



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

i:\delibere\delibere da pubblicare\delib2011\1207.doc

D e t e r m i n a z i o n e D i r e t t o r i a l e

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
1207	000	AFG	11	0051	28 SETTEMBRE 2011

O G G E T T O :

PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI VISITA ISPETTIVA N. 029/2011 ALLA STRUTTURA QUISISANA BORMIDA (GIA' DENOMINATA SOGGIORNO SMERALDO) DI TORRE BORMIDA. RILASCIO AUTORIZZAZIONE N. 017/2011 DEL 28 SETTEMBRE 2011

I L C O M M I S S A R I O

Visto il combinato disposto degli artt. 26 e 54 della L.R. 8 gennaio 2004 n.1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" e s.m.i., in cui si prevede che la funzione di vigilanza sulle strutture socio assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie, residenziali e semi-residenziali sia demandata, in via transitoria, alle A.S.L., e si forniscono le relative indicazioni procedurali;

Atteso che la D.G.R. n. 124-18354 del 14 aprile 1997 e s.m.i. "Indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza, in materia socio-assistenziale, ai sensi dell'art. 34 della L. R. 62/95 modificato dalla L. R. 5/97" dispone che al termine di ogni visita ispettiva sia redatto apposito verbale, recepito con provvedimento del Direttore Generale dell'A.S.L.;

Visto il provvedimento n. 1446/DIG/001/07/0013 del 31 agosto 2007 "Approvazione regolamento concernente i procedimenti di autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie, residenziali e semi-residenziali, e la vigilanza sulle stesse. Revoca precedenti provvedimenti inerenti la composizione ed il funzionamento della commissione di vigilanza" così come rettificato con provvedimento n. 1545/000/DIG/10/0033 del 27 ottobre 2010;

Visto il provvedimento n. 1545/000/DIG/10/0033 del 27 ottobre 2010 "Rettifica regolamento concernente i procedimenti di autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie, residenziali e semiresidenziali, e la vigilanza sulle stesse. Istituzione nuova commissione di vigilanza dal 01/11/2010" così come rettificato con provvedimento n. 711/000/COM/11/0024 del 3 giugno 2011;

Visto il verbale di visita ispettiva n. 029/2011 del 15/09/2011 della Commissione di Vigilanza sulle strutture socio assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie, residenziali e semi-residenziali istituita presso il Dipartimento di Prevenzione di questa Azienda;

Segue determinazione n. 1207/000/AFG/11/0051 del 28 settembre 2011

Atteso che in detto verbale la Commissione propone di procedere alla pubblicazione dei precedenti verbali ispettivi essendosi superate le criticità riscontrate e di volturare (con rettifica dei posti autorizzati) il precedente titolo autorizzativo di cui al provvedimento ex U.S.S.L. 65 n. 1422/1994;

Considerato che nel medesimo verbale si suggerisce la revoca dell'atto con cui si è dato avvio al procedimento di sospensione del titolo autorizzativo per avvenuto superamento delle criticità riscontrate;

Su proposta conforme del Presidente Supplente della Commissione di Vigilanza sulle strutture socio assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie, residenziali e semi-residenziali, Dott.ssa Claudia MUSSO;

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario (ex art. 3, comma 7, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);

D E T E R M I N A

- di recepire, il verbale n. 029/2011 del 15/09/2011 della Commissione di Vigilanza sulle strutture socio assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie, residenziali e semi-residenziali, che si **allega** alla presente, costituendone parte integrante e sostanziale;
- di concludere con esito favorevole i procedimenti ispettivi di cui ai verbali ispettivi n. 035/2010 del 15/07/2010 (recepito con determinazione n. 1324/000/AFG/10/0050 del 10 settembre 2010), n. 03/2011 del 08/02/2011 (recepito con determinazione n. 208/000/AFG/11/0010 del 22 febbraio 2011), n. 17/2011 del 22 giugno 2011 (recepito con determinazione n. 863/000/AFG/11/0032 del 4 luglio 2011) e di pubblicare i suddetti verbali;
- di revocare il provvedimento n. 975/000/COM/11/0043 del 02/08/2011 (di recepimento del verbale della seduta plenaria della Commissione di Vigilanza n. 11/2011 del 2 agosto 2011), nella parte in cui si è dato avvio al procedimento di sospensione del titolo autorizzativo di che trattasi;
- di accogliere la domanda, presentata da Gloria Fasolino, in qualità di legale rappresentante della ditta Sollievo, di volturazione dell'autorizzazione di cui alla determina ASL 18 n. 1422 del 9 novembre 1994, con contestuale rettifica - sia in termini di tipologia che di numero - dei posti di cui al precedente titolo autorizzativo (da 41 posti di cui 26 p.l. R.A. e 15 p.l. R.A.A. a 43 posti R.A.) relativo alla struttura SOGGIORNO SMERALDO, ri-denominata "QUISISANA BORMIDA", con sede in via Villaretti n.1 a Torre Bormida (CN);
- di rilasciare a Gloria Fasolino, nata a Roccapiemonte (SA) il 07/07/1959 e residente a Monterezenzio (BO) in via Rio n. 1, C.F. FSL GLR 59L47 H431Y, in qualità di legale rappresentante della ditta Sollievo Soc. Coop. Sociale con sede a Bologna in Via Masserenti n. 61, P. I.V.A. 0204540120, autorizzazione (n. 017/2011) all'esercizio dei seguenti posti:

AREA FUNZ.	TIPO DI STRUTTURA	N. POSTI	REQUISITI STRUTTURALI RICHIESTI	REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
anziani	R.A. - Residenza Assistenziale	43	DGR 38-16335 del 29.6.1992 - D.M. 308 del 21.5.2001 - DGR 43-4413 del 12.11.2001	DGR 38-16335 del 29.6.1992

presso la struttura denominata "QUISISANA BORMIDA", con sede in via Villaretti n.1 a Torre Bormida (CN), nei locali di cui alla planimetria allegata al titolo autorizzativo e di trasmettere copia del nuovo titolo autorizzativo alla Regione Piemonte - Direzione Politiche sociali e politiche per la famiglia - C.so Stati Uniti, 1 - Torino - politichesociali@cert.regione.piemonte.it;

Segue determinazione n. 1207/000/AFG/11/0051 del 28 settembre 2011

- di revocare il provvedimento ex U.S.S.L. 65 n. 1422 del 9 novembre 1994, con cui si era rilasciata ad Alessio Pierfranco nato a Cuneo il 17/07/1973 autorizzazione a gestire la struttura di che trattasi per complessivi 41 posti di cui 26 p.l. R.A. e 15 p.l. R.A.A.;
- di precisare che il nuovo gestore della struttura è, comunque, tenuto a dare riscontro alle richieste formulate dalla Commissione di Vigilanza nel verbale 029/2011 di cui nella parte conclusiva di detto verbale;
- di trasmettere copia del presente provvedimento:
 - alla Società Cooperativa Sociale Sollievo – via Massarenti, 61 – 40138 Bologna, gestrice della struttura “QUISISANA BORMIDA”;
 - alla Ditta SIRTE - via Massarenti, 61 – 40138 Bologna, proprietaria della struttura “QUISISANA BORMIDA”;
 - al Sig. Alessio Pierfranco – C.so Teatro, 27 – 12074 Cortemilia titolare della precedente autorizzazione;
 - al Consorzio Socio-Assistenziale “Alba-Langhe-Roero”, Via Diaz n. 8 - 12051 ALBA - sesaler@pec.it;
 - al Sindaco del Comune di Torre Bormida - torre.bormida@cert.ruparpiemonte.it;
 - al Direttore della S.O.C. Cure Primarie e Domiciliari nonché ai Direttori di Distretto di questa A.S.L.;
- di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della Legge Regionale 24 gennaio 1995, n. 10.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO
Giovanni MONCHIERO
F.TO MONCHIERO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gianni BONELLI
F.TO BONELLI

IL DIRETTORE SANITARIO
Francesco MORABITO
F.TO MORABITO

Sottoscrizione del proponente:

IL PRESIDENTE SUPPLENTE DELLA
COMMISSIONE DI VIGILANZA
SULLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI,
SOCIO-EDUCATIVE E SOCIO-SANITARIE
Claudia MUSSO
F.TO MUSSO

Allegato:

- ✓ *verbali di visita ispettiva*
 - *n. 035/2010 del 15 settembre 2010*
 - *n. 03/2011 del 08 febbraio 2011*
 - *n. 17/2011 del 22 giugno 2011*
 - *n. 29/2011 del 15 settembre 2011*
- ✓ *autorizzazione n. 017/2011 del 28 settembre 2011*

Archivio: II.4.1.3 Fascicolo Proc. 3/2011 - VII.1.12.1 Fascicolo Proc. 48/2009
TR/sb

Segue determinazione n. 1207/000/AFG/11/0051 del 28 settembre 2011



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslc2@legalmail.it - www.aslc2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

**COMMISSIONE DI VIGILANZA
SULLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO-EDUCATIVE E SOCIO-SANITARIE,
RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI**

Verbale 035/2010 seduta del 15 luglio 2010

L'anno 2010, il giorno 15 del mese di luglio, alle ore 9.00, presso la sede legale di Via Vida n. 10 ad Alba, si è riunita la "Commissione di Vigilanza sulle strutture socio assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie, residenziali e semi-residenziali", istituita con provvedimento aziendale n. 1613 del 01 ottobre 2007, per le valutazioni relative al seguente procedimento amministrativo:

VERIFICA ISPETTIVA PRESSO IL PRESIDIO ASSISTENZIALE DENOMINATO "SOGGIORNO SMERALDO" con sede legale ed operativa in via Villaretti n. 1 a Torre Bormida.

Sono presenti i seguenti membri della Commissione:

1. Dott. CLERICO Attilio, in qualità di Presidente;
2. Dott. MONCHIERO Luca, in qualità di componente;
3. P.I. Alberto BOERO, in qualità di componente e Segretario verbalizzante.

Il Presidente dà atto che la commissione è validamente costituita (ai sensi articolo 5, comma 4° del regolamento adottato con provvedimento n. 1446 del 31/8/07).

ESITI DEL SOPRALLUOGO

Il sopralluogo ha inizio alle ore 10.00.

E' presente al sopralluogo il Sig. Cornelio Eremici, infermiere professionale. Il Responsabile della struttura, Sig. Pierfranco Alessio, al momento dell'ispezione non risulta presente ma interviene successivamente nel corso della mattinata. In base all'attuale titolo autorizzativo il presidio è costituito da 2 nuclei di Residenza Assistenziale per soggetti parzialmente autosufficienti (R.A.), ciascuno con 13 posti letto, e da 1 nucleo di Residenza Assistenziale Alberghiera per soggetti autosufficienti (R.A.A.), con 15 posti letto. Al momento del sopralluogo sono presenti 31 ospiti. In base alle dichiarazioni dell'infermiere presente al sopralluogo, gli ospiti autosufficienti sono 19, quelli parzialmente autosufficienti sono 7, mentre quelli non autosufficienti sono 4. Nel presidio non risulta attivato alcun nucleo Residenza Assistenziale Flessibile (R.A.F.) per l'accoglienza di persone non autosufficienti. L'elenco degli ospiti non risulta aggiornato; i turni di servizio del personale sono redatti solo fino al 16 luglio 2010 e solo per tre operatori su otto, del personale addetto all'assistenza alla persona, è stato esibito un titolo di studio adeguato. L'orario degli Infermieri Professionali risulta adeguato, ma non è documentata la presenza di personale titolato addetto all'attività di animazione/terapia occupazionale né riabilitazione / mantenimento psicofisico.

ESAME DEI REQUISITI STRUTTURALI

Al piano terreno, presso la sala da pranzo sono visibili macchie dovute a possibili infiltrazioni d'acqua e fessurazioni d'assessamento.

Durante l'ultimo sopralluogo del 23 ottobre 2008 erano state impartite le seguenti prescrizioni di tipo strutturale:

- 2.2. Intensificare l'attività di pulizia generale dei locali dei piani 1°-2°-3°;
- 2.3. Installare, nei bagni privi di aerazione naturale, un idoneo impianto di aspirazione meccanica del tipo collegato all'impianto elettrico di illuminazione;
- 2.4. Ripristinare il funzionamento degli allarmi sonori delle uscite di sicurezza;



www.regione.piemonte.it/carta



Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

Segue determinazione n. 1207/000/AFG/11/0051 del 28 settembre 2011



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: asicn2@legalmail.it - www.asicn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

- 2.5. Dotare la scala di emergenza esterna di un tamponamento che impedisca di "scalare" la ringhiera ed adeguare l'altezza della stessa ai minimi di legge;
- 2.6. Ripristinare con urgenza il completo funzionamento della centralina dell'impianto di rivelazione fumi e di tutti gli accessori ad essa collegati quali sensori di rivelazione e magneti di ritenzione sulle porte.

Procedendo nel controllo si evince che la pulizia generale è migliorata (prescrizione 2.2), anche in considerazione di modifiche sul personale addetto; i bagni privi di areazione naturale sono stati provvisti di aspirazione meccanica (prescrizione 2.3); gli allarmi sonori delle uscite di sicurezza sono stati ripristinati (prescrizione 2.4).

Per quanto concerne la scala di emergenza esterna, essa risulta ancora "scalabile" e quindi la prescrizione 2.5 permane o non è stata del tutto soddisfatta. Anche la prescrizione 2.6 non è stata soddisfatta, nonostante il Responsabile Sig. Pierfranco Alessio comunichi verbalmente che è stato dato incarico, a Ditta preposta, il completo ripristino dell'impianto di rilevazione fumi e relativa centralina di controllo e gestione.

Presso la struttura è presente un solo ascensore.

Gli estintori a polvere risultano periodicamente controllati.

Il sopralluogo termina alle ore 11,00 circa.

CONCLUSIONI

I componenti della Commissione, sulla base della documentazione esaminata e degli esiti del sopralluogo effettuato, concordano all'unanimità di richiedere:

1. L'OTTEMPERANZA ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

- 1.1. Trasmettere copia del crono programma di dimissione nonché una relazione sulle attività specificamente intraprese per la ricollocazione degli ospiti non autosufficienti;
- 1.2. Non ammettere altre persone non auto sufficienti fino all'eventuale attivazione di uno specifico nucleo RAF;
- 1.3. Fino alla completa dimissione degli ospiti non autosufficienti dotarsi del personale titolato necessario all'attività di animazione/terapia occupazionale e riabilitazione/ mantenimento psicofisico con un orario adeguato al fabbisogno di questi pazienti;
- 1.4. Tutto il personale addetto all'assistenza alla persona dovrà essere in possesso di un titolo di studio adeguato, visionabile nel corso dei sopralluoghi;
- 1.5. L'elenco degli ospiti deve essere aggiornato quotidianamente;
- 1.6. I turni di servizio settimanali del personale devono essere elaborati ed affissi prima dell'inizio della settimana in oggetto;
- 1.7. Effettuare la dovuta manutenzione al pieno terreno per eliminare macchie e fessurazioni;
- 1.8. Dotare la scala di emergenza esterna dei tamponamenti necessari atti ad impedire la "scalabilità" della ringhiera oltre a barriere che impediscano l'accessibilità alle persone in carrozzina (onde evitare cadute lungo la scala stessa);
- 1.9. Ripristinare immediatamente il completo funzionamento della centralina dell'impianto di rivelazione fumi e di tutti gli accessori ad essa collegati quali sensori di rivelazione e magneti di ritenzione sulle porte.

ALLE PRESCRIZIONI SI DOVRÀ OTTEMPERARE ENTRO E NON OLTRE 45 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE VERBALE. L'AVVENUTA OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DOVRÀ ESSERE COMPROVATA MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, EX ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000, DA INVIARSI A QUESTA COMMISSIONE NEI 10 GIORNI SUCCESSIVI.

Segue determinazione n. 1207/000/AFG/11/0051 del 28 settembre 2011



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslc2@legalmail.it - www.aslc2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE DI CUI SOPRA, QUESTA COMMISSIONE POTRÀ AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA, OLTRE AD ASSUMERE TUTTI I NECESSARI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA A TUTELA DELL'IGIENE E SICUREZZA DELL'ATTIVITÀ E DEI LIVELLI ASSISTENZIALI FORNITI AGLI OSPITI.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO

P.I. ALBERTO BOIRO

IL PRESIDENTE

DOTT. ATTILIO CLERICO

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

DOTT. LUCA MONCHIERO

P.I. ALBERTO BOIRO

Segue determinazione n. 1207/000/AFG/11/0051 del 28 settembre 2011



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

COMMISSIONE DI VIGILANZA

SULLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO- EDUCATIVE E SOCIO-SANITARIE, RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI

(istituita con determinazione n. 1545/000/DIG/10/0033 del 27 ottobre 2010)

VERBALE ISPETTIVO	
N.	DATA
003/2011	08/02/2011

In data 8 febbraio 2011, la Commissione di Vigilanza, nella seguente composizione

- Dott. MONCHIERO Luca, in qualità di componente;
- A.S. MARRONE Giovanna, in qualità di componente;
- P.I. BOERO Alberto, in qualità di componente e Segretario verbalizzante

effettua una visita ispettiva alla struttura di cui di seguito:

STRUTTURA

DENOMINAZIONE	SEDE
"Soggiorno Smeraldo"	Via Villaretti, 1 - Torre Bormida

**GESTORE
SINO AL 21/01/2010**

DENOMINAZIONE	SEDE
Soggiorno Smeraldo S.A.S. di Alessio Pierfranco & C.	Via Villaretti, 1 - Torre Bormida

DAL 22/01/2010 AL 26/12/2010

DENOMINAZIONE	SEDE
Curatore fallimentare GIOVANNI MICHELE SIBONA, dottore commercialista	Via Macrino n. 4 - Alba (CN)

DAL 27/12/2010

DENOMINAZIONE	SEDE
SIRTE S.R.L.	Via Massarenti n. 61 - Bologna

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SIRTE S.R.L.

GENERALITA'	LUOGO E DATA DI NASCITA
FASOLINO GIULIANO	Nato a Roccapiemonte (SA) il 07/02/1971

AUTORIZZAZIONE

PROVVEDIMENTO	TIPOLOGIA	N. POSTI
U.S.S.L. 65 n. 1422 del 9 novembre 1994	R.A. R.A.A.	26 15

L'autorizzazione risulta rilasciata ad Alessio Pierfranco nato a Cuneo il 17/07/1973, in quanto legale rappresentante della ditta Soggiorno Smeraldo S.A.S. di Alessio Pierfranco & C..

La SIRTE S.R.L., che si è aggiudicata l'asta giudiziaria per l'acquisto della suddetta struttura e ne è entrata in possesso il 27/12/2010, avendo sottoscritto il contratto di cessione della proprietà dell'azienda in data 24/12/2010, con atto rogito dal notaio Stefano Corino (come da comunicazione del curatore fallimentare prot. n. 0069892 del 27/12/2010), ha richiesto la



www.regione.piemonte.it/sanita



Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

Segue determinazione n. 1207/000/AFG/11/0051 del 28 settembre 2011



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

volturazione dell'autorizzazione con nota registrata al prot. ASL CN2 al n. 0000996 in data 10/01/2011.

Attualmente il procedimento di volturazione è sospeso per i motivi richiamati nella nota protocollo ASL CN2 n. 0001477 del 12/01/2011.

ACCREDITAMENTO

PROVVEDIMENTO	TIPOLOGIA	N. POSTI
Non previsto per le R.A.		

La verifica è finalizzata a verificare l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni di cui al verbale ispettivo del 15 luglio 2010 (verb. n. 035/2010 recepito con Determinazione Direttoriale n. 1324/000/AFG/10/0050 del 10 settembre 2010 trasmesso alla SIRTE S.R.L. con nota prot. n. 0062557 del 19 novembre 2010), che di seguito si trascrivono:

- 1.1. *Trasmettere copia del crono programma di dimissione nonché una relazione sulle attività specificamente intraprese per la ricollocazione degli ospiti non autosufficienti;*
- 1.2. *Non ammettere altre persone non auto sufficienti fino all'eventuale attivazione di uno specifico nucleo RAF;*
- 1.3. *Fino alla completa dimissione degli ospiti non autosufficienti dotarsi del personale titolato necessario all'attività di animazione/terapia occupazionale e riabilitazione/ mantenimento psicofisico con un orario adeguato al fabbisogno di questi pazienti;*
- 1.4. *Tutto il personale addetto all'assistenza alla persona dovrà essere in possesso di un titolo di studio adeguato, visionabile nel corso dei sopralluoghi;*
- 1.5. *L'elenco degli ospiti deve essere aggiornato quotidianamente;*
- 1.6. *I turni di servizio settimanali del personale devono essere elaborati ed affissi prima dell'inizio della settimana in oggetto;*
- 1.7. *Effettuare la dovuta manutenzione al pieno terreno per eliminare macchie e fessurazioni;*
- 1.8. *Dotare la scala di emergenza esterna dei tamponamenti necessari atti ad impedire la "scalabilità" della ringhiera oltre a barriere che impediscano l'accessibilità alle persone in carrozzina (onde evitare cadute lungo la scala stessa);*
- 1.9. *Ripristinare immediatamente il completo funzionamento della centralina dell'impianto di rivelazione fumi e di tutti gli accessori ad essa collegati quali sensori di rivelazione e magneti di ritenzione sulle porte.*

ESITI DEL SOPRALLUOGO

Il sopralluogo ha inizio alle ore 10,00: è presente alla verifica il Sig. Giovanni ADDABBO, nato a Vallo della Lucania (SA) e residente in Via Santa Caterina n. 43 ad Acqui Terme (AL), il quale si presenta come attuale Coordinatore della struttura.

Il Sig. ADDABBO comunica che:

- la struttura di Torre Bormida (ex "Soggiorno Smeraldo"), diventata proprietà della SIRTE S.r.l. di Via Massarenti n. 61 a BOLOGNA, cambierà nome in "QUISISANA BORMIDA";
- si prevede di realizzare un nucleo R.A.F. disabili / R.A.F. anziani.

Descrizione dei locali

Il presidio è costituito da 2 nuclei di Residenza Assistenziale per soggetti parzialmente autosufficienti (R.A.), ciascuno con 13 posti letto, e da 1 nucleo di Residenza Assistenziale Alberghiera per soggetti autosufficienti (R.A.A.), con 15 posti letto; la ricettività totale consentita è pari a 41 ospiti.

Segue determinazione n. 1207/000/AFG/11/0051 del 28 settembre 2011



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Adeguatezza degli aspetti organizzativi e gestionali

All'atto del sopralluogo, sono presenti n. 29 ospiti, alcuni dei quali evidentemente non autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Non è disponibile una valutazione, fatta dalla struttura, sul grado di autosufficienza degli ospiti.

I turni sono redatti in maniera scarsamente comprensibile, non suddivisi per le funzioni dei singoli operatori, non firmati e non affissi in una bacheca cui gli ospiti od i visitatori possano accedere.

Le criticità segnalate durante l'ultima visita ispettiva continuano a perdurare ed, in particolare, si rileva che:

- Non risulta trasmessa nessuna copia del crono programma di dimissione né tantomeno una relazione sulle attività specificamente intraprese per la ricollocazione degli ospiti non autosufficienti;
- Data l'evidente presenza di ospiti non autosufficienti, si era richiesto che, fino alla loro dimissione fosse inserito personale titolato per l'attività di animazione/terapia occupazionale e riabilitazione/mantenimento psicofisico e che esso fosse adeguato alla tipologia di ospiti presenti (per il solo periodo necessario alla dimissione dei suddetti ospiti) e ciò non risulta completamente soddisfatto;
- Non risulta chiaramente visionabile, per il personale addetto all'assistenza alla persona, il titolo di studio adeguato;
- L'elenco degli ospiti non è aggiornato quotidianamente;
- I turni di servizio settimanali del personale non sono redatti e non sono affissi;
- Non è stata effettuata la dovuta manutenzione al pieno terreno per eliminare macchie e fessurazioni;
- La scala di emergenza esterna risulta ancora non adeguata, data l'assenza dei tamponamenti necessari atti ad impedirne la "scalabilità", oltre all'assenza di barriere che impediscano l'accessibilità alle persone in carrozzina;
- La centralina dell'impianto di rivelazione fumi non è ancora stata ripristinata nel suo normale funzionamento e tutti gli accessori ad essa collegati quali sensori di rivelazione e magneti di ritenzione sulle porte risultano non funzionare correttamente.

Non si rilevano odori organici ai piani delle camere.

Il sopralluogo termina alle ore 11,00 circa.

CONCLUSIONI

Le criticità sono state fatte oggetto di rilievo da parte della Commissione di Vigilanza in più occasioni. Tuttavia, essendo la ditta SIRTE appena subentrata nella conduzione della struttura, i componenti della Commissione ritengono opportuno concedere alla stessa un congruo periodo di tempo per rimuovere le anomalie segnalate. A tal fine, per ogni punto oggetto di prescrizione, viene fissato un congruo termine per ottemperarvi.

Laddove perdurasse lo stato d'inadempienza, previo sopralluogo, la Commissione proporrà un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione essendosi protratte, per un troppo lungo periodo di tempo, carenze strutturali ed organizzative, che potrebbero ripercuotersi sulla sicurezza degli ospiti.

Pertanto, i componenti della Commissione, sulla base della documentazione esaminata e degli esiti del sopralluogo effettuato, concordano all'unanimità di richiedere all'attuale gestore:

L'OTTEMPERANZA ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

- 1 Deve essere trasmessa copia del crono programma di dimissione nonché una relazione sulle attività specificamente intraprese per la ricollocazione degli ospiti non autosufficienti;



www.regione.piemonte.it/sanita



Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

Segue determinazione n. 1207/000/AFG/11/0051 del 28 settembre 2011



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

- 2 Non devono essere ammesse altre persone non auto sufficienti fino all'eventuale attivazione di uno specifico nucleo RAF;
- 3 Fino alla completa dimissione degli ospiti non autosufficienti il presidio deve dotarsi del personale titolato necessario all'attività di animazione/terapia occupazionale e riabilitazione/ mantenimento psicofisico con un orario adeguato al fabbisogno di questi pazienti;
- 4 Tutto il personale addetto all'assistenza alla persona deve essere in possesso di un titolo di studio adeguato, visionabile nel corso dei sopralluoghi;
- 5 L'elenco degli ospiti deve essere aggiornato quotidianamente ed integrato con una valutazione del grado di autosufficienza secondo la scala di Barthel;
- 6 I turni di servizio settimanali del personale devono essere redatti ed affissi prima dell'inizio del mese cui essi si riferiscono;
- 7 Deve essere eseguita la dovuta manutenzione al pieno terreno per eliminare macchie e fessurazioni;
- 8 La scala di emergenza esterna deve essere dotata dei tamponamenti necessari atti ad impedire la "scalabilità" della ringhiera oltre a barriere che impediscano l'accessibilità alle persone in carrozzina (onde evitare cadute lungo la scala stessa);
- 9 Deve essere ripristinato il corretto funzionamento della centralina dell'impianto di rivelazione fumi e di tutti gli accessori ad essa collegati quali sensori di rivelazione e magneti di ritenzione sulle porte.

ALLE PRESCRIZIONI 1, 3, 4, 5, 6, 7 SI DOVRÀ OTTEMPERARE ENTRO E NON OLTRE 45 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE VERBALE.

LA PRESCRIZIONE 2 DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE OTTEMPERATA ALL'ATTO DELLA RICEZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

ALLE PRESCRIZIONI 8, 9 SI DOVRÀ OTTEMPERARE ENTRO E NON OLTRE 90 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE VERBALE.

IL GESTORE DOVRÀ PRODURRE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, EX ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000, DI AVVENUTA OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI. TALE DOCUMENTO DOVRÀ PERVENIRE ALLA SEDE SELL'ASL ENTRO 10 GIORNI DALLO SCADERE DEI TERMINI INNANZI FISSATI.

DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE DI CUI SOPRA, QUESTA COMMISSIONE POTRÀ AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA, NONCHE' ASSUMERE TUTTI I NECESSARI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA A TUTELA DELL'IGIENE E SICUREZZA DELL'ATTIVITÀ E DEI LIVELLI ASSISTENZIALI FORNITI AGLI OSPITI.

IL SEGRETARIO

P.I. ALBERTO BOERO

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

DOTT. LUCA MONCHIERO

A.S. GIOVANNA MARRONE

P.I. ALBERTO BOERO



www.regione.piemonte.it/sanita



Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

Segue determinazione n. 1207/000/AFG/11/0051 del 28 settembre 2011



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

COMMISSIONE DI VIGILANZA

SULLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO- EDUCATIVE E SOCIO-SANITARIE, RESIDENZIALI E SEMI-
RESIDENZIALI

(istituita con determinazione n. 1545/000/DIG/10/0033 del 27 ottobre 2010)

VERBALE ISPETTIVO	
N.	DATA
017/2011	22/06/2011

In data 22 giugno 2011, la Commissione di Vigilanza, nella seguente composizione

- Dott.ssa Claudia MUSSO, in qualità di Presidente;
 - Dott. Luca MONCHIERO, in qualità di Componente;
 - A.S. Giovanna MARRONE, in qualità di Componente;
 - P.I. Alberto BOERO, in qualità di Componente;
 - Geom. Fabrizio ANSELMA, in qualità di componente e Segretario verbalizzante
- effettua una visita ispettiva alla struttura di cui di seguito:

STRUTTURA:

DENOMINAZIONE	SEDE
"Quisisana Bormida" già denominata "Soggiorno Smeraldo"	Via Villaretti, 1 - Torre Bormida

PROPRIETA':

DENOMINAZIONE	SEDE
SIRTE s.r.l.	Via Massarenti n.61 - Bologna
LEGALE RAPPRESENTANTE	LUOGO E DATA DI NASCITA
FASOLINO Giuliano	Nato a Roccapiemonte (SA) il 07/02/1971 Res. San Lazzaro (BO), Via San Ruffillo n.31

RESPONSABILE DELLA STRUTTURA:

GENERALITA'	LUOGO E DATA DI NASCITA
ADDABBO Giovanni	Nata a Vallo della Lucania (SA) il 02/10/1976 Res. Acqui Terme (AL), Via Santa Caterina n.43

ESTREMI DELL'AUTORIZZAZIONE:

PROVVEDIMENTO	TIPOLOGIA	N. POSTI
U.S.S.L. 65 n. 1422 del 9 novembre 1994	R.A. R.A.A.	26 15

L'autorizzazione risulta rilasciata ad Alesso Pierfranco nato a Cuneo il 17/07/1973, in quanto legale rappresentante della ditta Soggiorno Smeraldo S.A.S. di Alesso Pierfranco & C..
La SIRTE S.R.L., che si è aggiudicata l'asta giudiziaria per l'acquisto della suddetta struttura e ne è entrata in possesso il 27/12/2010, avendo sottoscritto il contratto di cessione della proprietà dell'azienda in data 24/12/2010, con atto rogito dal notaio Stefano Corino (come da comunicazione del curatore fallimentare prot. n. 0069892 del 27/12/2010), ha richiesto la volturazione dell'autorizzazione con nota registrata al prot. ASL CN2 al n. 0000996 in data 10/01/2011.



www.regione.piemonte.it/sanita



Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

Segue determinazione n. 1207/000/AFG/11/0051 del 28 settembre 2011



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Attualmente il procedimento di volturazione è sospeso per i motivi richiamati nella nota protocollo ASL CN2 n. 0001477 del 12/01/2011.

ACCREDITAMENTO

PROVVEDIMENTO	TIPOLOGIA	N. POSTI
Non previsto per le R.A.		

La verifica è finalizzata a verificare l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni di cui al verbale ispettivo del 8 febbraio 2011 (verb. n. 003/2010 recepito con Determinazione Direttoriale n. 208/000/AFG/11/0010 del 22 febbraio 2011 trasmesso alla SIRTE S.R.L. con nota prot. n. 0010052 del 23 febbraio 2011), che di seguito si trascrivono:

- 1 Deve essere trasmessa copia del crono programma di dimissione nonché una relazione sulle attività specificamente intraprese per la ricollocazione degli ospiti non autosufficienti;
- 2 Non devono essere ammesse altre persone non auto sufficienti fino all'eventuale attivazione di uno specifico nucleo RAF;
- 3 Fino alla completa dimissione degli ospiti non autosufficienti il presidio deve dotarsi del personale titolato necessario all'attività di animazione/terapia occupazionale e riabilitazione/mantenimento psicofisico con un orario adeguato al fabbisogno di questi pazienti;
- 4 Tutto il personale addetto all'assistenza alla persona deve essere in possesso di un titolo di studio adeguato, visionabile nel corso dei sopralluoghi;
- 5 L'elenco degli ospiti deve essere aggiornato quotidianamente ed integrato con una valutazione del grado di autosufficienza secondo la scala di Barthel;
- 6 I turni di servizio settimanali del personale devono essere redatti ed affissi prima dell'inizio del mese cui essi si riferiscono;
- 7 Deve essere eseguita la dovuta manutenzione al pieno terreno per eliminare macchie e fessurazioni;
- 8 La scala di emergenza esterna deve essere dotata dei tamponamenti necessari atti ad impedire la "scalabilità" della ringhiera oltre a barriere che impediscano l'accessibilità alle persone in carrozzina (onde evitare cadute lungo la scala stessa);
- 9 Deve essere ripristinato il corretto funzionamento della centralina dell'impianto di rivelazione fumi e di tutti gli accessori ad essa collegati quali sensori di rivelazione e magneti di ritenzione sulle porte.

ESITI DEL SOPRALLUOGO

- Il sopralluogo ha inizio alle ore 15,00; sono presenti alla verifica il Sig. Pierfranco ALESSO in qualità di Responsabile Assistenziale e la Sig.ra Anna GENESI in qualità di Impiegata amministrativa.

Verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite nel precedente sopralluogo:

1. Durante il sopralluogo non è stato possibile prendere visione del cronoprogramma di dimissione e della relazione sulle attività specificatamente intraprese per la ricollocazione degli ospiti non autosufficienti.
2. Non è stato possibile verificare l'avvenuta ottemperanza in quanto è stata riscontrata la presenza di almeno tre elenchi degli ospiti, non controfirmati, tramite i quali non è possibile risalire alla data di ingresso nella struttura dei pazienti.
3. E' stata ottemperata poichè il personale titolato e le tempistiche di assistenza sono risultate congrue al fabbisogno dei pazienti non autosufficienti.



www.regione.piemonte.it/sanita



Systema Sanitario Regionale del Piemonte

Segue determinazione n. 1207/000/AFG/11/0051 del 28 settembre 2011



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

4. La prescrizione è stata parzialmente ottemperata in quanto non risultavano disponibili al momento della visita tutti i diplomi di qualificazione del personale operante; alcuni sono stati trasmessi a mezzo fax durante il corso del sopralluogo.
5. L'elenco degli ospiti risultava aggiornato al 15/06/2011; le scale di valutazione dell'autonomia erano prive di data e di firma, e non tutte sono risultate correttamente compilate.
6. I turni di servizio del personale operante non risultavano completi (non erano presenti quelli degli animatori e del personale della riabilitazione), non erano firmati ed erano affissi in un locale del piano interrato non destinato ad accogliere né gli ospiti né i loro familiari.
7. Al piano terreno sono state riparate tutte le fessurazioni presenti nelle murature e nei soffitti; sono attualmente in corso le operazioni di tinteggiatura dei locali che vengono eseguite nelle ore notturne.
8. Sulle ringhiere delle scale di emergenza esterne è stata applicata una rete metallica che ne impedisce la scalabilità.
9. Il funzionamento della centralina dell'impianto di rivelazione fumi risultava, al momento della visita, correttamente ripristinato; è stata prodotta copia della documentazione del collaudo degli impianti eseguito in data 16/06/2011.

Descrizione dei locali

La struttura occupa un intero fabbricato a tre piani fuori terra, al piano terreno sono presenti gli uffici amministrativi, la zona per pranzo e soggiorno con annessa cucina e gli altri locali accessori oltre ad un ampio cortile in parte utilizzabile dagli ospiti; ai piani superiori trovano posto le camere di degenza con i relativi locali di pertinenza.

Lo stabile al momento della visita ispettiva risulta soggetto ad opere di rifacimento delle finiture interne e si riscontra che devono essere completate le tinteggiature interne e l'installazione di alcune porte interne, di aspiratori nei servizi igienici privi di finestra, di corpi illuminanti e lampade di emergenza.

L'impianto di chiamata delle infermiere dalle camere di degenza risulta completo e correttamente funzionante.

L'impianto di rivelazione fumi risulta in funzione, ma viene riscontrata la mancanza di alcuni braccetti dei magneti per la chiusura automatica delle porte antincendio.

Gli estintori a polvere e le porte tagliafuoco presenti nella struttura risultano sottoposti a corretta manutenzione periodica.

Al piano terreno le porte di uscita verso il cortile non risultano dotate di allarme sonoro nel caso di apertura non autorizzata.

La scala interna è priva ai vari piani di idonea protezione per la caduta accidentale dei pazienti in carrozzina.

La segnaletica riportante le vie di fuga e le uscite di sicurezza posizionata nelle varie parti del fabbricato non risulta aggiornata planimetricamente con le modifiche interne che sono state apportate durante i lavori di ristrutturazione.

Adeguatezza degli aspetti organizzativi e gestionali

Il presidio è costituito e risulta autorizzato per 2 nuclei di Residenza Assistenziale per soggetti parzialmente autosufficienti (R.A.), ciascuno da 13 posti letto, e da 1 nucleo di Residenza Assistenziale Alberghiera per soggetti autosufficienti (R.A.A.), con 15 posti letto; la ricettività totale consentita è pari a 41 posti letto.

Al momento del sopralluogo viene dichiarata la presenza complessiva di 30 ospiti di cui 21 autosufficienti, 4 parzialmente autosufficienti e 5 non autosufficienti.

I requisiti di tipologia del personale operante ed i relativi tempi di assistenza sono risultati sufficienti con quanto richiesto dai pazienti presenti in struttura al momento della visita ispettiva.

L'elenco degli ospiti non è risultato aggiornato alla data del sopralluogo e non riportava una completa valutazione del grado di autosufficienza, inoltre nei Piani di Assistenza Individuale non



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legaimail.it - www.aslcn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

comparivano, o non erano compilate, tutte le varie valutazioni per determinare lo stato di autosufficienza degli ospiti.

Altre anomalie rilevate

Durante il sopralluogo è emerso che la struttura risulterebbe essere gestita dalla ditta "Sollievo Cooperativa Sociale" con sede a Bologna - Via Massarenti n. 61 (legale rappresentante FASOLINO Gloria nata a Roccapiemonte (SA) il 07/07/1959) e non già dalla ditta SIRTE, proprietaria dell'immobile la quale, come innanzi indicato, ha richiesto la volturazione a proprio favore del titolo autorizzativo.

Il sopralluogo termina alle ore 17.00 circa.

CONCLUSIONI:

I componenti della Commissione, sulla base della documentazione esaminata e degli esiti del sopralluogo effettuato, ritengono all'unanimità che sia necessario richiedere:

1. I SEGUENTI ELEMENTI INTEGRATIVI DI GIUDIZIO:

- 1.1 Copia del cronoprogramma dei lavori che certifichi la prevista data di completamento delle opere di ristrutturazione.

2. L'OTTEMPERANZA ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

- 2.1. Non devono essere ammesse altre persone non autosufficienti fino all'eventuale attivazione di uno specifico nucleo RAF.
- 2.2. Deve essere trasmessa copia del cronoprogramma di dimissione nonché una relazione sulle attività specificamente intraprese per la ricollocazione degli ospiti non autosufficienti.
- 2.3. I titoli di studio di tutto il personale addetto all'assistenza alla persona devono essere presenti presso la struttura e visionabili nel corso dei sopralluoghi.
- 2.4. L'elenco degli ospiti deve essere aggiornato quotidianamente ed integrato con una valutazione del grado di autosufficienza secondo la scala di Barthel (indicando sia la data della prima valutazione sia la data dell'eventuale rivalutazione) e tenendo conto che deve essere fatta una valutazione completa della non autosufficienza.
- 2.5. I turni di servizio settimanali del personale devono essere redatti ed affissi in un area destinata ad accogliere anche temporaneamente i pazienti ed i loro familiari prima dell'inizio del mese cui essi si riferiscono.
- 2.6. Procedere al completamento di tutte le opere di ristrutturazione interna secondo il cronoprogramma previsto dalla Direzione Lavori (documento che deve essere trasmesso alla scrivente Commissione di Vigilanza).
- 2.7. Completare l'installazione di tutte le apparecchiature per l'automatizzazione della chiusura delle porte antincendio.
- 2.8. Dotare le porte che dai locali a piano terreno immettono in cortile di sensore con allarme sonoro nel caso di apertura non autorizzata.
- 2.9. Installare sulla scala interna un'idonea protezione per la caduta accidentale dei pazienti in carrozzina.
- 2.10. Procedere all'aggiornamento delle tavole cartografiche sulla segnaletica interna che indica le vie di fuga e le uscite di sicurezza.
- 2.11. Deve essere chiarito chi è il gestore della struttura e questi, se diverso dalla proprietà, deve presentare domanda di volturazione del titolo autorizzativo, domanda che dovrà essere corredata della documentazione attestante il diritto all'esercizio di tale attività (contratto di compravendita dell'immobile, di locazione dell'immobile, ecc.).

Segue determinazione n. 1207/000/AFG/11/0051 del 28 settembre 2011



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

LA PRESCRIZIONE 2.1. DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE OTTEMPERATA ALL'ATTO DELLA RICEZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

A TUTTE LE ALTRE PRESCRIZIONI SI DOVRÀ OTTEMPERARE ENTRO E NON OLTRE 45 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE VERBALE.

IL GESTORE DOVRÀ PRODURRE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, EX ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000, DI AVVENUTA OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI. TALE DOCUMENTO DOVRÀ PERVENIRE ALLA SEDE SELL'ASL ENTRO 10 GIORNI DALLO SCADERE DEI TERMINI INNANZI FISSATI.

DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE DI CUI SOPRA, QUESTA COMMISSIONE POTRÀ AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA, NONCHE' ASSUMERE TUTTI I NECESSARI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA A TUTELA DELL'IGIENE E SICUREZZA DELL'ATTIVITÀ E DEI LIVELLI ASSISTENZIALI FORNITI AGLI OSPITI.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO



GEOM. FABRIZIO ANSELMA

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE


DOTT. SSA CLAUDIA MUSSO




DOTT. LUCA MONCHIERO



A.S. GIOVANNA MARRONE



P.I. ALBERTO BOERO



GEOM. FABRIZIO ANSELMA

Segue determinazione n. 1207/000/AFG/11/0051 del 28 settembre 2011



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

COMMISSIONE DI VIGILANZA

SULLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO- EDUCATIVE E SOCIO-SANITARIE, RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI

(istituita con determinazione n. 1545/000/DIG/10/0033 del 27 ottobre 2010)

VERBALE ISPETTIVO

N.	DATA
029/2011	15/09/2011

In data 15 settembre 2011, la Commissione di Vigilanza, nella seguente composizione:

- Dott. Attilio CLERICO, in qualità di Presidente;
- Dott. Luca MONCHIERO, in qualità di Componente;
- Dott. Vincenzo GIORDANO, in qualità di Componente;
- P.I. Alberto BOERO, in qualità di Componente e Segretario verbalizzante; effettua una visita ispettiva alla struttura di cui di seguito:

STRUTTURA:

DENOMINAZIONE	SEDE
"Quisisana Bormida" già denominata "Soggiorno Smeraldo"	Via Villaretti, 1 - Torre Bormida

PROPRIETA':

DENOMINAZIONE	SEDE
SIRTE s.r.l.	Via Massarenti n.61 - Bologna
LEGALE RAPPRESENTANTE	LUOGO E DATA DI NASCITA
FASOLINO Giuliano	Nato a Roccapiemonte (SA) il 07/02/1971 Res. San Lazzaro (BO), Via San Ruffillo n.31

RESPONSABILE DELLA STRUTTURA:

GENERALITA'	LUOGO E DATA DI NASCITA
ADDABBO Giovanni	Nata a Vallo della Lucania (SA) il 02/10/1976 Res. Acqui Terme (AL), Via Santa Caterina n.43

ESTREMI DELL'AUTORIZZAZIONE:

PROVVEDIMENTO	TIPOLOGIA	N. POSTI
U.S.S.L. 65 n. 1422 del 9 novembre 1994	R.A.	26
	R.A.A.	15

ACCREDITAMENTO

PROVVEDIMENTO	TIPOLOGIA	N. POSTI
Non previsto per le R.A.		

La verifica è finalizzata alla:

- volturazione dell'autorizzazione di cui alla determina U.S.S.L. 65 n. 1422 del 9 novembre 1994, rilasciata ad Alessio Pierfranco nato a Cuneo il 17/07/1973, in quanto legale rappresentante della ditta Soggiorno Smeraldo S.A.S. di Alessio Pierfranco & C.. detta autorizzazione era relativa a complessivi 41 posti di cui 26 p.l. R.A. e 15 p.l. R.A.A. La SIRTE S.R.L. di Bologna si è aggiudicata l'asta giudiziaria per l'acquisto della suddetta struttura e ne è entrata in possesso il 27/12/2010.



www.regione.piemonte.it/sanita



Azienda Sanitaria Regionale del Piemonte

Segue determinazione n. 1207/000/AFG/11/0051 del 28 settembre 2011



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

La suddetta ditta (nella persona di Giuliano FASOLINO, legale rappresentante) ha richiesto la volturazione dell'autorizzazione con nota registrata al prot. ASL CN2 al n. 0000996 in data 10/01/2011.

Successivamente in data 11/08/2011 (nota registrata al protocollo aziendale al n. 0044539) la Cooperativa Sollievo, con sede legale in Via Masserenti n. 61 a Bologna, nella persona del legale rappresentante: Gloria FASOLNO, ha richiesto - a sua volta - la volturazione a proprio nome del medesimo titolo autorizzativo avendo la ditta SIRTE S.R.L. affidato la gestione globale in outsourcing dell'intero complesso di via Villaretti n. 1 a Torre Bormida alla società cooperativa sociale Sollievo.

La SIRTE S.R.L. ha, quindi, comunicato la rinuncia alla volturazione a proprio nome del titolo autorizzativo (nota registrata al protocollo aziendale al n.0048069 in data 02/09/2011). Nella medesima data la ditta Sollievo ha comunicato che la richiesta di volturazione deve intendersi anche di contestuale rettifica - sia in termini di tipologia che di numero - dei posti di cui al titolo autorizzativo precedente - delibera U.S.S.L. 65 n. 1422 del 9 novembre 1994: da 41 posti di cui 16 p.l. R.A. e 15 p.l. R.A.A. a 43 posti R.A.

- verifica del superamento delle criticità riscontrate con verbali ispettivi n. 035/2010 del 15/07/2010 (recepito con determinazione n. 1324/000/AFG/10/0050 del 10 settembre 2010), n. 03/2011 del 08/02/2011 (recepito con determinazione n. 208/000/AFG/11/0010 del 22 febbraio 2011), n. 17/2011 del 22 giugno 2011 (recepito con determinazione n. 863/000/AFG/11/0032 del 4 luglio 2011); in relazione al cui mancato superamento si è dato avvio ad un procedimento di sospensione del titolo autorizzativo con provvedimento n. 975/000/COM/11/0043 del 02/08/2011 (di recepimento del verbale della seduta plenaria della Commissione di Vigilanza n. 11/2011 del 2 agosto 2011).

ESITI DEL SOPRALLUOGO

- Il sopralluogo ha inizio alle ore 10,20; sono presenti alla verifica: il Sig. Giovanni ADDABBO, nato a Vallo della Lucania (SA) e residente in Via Santa Caterina n. 43 ad Acqui Terme (AL), in qualità di Responsabile della struttura ed il Sig. Antonio CALIFANO, in qualità di membro del Consiglio di amministrazione della "Sollievo Soc. Coop. Sociale" di Via Masserenti n°61 a Bologna.

Verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite nei precedenti sopralluoghi:

Con riferimento alle seguenti prescrizioni che hanno dato luogo all'avvio del procedimento di sospensione del titolo autorizzativo, la Commissione rileva quanto segue:

- 2.1 *Non devono essere ammesse altre persone non autosufficienti fino all'eventuale attivazione di uno specifico nucleo RAF.*
 - La struttura ha dato avvio ad un procedimento che consente di mantenere ospiti non autosufficienti divenuti tali dopo l'inserimento in struttura (nella fattispecie trattasi di 5 persone), ai sensi della D.G.R. n. 33-7910 del 2 dicembre 2002. I gestori della struttura dal 01/01/2011 non hanno immesso nuovi ospiti non autosufficienti.
- 2.2 *Deve essere trasmessa copia del cronoprogramma di dimissione nonché una relazione sulle attività specificamente intraprese per la ricollocazione degli ospiti non autosufficienti.*
 - Con l'avvio del procedimento di cui alla D.G.R. n. 33-7910 del 2 dicembre 2002 (v. precedente punto 1) non è si rende necessario acquisire il crono programma di dimissione.
- 2.3 *I titoli di studio di tutto il personale addetto all'assistenza alla persona devono essere presenti presso la struttura e visionabili nel corso dei sopralluoghi.*
 - In corso di sopralluogo si è verificata l'avvenuta ottemperanza alla prescrizione.



www.regione.piemonte.it/sanita



Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

Segue determinazione n. 1207/000/AFG/11/0051 del 28 settembre 2011



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslc2@legalmail.it - www.aslc2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

- 2.4 L'elenco degli ospiti deve essere aggiornato quotidianamente ed integrato con una valutazione del grado di autosufficienza secondo la scala di Barthel (indicando sia la data della prima valutazione sia la data dell'eventuale rivalutazione) e tenendo conto che deve essere fatta una valutazione completa della non autosufficienza.
- In corso di sopralluogo si è verificata l'avvenuta ottemperanza alla prescrizione.
- 2.5 I turni di servizio settimanali del personale devono essere redatti ed affissi in un area destinata ad accogliere anche temporaneamente i pazienti ed i loro familiari prima dell'inizio del mese cui essi si riferiscono.
- In corso di sopralluogo si è verificata l'avvenuta ottemperanza alla prescrizione.
- 2.6 Procedere al completamento di tutte le opere di ristrutturazione interna secondo il cronoprogramma previsto dalla Direzione Lavori (documento che deve essere trasmesso alla scrivente Commissione di Vigilanza).
- La ditta che gestisce la struttura sta completando i lavori di ristrutturazione interna.
- 2.7 Completare l'installazione di tutte le apparecchiature per l'automatizzazione della chiusura delle porte antincendio.
- La ditta che gestisce la struttura ha effettuato l'intervento richiesto.
- 2.8 Dotare le porte che dai locali a piano terreno immettono in cortile di sensore con allarme sonoro nel caso di apertura non autorizzata.
- La lavorazione in oggetto risulta in fase di ultimazione; a tal fine si richiede l'invio, alla scrivente, di comunicazione con la data di fine lavorazione.
- 2.9 Installare sulla scala interna un'adeguata protezione per la caduta accidentale dei pazienti in carrozzina.
- La struttura non ha ottemperato alla suddetta prescrizione, ma esibisce documento cartaceo con ordine alla ditta: "Ferramenta Troia Carlo & C" di C.so Divisioni Alpine a Cortemilia (CN). Vista la richiesta di rettifica - sia in termini di tipologia che di numero - dei posti di cui al titolo autorizzativo precedente - delibera U.S.S.L. 65 n. 1422 del 9 novembre 1994: da 41 posti di cui 16 p.l. R.A. e 15 p.l. R.A.A. a 43 posti R.A. Constatato che la struttura ha rinunciato all'attivazione di un nucleo R.A.F. La prescrizione decade in quanto i requisiti strutturali per le strutture in regime di R.A. non necessitano di tale intervento di sicurezza.
- 2.10 Procedere all'aggiornamento delle tavole cartografiche sulla segnaletica interna che indica le vie di fuga e le uscite di sicurezza.
- La ditta che gestisce la struttura ha effettuato l'intervento richiesto.
- 2.11 Deve essere chiarito chi è il gestore della struttura e questi, se diverso dalla proprietà, deve presentare domanda di volturazione del titolo autorizzativo, domanda che dovrà essere corredata della documentazione attestante il diritto all'esercizio di tale attività (contratto di compravendita dell'immobile, di locazione dell'immobile, ecc.).
- La ditta Sirte ha rinunciato, come detto, alla volturazione del titolo autorizzativo e la ditta Sollievo ha formulato istanza di volturazione a proprio favore. Non è necessario il parere ex 8 ter d.lg.vo 502/1992 con riferimento alla trasformazione/ampliamento dei posti R.A.

Segue determinazione n. 1207/000/AFG/11/0051 del 28 settembre 2011



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslc2@legalmail.it - www.aslc2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

ESAME DEI REQUISITI STRUTTURALI

La struttura occupa un intero fabbricato a tre piani fuori terra.

Lo stabile al momento della visita ispettiva risulta ancora soggetto ad opere di rifacimento di alcune finiture interne.

L'impianto di illuminazione di emergenza è stato rifatto e risulta in funzione.

L'impianto di chiamata delle infermiere, dalle camere di degenza, risulta completo e correttamente funzionante.

L'impianto di rivelazione fumi risulta in funzione.

Gli estintori a polvere risultano sottoposti a corretta manutenzione periodica ma mancano ancora dei necessari supporti di fissaggio a parete.

La cartellonistica di legge risulta assente ma viene comunicato che è già stata ordinata ed è in arrivo.

La segnaletica riportante le vie di fuga e le uscite di sicurezza posizionata nelle varie parti del fabbricato risulta aggiornata.

ESAME DEI REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

Il presidio è costituito e risulta autorizzato per 2 nuclei di Residenza Assistenziale per soggetti parzialmente autosufficienti (R.A.), ciascuno da 13 posti letto, e da 1 nucleo di Residenza Assistenziale Alberghiera per soggetti autosufficienti (R.A.A.), con 15 posti letto; la ricettività totale consentita è pari a 41 posti letto.

Al momento del sopralluogo viene dichiarata la presenza complessiva di 28 ospiti di cui 20 autosufficienti, 4 parzialmente autosufficienti e 4 non autosufficienti.

I requisiti di tipologia del personale operante ed i relativi tempi di assistenza sono risultati sufficienti in funzione dei pazienti presenti in struttura al momento della visita ispettiva.

L'elenco degli ospiti è aggiornato alla data del sopralluogo ed opportunamente corredato della valutazione del grado di autosufficienza degli ospiti.

La Commissione ritiene che siano state ottemperate le prescrizioni di carattere organizzativo-gestionali ai punti: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.

Il sopralluogo termina alle ore 11:20 circa.

CONCLUSIONI:

La Commissione - verificata la regolarità della documentazione amministrativa prodotta a corredo della domanda della ditta Sollievo e constatata, come detto, l'effettuazione degli interventi di manutenzione e l'avvenuta adozione delle azioni suggerite - propone:

- di concludere con esito favorevole i procedimenti ispettivi di cui ai verbali ispettivi n. 035/2010 del 15/07/2010 (recepto con determinazione n. 1324/000/AFG/10/0050 del 10 settembre 2010), n. 03/2011 del 08/02/2011 (recepto con determinazione n. 208/000/AFG/11/0010 del 22 febbraio 2011), n. 17/2011 del 22 giugno 2011 (recepto con determinazione n. 863/000/AFG/11/0032 del 4 luglio 2011) e di pubblicare i suddetti verbali;
- di revocare il provvedimento n. 975/000/COM/11/0043 del 02/08/2011 (di recepimento del verbale della seduta plenaria della Commissione di Vigilanza n. 11/2011 del 2 agosto 2011), nella parte in cui si è dato avvio al procedimento di sospensione del titolo autorizzativo di che trattasi;
- di accogliere la domanda, presentata da Gloria Fasolino, in qualità di legale rappresentante della ditta Sollievo, di volturazione dell'autorizzazione di cui alla determina ASL 18 n. 1422 del 9 novembre 1994, con contestuale rettifica - sia in termini di tipologia che di numero - dei posti di cui al precedente titolo autorizzativo (da 41 posti di cui 26 p.l. R.A. e 15 p.l. R.A.A. a 43 posti R.A.) relativo alla struttura SOGGIORNO SMERALDO, ri-denominata "QUSISISANA BORMIDA", con sede in via Villaretti n.1 a Torre Bormida (CN);

Segue determinazione n. 1207/000/AFG/11/0051 del 28 settembre 2011



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

- di rilasciare a Gloria Fasolino, nata a Roccapiemonte (SA) il 07/07/1959 e residente a Montereale (BO) in via Rio n. 1, C.F. FSL GLR 59L47 H431Y, in qualità di legale rappresentante della ditta Solievo Soc. Coop. Sociale con sede a Bologna in Via Massarenti n. 61, P. I.V.A. 0204540120, autorizzazione (n. 017/2011) all'esercizio dei seguenti posti:

AREA FUNZ.	TIPO DI STRUTTURA	N. POSTI	REQUISITI STRUTTURALI RICHIESTI	REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
anziani	R.A. - Residenza Assistenziale	43	DGR 38-16335 del 29.6.1992 - D.M. 308 del 21.5.2001 - DGR 43-4413 del 12.11.2001	DGR 38-16335 del 29.6.1992

presso la struttura denominata "QUSISISANA BORMIDA", con sede in via Villaretti n.1 a Torre Bormida (CN), nei locali di cui alla planimetria allegata al titolo autorizzativo e di trasmettere copia del nuovo titolo autorizzativo alla Regione Piemonte - Direzione Politiche sociali e politiche per la famiglia - C.so Stati Uniti, 1 - Torino - politichesociali@cert.regione.piemonte.it;

La Commissione, tuttavia, constatato che alcuni interventi manutentivi sono in fase di ultimazione ritiene utile che il soggetto gestore faccia pervenire - ad intervenuta ultimazione - autocertificazione redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/200. In particolare il legale rappresentante della ditta Il Solievo dovrà certificare di aver concluso:

1. l'installazione di allarme sonoro di apertura delle porte che dai locali a piano terreno immettono nel cortile (relativamente a questa prescrizione si chiede immediatamente di conoscere la data presunta di ultimazione lavori - vedasi il precedente punto 2.8)
2. l'avvenuto rifacimento delle finiture interne
3. l'installazione a parete degli estintori a polvere
4. l'affissione a parete della cartellonistica di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

P.I. ALBERTO BOERO

IL PRESIDENTE

DOTT. ATTILIO CLERICO

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

DOTT. LUSA MONCHIERO

DOTT. VINCENZO GIORDANO

P.I. ALBERTO BOERO

**REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita

**Non c'è cura
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

Segue determinazione n. 1207/000/AFG/11/0051 del 28 settembre 2011

BOLLO
€14,62



**AUTORIZZAZIONE N.
017/2011
PROVVEDIMENTO
1207/000/COM/11/0051 DEL 28
SETTEMBRE 2011**

La presente sostituisce l'autorizzazione di cui al provvedimento ex U.S.S.L. 65 n. 1422 del 9 novembre 1994

Regione Piemonte

Azienda Sanitaria Locale CN2

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

di strutture socio-assistenziali, socio- educative e socio-sanitarie, residenziali e semi-residenziali

IL COMMISSARIO

- Atteso che in data 11/08/2011 (nota registrata al protocollo aziendale al n. 0044539) la Cooperativa Sollievo, con sede legale in Via Masserenti n. 61 a Bologna, nella persona del legale rappresentante: Gloria FASOLINO, ha richiesto la volturazione a proprio nome del titolo autorizzativo del presidio socio-assistenziale "Quisisana Bormida" (in precedenza denominato Soggiorno Smeraldo) dislocato in via Villaretti n. 1 a Torre Bormida;
- Preso atto in data 02/09/2011 la ditta Sollievo (con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0048072) ha comunicato che la richiesta di volturazione deve intendersi anche di contestuale rettifica - sia in termini di tipologia che di numero - dei posti di cui al titolo autorizzativo precedente - delibera U.S.S.L. 65 n. 1422 del 9 novembre 1994: da 41 posti di cui 16 p.l. R.A. e 15 p.l. R.A.A. a 43 posti R.A.;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione di Vigilanza sulle strutture socio assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie, residenziali e semi-residenziali, di cui al verbale n. 029/2011 del 15/09/2011;
- Visto il combinato disposto degli artt. 26 e 54 della L.R. 8 gennaio 2004 n.1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento." e s.m.i.;
- Vista la D.G.R. n. 124-18354 del 14 aprile 1997 e s.m.i. "Indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza, in materia socio-assistenziale, ai sensi dell'art. 34 della L. R. 62/95 modificato dalla L. R. 5/97";
- Vista la D.G.R., N. 25-12129 del 14 settembre 2009 "Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie" ed in particolare l'Allegato A), che comprende la classificazione delle strutture residenziali e semiresidenziali ed i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi nonché l'indicazione dei soggetti istituzionali cui compete l'adozione dei provvedimenti per l'autorizzazione alla realizzazione, all'apertura e al funzionamento delle varie tipologie di strutture, la funzione di vigilanza e la tipologia di accreditamento;

Segue determinazione n. 1207/000/AFG/11/0051 del 28 settembre 2011

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 27 L.R. 8/1/2004 n. 1 e s.m.i Gloria Fasolino, nata a Roccapiemonte (SA) il 07/07/1959 e residente a Monterenzio (BO) in via Rio n. 1, C.F. FSL GLR 59L47 H431Y, in qualità di legale rappresentante della ditta Sollievo Soc. Coop. Sociale con sede a Bologna in Via Masserenti n. 61, P. I.V.A. 0204540120, all'esercizio dei seguenti posti:

AREA FUNZ.	TIPO DI STRUTTURA	N. POSTI	REQUISITI STRUTTURALI RICHIESTI	REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
anziani	R.A. – Residenza Assistenziale	43	DGR 38-16335 del 29.6.1992 - D.M. 308 del 21.5.2001 - DGR 43-4413 del 12.11.2001	DGR 38-16335 del 29.6.1992

alle condizioni indicate sottoindicate:

1. i servizi e le attività dovranno essere esercitati presso la struttura denominata "Quisisana Bormida", con sede in via Villaretti n.1 a Torre Bormida (CN), meglio identificata nelle planimetrie allegate;
2. la capacità ricettiva massima è quella di cui al prospetto che precede;
3. il numero e la tipologia di personale minimo utilizzato, va proporzionato a quanto previsto per la R.A. ai requisiti previsti dalla DGR 38-16335 del 29.6.1992.

Il soggetto titolare della presente autorizzazione dovrà dare comunicazione a questa A.S.L. di qualsiasi variazione strutturale, gestionale, di subentro, cessione o cessazione che possa comportare una modifica dell'autorizzazione, ex art. 27 L.R. 1/2004.

La presente sostituisce l'autorizzazione di cui al provvedimento ex U.S.S.L. 65 n. 1422 del 9 novembre 1994.

Alba, 28 settembre 2011

Il Commissario
Dott. Giovanni Monchiero

Allegati: planimetrie

Segue determinazione n. 1207/000/AFG/11/0051 del 28 settembre 2011

<p>Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza <input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione <input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al Collegio Sindacale Prot. n. _____ del _____</p> <p>Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: Prot. n. _____ del _____</p> <p>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____ IL FUNZIONARIO INCARICATO _____</p> <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo dell'A.S.L. CN2, il _____ per quindici giorni consecutivi IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i> F.TO BARACCO</p>
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini <input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti non soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il <u>28 settembre 2011</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile <input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31)</p>
IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i> F.TO BARACCO	