



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

l:\delibere\delibere da pubblicare\delib2013\0377.doc

Determinazione Direttoriale

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
377	000	DIG	13	0018	3 APRILE 2013

O G G E T T O :

PRESA D'ATTO DEL VERBALE N. 2/2013 DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO-EDUCATIVE E SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI.

PRESA D'ATTO SUPERAMENTO CRITICITA' RISCONTRATE

- CENTRO DIURNO IL MOSAICO - VIA DELLA CHIESA, 10 - CORTEMILIA; PUBBLICAZIONE VERBALE ISPETTIVO N. 052/2012 DEL 30 NOVEMBRE 2012 RECEPITO CON PROVVEDIMENTO N. 1620/000/AFG/12/0060 DEL 20 DICEMBRE 2012
- CASA DI RIPOSO VILLA SERENA - VIA MANZONI, 3 - MAGLIANO ALFIERI - PUBBLICAZIONE VERBALE ISPETTIVO N. 003/2013 DEL 23 GENNAIO 2013 RECEPITO CON PROVVEDIMENTO N. 93/000/AFG/13/0003 DEL 31 GENNAIO 2013
- PENSIONATO PER ANZIANI "SOGGIORNO ALFIERI" - VIA ROMA, 12 - MAGLIANO ALFIERI (CN) - PUBBLICAZIONE VERBALE ISPETTIVO N. 002/2013 DEL 23 GENNAIO 2013 RECEPITO CON PROVVEDIMENTO N. 92/000/AFG/13/0002 DEL 31 GENNAIO 2013
- HOTEL RESIDENCE I GLICINI - VIA SAN GIOVANNI LONTANO, 31 - BRA - PUBBLICAZIONE VERBALE ISPETTIVO N. 001/2013 DEL 4 GENNAIO 2013 RECEPITO CON PROVVEDIMENTO N. 25/000/AFG/13/0001 DEL 15 GENNAIO 2013

PRESA D'ATTO LEGALE RAPPRESENTANTE CENTRO DIURNO IL MOSAICO DI CORTEMILIA.

**IL DIRETTORE GENERALE SUPPLENTE
DIRETTORE SANITARIO**

Premesso che:

- con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0061360 in data 12 ottobre 2012 il dott. Monchiero Giovanni, Direttore Generale dell'ASL CN2 (nominato con D.G.R. n. 11-3721 del 27 aprile 2012), ha rassegnato le dimissioni;
- l'art. 3, c. 6, del D.Lg.vo 30.12.1992 n. 502 testualmente recita:

... omissis ...

Segue determinazione n. 377/000/DIG/13/0018 del 3 aprile 2013

In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età
... omissis ...

- il più anziano tra i Direttori Amministrativo e Sanitario dell'ASL CN2 è il Direttore Sanitario che pertanto svolge in questa sede le funzioni del Direttore Generale;

Visto il combinato disposto degli artt. 26 e 54 della L.R. 8 gennaio 2004 n.1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" e s.m.i., in cui si prevede che la funzione di vigilanza sulle strutture socio assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie, residenziali e semi-residenziali sia demandata, in via transitoria, alle A.S.L., e si forniscono le relative indicazioni procedurali;

Atteso che la D.G.R. n. 124-18354 del 14 aprile 1997 e s.m.i. "Indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza, in materia socio-assistenziale, ai sensi dell'art. 34 della L. R. 62/95 modificato dalla L. R. 5/97" dispone che al termine di ogni visita ispettiva sia redatto apposito verbale, recepito con provvedimento del Direttore Generale dell'A.S.L., e che il titolo autorizzativo al funzionamento della struttura sia rilasciato con apposito provvedimento del Direttore Generale dell'A.S.L.;

Visto il proprio provvedimento n. 1446/DIG/001/07/0013 del 31 agosto 2007 "Approvazione regolamento concernente i procedimenti di autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie, residenziali e semi-residenziali, e la vigilanza sulle stesse. Revoca precedenti provvedimenti inerenti la composizione ed il funzionamento della commissione di vigilanza", come rettificato con provvedimento n. 1545/000/DIG/10/0033 del 27 ottobre 2010;

Visto il provvedimento n. 1545/000/DIG/10/0033 del 27 ottobre 2010 "Rettifica regolamento concernente i procedimenti di autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie, residenziali e semiresidenziali, e la vigilanza sulle stesse. Istituzione nuova commissione di vigilanza dal 01/11/2010";

Vista la D.G.R. 14 settembre 2009 n. 25-12129 "Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie" Pubblicata nel B.U. Piemonte 17 settembre 2009, n. 37, supplemento n. 2 dove si dispone che in via transitoria e nelle more dell'adozione dell'atto deliberativo previsto dall'art. 26 della L.R. 8 gennaio 2004 n. 1 il provvedimento di accreditamento delle strutture socio sanitarie venga rilasciato dalle AA.SS.LL. competenti per territorio;

Visto il verbale n. 3/2013 del 2 aprile 2013 (trasmesso con nota ID 1590223 del 2 aprile 2013 della Commissione di Vigilanza, di cui all'articolo 26 della L.R. 8/2004, relativo alla seduta plenaria ordinaria di tale collegio;

Atteso che la Commissione di Vigilanza, nell'ambito di detto verbale, ha proposto l'adozione dei seguenti provvedimenti:

PRESA D'ATTO SUPERAMENTO CRITICITA' RISCONTRATE

- **CENTRO DIURNO IL MOSAICO - VIA DELLA CHIESA, 10 - CORTEMILIA; VERBALE ISPETTIVO N. 052/2012 DEL 30 NOVEMBRE 2012 RECEPITO CON PROVVEDIMENTO N. 1620/000/AFG/12/0060 DEL 20 DICEMBRE 2012**
- **CASA DI RIPOSO VILLA SERENA - VIA MANZONI, 3 - MAGLIANO ALFIERI - VERBALE ISPETTIVO N. 003/2013 DEL 23 GENNAIO 2013 RECEPITO CON PROVVEDIMENTO N. 93/000/AFG/13/0003 DEL 31 GENNAIO 2013**
- **PENSIONATO PER ANZIANI "SOGGIORNO ALFIERI" - VIA ROMA, 12 - MAGLIANO ALFIERI (CN) - VERBALE ISPETTIVO N. 002/2013 DEL 23 GENNAIO 2013 RECEPITO CON PROVVEDIMENTO N. 92/000/AFG/13/0002 DEL 31 GENNAIO 2013**

Segue determinazione n. 377/000/DIG/13/0018 del 3 aprile 2013

- **HOTEL RESIDENCE I GLICINI - VIA SAN GIOVANNI LONTANO, 31 - BRA - VERBALE ISPETTIVO N. 001/2013 DEL 4 GENNAIO 2013 RECEPITO CON PROVVEDIMENTO N. 25/000/AFG/13/0001 DEL 15 GENNAIO 2013;**

Atteso che la Commissione di Vigilanza ha, altresì, proposto, con riferimento al CENTRO DIURNO IL MOSAICO, quanto segue:

- di prendere atto che il sig. Destefanis Giovanni Giuseppe nato il 13/03/1949 a Pezzolo Valle Uzzone e residente a Cortemilia in Piazza Savona n. 34. (C.F. DST GNN 49C13 G532G) è l'attuale Presidente pro-tempore e legale rappresentante l'IPAB Ente Bonafous con sede in Via della Chiesa, 5 a Cortemilia - gestore del Centro Diurno "IL MOSAICO" sito in Cortemilia in Via della Chiesa, 10 - autorizzato al funzionamento per n. 15 posti DISABILI (autorizzazione rilasciata con Determinazione A.S.L. 18 n. 844 del 5/04/2000);

Su proposta conforme del Presidente della Commissione di Vigilanza sulle strutture socio assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie, residenziali e semi-residenziali, Dott. CLERICO ATTILIO;

Acquisito solamente il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.), in quanto il Direttore Sanitario svolge le funzioni di Direttore Generale Supplente;

D E T E R M I N A

- di recepire, per i motivi indicati in premessa, il verbale n. 3/2013 del 2 aprile 2013 della Commissione di Vigilanza sulle strutture socio assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie, residenziali e semi-residenziali, trasmesso con nota trasmesso con ID 1590223 del 2 aprile 2013;
- di prendere atto che il sig. Destefanis Giovanni Giuseppe nato il 13/03/1949 a Pezzolo Valle Uzzone e residente a Cortemilia in Piazza Savona n. 34. (C.F. DST GNN 49C13 G532G) è l'attuale Presidente pro-tempore e legale rappresentante l'IPAB Ente Bonafous con sede in Via della Chiesa, 5 a Cortemilia - gestore del Centro Diurno "IL MOSAICO" sito in Cortemilia in Via della Chiesa, 10 - autorizzato al funzionamento per n. 15 posti DISABILI (autorizzazione rilasciata con Determinazione A.S.L. 18 n. 844 del 5/04/2000);
- di dichiarare concluso per avvenuto superamento delle criticità riscontrate il procedimento ispettivo relativo alla suddetta struttura di cui al verbale ispettivo n. 052/2012 del 30 novembre 2012 recepito con provvedimento n. 1620/000/AFG/12/0060 del 20 dicembre 2012 e che venga data pubblicazione a tale verbale;
- di pubblicare il verbale ispettivo n. 003/2013 del 23 gennaio 2013, recepito con provvedimento n. 93/000/AFG/13/0003 del 31 gennaio 2013, essendosi superati i rilievi in esso formulati, e di dichiarare concluso il suddetto procedimento ispettivo relativo alla Casa di Riposo Villa Serena - Via Manzoni, 3 - Magliano Alfieri;
- di pubblicare il verbale ispettivo n. 002/2013 del 23 gennaio 2013, recepito con provvedimento n. 92/000/AFG/13/0002 del 31 gennaio 2013, essendosi superati i rilievi in esso formulati e di dichiarare concluso il suddetto procedimento ispettivo relativo al Pensionato per Anziani "Soggiorno Alfieri" - Via Roma, 12 - Magliano Alfieri (CN);
- di pubblicare il verbale ispettivo n. 001/2013 del 4 gennaio 2013 recepito con provvedimento n. 25/000/AFG/13/0001 del 15 gennaio 2013, essendosi superati i rilievi in esso formulati e di dichiarare concluso il suddetto procedimento ispettivo relativo alla Struttura "Hotel Residence I Glicini - Via San Giovanni Lontano, 31 - Bra;

Segue determinazione n. 377/000/DIG/13/0018 del 3 aprile 2013

- di trasmettere copia del presente provvedimento ai diretti interessati ed:
 - alla S.O.C. CURE PRIMARIE E DOMICILIARI, ai Direttori dei Distretti 01 di Alba e 02 di Bra ed alla S.O.C. SERVIZI SOCIALI DISTRETTO 2 dell'ASL CN2;
 - al Consorzio Socio-Assistenziale "Alba-Langhe-Roero", Via Diaz n. 8 - 12051 ALBA - sesaler@pec.it;
 - alla Comunità Montana Alta Langa P.zza Oberto, 1 - 12060 Bossolasco - E-mail: alta.langa@reteunitaria.piemonte.it;
 - alla Regione Piemonte - Direzione Politiche sociali e politiche per la famiglia - C.so Stati Uniti, 1 - Torino - politichesociali@cert.regione.piemonte.it.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL DIRETTORE GENERALE SUPPLENTE
DIRETTORE SANITARIO
Francesco MORABITO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gianfranco CASSISSA

Sottoscrizione del proponente:

IL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE DI VIGILANZA
SULLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI,
SOCIO-EDUCATIVE E SOCIO-SANITARIE
Attilio CLERICO

Allegati:

- verbale ispettivo n. 052/2012
- verbale ispettivo n. 003/2013
- verbale ispettivo n. 002/2013
- verbale ispettivo n. 001/2013

Archivio: II.4.2 Fascicolo Proc. 7/2013

TR

Segue determinazione n. 377/000/DIG/13/0018 del 3 aprile 2013



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legasmail.it - www.aslcn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

COMMISSIONE DI VIGILANZA

SULLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO-EDUCATIVE E SOCIO-SANITARIE, RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI

(istituita con determinazione n. 1545/000/DIG/10/0033 del 27 ottobre 2010 e s.m.i.)

VERBALE ISPETTIVO

N.	DATA
052/2012	30/11/2012

In data 30 novembre 2012, la Commissione di Vigilanza nella seguente composizione

- Claudia MUSSO, in qualità di Presidente supplente;
- Luca MONCHIERO, in qualità di componente;
- Alfredo RUATA, in qualità di componente e segretario;

effettua una visita ispettiva alla struttura di cui a seguire:

STRUTTURA

DENOMINAZIONE	SEDE
CENTRO DIURNO TE MOSAICO	VIA DELLA CHIESA, 10 - CORTEMILIA (CN)

ENTE GESTORE

DENOMINAZIONE	SEDE
ENTE BONAFOUS I.P.A.B.	VIA DELLA CHIESA, 5 - CORTEMILIA

LEGALE RAPPRESENTANTE

GENERALITA'	LUOGO E DATA DI NASCITA
GIOVANNI DESTEFANIS	PEZZOLO VALLE UZZONE (CN), IL 13/03/1949

AUTORIZZAZIONE

PROVVEDIMENTO	TIPOLOGIA	N. POSTI
DETERMINAZIONE A.S.L. 18 N 844 DEL 5 APRILE 2000	CENTRO DIURNO	18

ACCREDITAMENTO

PROVVEDIMENTO	TIPOLOGIA	N. POSTI
DET. A.S.L. CN2 N. 1830/000/DIG/10/0063 DEL 9/11/2010 (GIÀ ESISTENTE ANTE D.G.R. N. 34-23400 DEL 9/12/1997)	CENTRO DIURNO	15

Il sopralluogo è finalizzato alla verifica dei requisiti organizzativi, gestionali e strutturali necessari allo svolgimento della specifica attività assistenziale.



Segue determinazione n. 377/000/DIG/13/0018 del 3 aprile 2013



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslc2@legalmail.it - www.aslc2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

ESITI DEL SOPRALLUOGO

Il sopralluogo ha inizio alle ore 11,45. E' presente alla verifica il sig. Giovanni Destefanis, in qualità di legale rappresentante dell'Ente

ESAME DEI REQUISITI STRUTTURALI

I locali del centro diurno, accessibili tramite ascensore, sono ubicati al piano rialzato dell'edificio. Si rileva la presenza di due ampi locali per le attività collettive ed occupazionali, all'interno dei quali si evidenziano alcune prese multiple a terra cui sono collegati vari apparecchi elettrici. Presso il centro avviene anche la preparazione dei pasti, nell'apposita cucina, nonché la somministrazione (due volte alla settimana accedono al servizio anche alunni delle scuole medie locali). Tutti i locali, compresi i servizi igienici, sono in sufficienti condizioni di igiene e pulizia e non presentano particolari criticità strutturali

ESAME DEI REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

All'atto del sopralluogo, risultano presenti n. 3 ospiti (mediamente sono invece una decina al giorno); il personale che si occupa degli ospiti è costituito da un'educatrice professionale, due O.S.S. ed un inserviente addetta alla cucina e, in parte, alle pulizie.

L'orario tipo di accoglienza al Centro è dalle ore 8,30 alle ore 16,00.

L'organico ed i turni del personale sono comunque adeguati alle tipologie assistenziali degli ospiti accolti.

Si rileva che l'attuale legale rappresentante dell'Ente è il sig. Giovanni Destefanis, mentre l'istanza di autorizzazione al funzionamento della struttura agli atti di questo Ufficio fu inoltrata dal sig. Luigi Marengo.

Il sopralluogo termina alle ore 12,10.

CONCLUSIONI

I componenti della Commissione, sulla base della documentazione esaminata e degli esiti del sopralluogo effettuato, concordano all'unanimità di richiedere:

1. L'OTTEMPERANZA ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

1.1 Sia rivisto il sistema di alimentazione degli apparecchi elettrici presenti presso il laboratorio, in modo da evitare il sovraccarico di prese multiple e la loro collocazione a terra;

2. I SEGUENTI ELEMENTI INTEGRATIVI DI GIUDIZIO

2.1 Copia dei più recenti verbali di manutenzione semestrale e verifica biennale dell'ascensore presente presso la struttura;

2.2 Formale comunicazione di variazione del legale rappresentante rispetto al nominativo indicato nella richiesta di autorizzazione al funzionamento.

GLI ELEMENTI INTEGRATIVI DI GIUDIZIO DOVRANNO Pervenire a questa Commissione entro e non oltre 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE VERBALE.

ALLE PRESCRIZIONI SI DOVRÀ OTTEMPERARE ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE VERBALE. L'AVVENUTA OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DOVRÀ ESSERE COMPROVATA MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, EX ART. 47 DEL D.P.R. 448/2000, DA INVIARSI A QUESTA COMMISSIONE NEI 10 GIORNI SUCCESSIVI.

**REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita



Una sanità in salute fa bene a tutti

Segue determinazione n. 377/000/DIG/13/0018 del 3 aprile 2013



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.318111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legasmail.it - www.aslcn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE DI CUI SOPRA, QUESTA COMMISSIONE POTRÀ ASSUMERE I NECESSARI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA A TUTELA DELL'IGIENE E SICUREZZA O, QUALORA RITENUTO OPPORTUNO IN RAPPORTO ALL'ENTITÀ DEGLI INCONVENIENTI RISCONTRATI, AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA

IL SEGRETARIO

ALFREDO RUATA

IL PRESIDENTE SUPPLENTE

CLAUDIA MUSSO

1 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

LUCA MONSIEURO

ALFREDO RUATA

**REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/asanita



una sanità in salute fa bene a tutti

Segue determinazione n. 377/000/DIG/13/0018 del 3 aprile 2013



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legaimail.it - www.aslcn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

COMMISSIONE DI VIGILANZA

SULLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO-EDUCATIVE E SOCIO-SANITARIE, RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI

(istituita con determinazione n. 1545/000/DIG/10/0033 del 27 ottobre 2010 e s.m.l.)

VERBALE ISPETTIVO

N.	DATA
003/2013	23/01/2013

In data 23 gennaio 2013, la Commissione di Vigilanza nella seguente composizione

- Claudia MUSSO, in qualità di Presidente supplente;
- Luca MONCHIERO, in qualità di componente;
- Vincenzo GIORDANO, in qualità di componente;
- Alfredo RUATA, in qualità di componente e Segretario verbalizzante;

effettua una visita ispettiva alla seguente struttura:

STRUTTURA

DENOMINAZIONE	SEDE
CASA DI RIPOSO VILLA SERENA	VIA MANZONI, 3- MAGLIANO ALFIERI (CN)

ENTE GESTORE

DENOMINAZIONE	SEDE
SOCIALCOOP CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	VIA XX SETTEMBRE, 126 - ASTI

LEGALE RAPPRESENTANTE

GENERALITA'	LUOGO E DATA DI NASCITA
MALDONESE GIOVANNI	FOGGIA IL 24/06/1941

AUTORIZZAZIONE

PROVVEDIMENTO	TIPOLOGIA	N. POSTI
EX ASL 18 N. 1115/SEV/009/06/0027 DEL 02/08/2006	R.A.F. (RICONVERTITI IN R.S.A. CON PROV. 1097/2012)	41
	R.A.	7

ACCREDITAMENTO

PROVVEDIMENTO	TIPOLOGIA	N. POSTI
N. 2039/000/DIG/09/0087 DEL 29/12/2009	R.A.F. (RICONVERTITI IN R.S.A. CON PROV. 1097/2012)	41
NON RICHIESTO	R.A.	7

Il sopralluogo è finalizzato alla verifica del mantenimento dei requisiti organizzativi, gestionali ed igienico- edilizi per lo svolgimento dell'attività assistenziale come sopra autorizzata.



Segue determinazione n. 377/000/DIG/13/0018 del 3 aprile 2013



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

ESITI DEL SOPRALLUOGO

Il sopralluogo ha inizio alle ore 10,50. E' presente all'atto del sopralluogo la sig.ra Letizia RAMPONI, in qualità di Responsabile della struttura.

ESAME DEI REQUISITI STRUTTURALI

Il fabbricato ove ha sede il Presidio non ha subito nel recente passato variazioni strutturali che abbiano modificato la destinazione d'uso dei locali autorizzati: si rimanda, pertanto, alla descrizione dell'immobile di cui ai precedenti verbali (in particolare al verb. n. 042/2010 del 15/9/10 recepito con Det. Dir. n. 1440/000/AFG/10/0057 del 30/9/2010). E' presa visione della documentazione tecnica e dei protocolli aziendali relativi ai seguenti ambiti:

- prevenzione della legionellosi nell'impianto idrico sanitario (esecuzione e registrazione periodica di interventi di shock termico, ultimo intervento annotato il 8/5/12);
- verifica periodica dell'impianto di rilevazione incendio e relativa manutenzione programmata (ultimo riscontro il 7/7/12);
- verifica biennale e manutenzione semestrale degli impianti di sollevamento persone;
- controlli periodici degli impianti di illuminazione di emergenza (8/6/12), elettrico (idem) e messa a terra (29/8/12);
- controllo della centrale termica (8/6/12).

E' verificata l'efficacia del sistema di richiesta assistenza dalle camere attivabile dal posto letto: la segnalazione risulta sia in forma sonora ai vari livelli della struttura che visiva (accensione di spia sopra l'ingresso alla camera).

Si evidenzia il funzionamento non ottimale della uscita di sicurezza presso l'area TV in fondo al corridoio a piano terra: la porta necessita di sforzo per aprirsi.

Quasi tutti i locali della struttura sono privi di tende alle finestre, con evidenti problemi anche per la riservatezza degli ospiti, soprattutto con riferimento alle camere da letto, ai relativi servizi igienici e al bagno assistito. La mancanza di tende rileva particolarmente riguardo ai locali che si affacciano su Via Manzoni.

ESAME DEI REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

Al momento del sopralluogo risultano presenti nella struttura 48 ospiti di cui 6 autosufficienti, 4 parzialmente autosufficienti, 2 non auto sufficienti (fascia assistenziale bassa intensità), 3 non auto sufficienti (medio - bassa intensità), 33 non auto sufficienti (media intensità). Non sono presenti ospiti accolti in letto di prossimità.

Si rileva che i turni del personale del mese di gennaio 2013 non sono esposti.

In generale, i prospetti dei turni tenuti agli atti sono redatti in maniera completa e tali da risultare di facile consultazione.

Per quanto riguarda il personale sanitario risultano soddisfatti i requisiti previsti dalle deliberazioni vigenti e dagli accordi contrattuali assunti.

**REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.disanza



Una sanità in salute fa bene a tutti

Segue determinazione n. 377/000/DIG/13/0018 del 3 aprile 2013



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Per ciò che concerne il servizio di assistenza diretta alla persona, in base all'attuale modello organizzativo, al numero e alla tipologia degli ospiti presenti, i livelli di assistenza (relativamente ai turni del mese di gennaio, mediamente 85 h/die) risultano in regola con i parametri regionali previsti.

In merito all'attività di animazione, la DGR 45-4248/2012 prevede 18 h/sett. su un modello di struttura da 72 p.l. Poiché gli ospiti classificati nelle fasce assistenziali della citata D.G.R. sono 38, l'attività deve essere garantita per 9^h30'/sett.

È presente un operatore in possesso di Laurea in Scienze dell'Educazione.

In base ai turni del mese di gennaio, sono previste 10 ore settimanali di attività, in regola con i parametri regionali.

La preparazione dei pasti avviene all'interno dell'apposita cucina del Presidio; il servizio di lavanderia è affidato a ditta esterna, per quanto concerne il lavaggio della biancheria piana (Ditta Eco tre snc di Carmagnola), mentre gli indumenti degli ospiti sono trattati internamente.

Il sopralluogo termina alle ore 11,45

CONCLUSIONI

I componenti della Commissione, sulla base della documentazione esaminata e degli esiti del sopralluogo effettuato, concordano all'unanimità di richiedere:

1. L'OTTEMPERANZA ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

- 1.1 Ripristinare l'ottimale funzionamento dell' uscita di sicurezza al piano terra (zona TV in fondo al corridoio);
- 1.2 prevedere idonei sistemi che assicurino la protezione dal sole e la riservatezza degli ospiti all'interno delle rispettive camere e dei locali di servizio, particolarmente nell'ala dell'edificio dove il problema è accentuato dalla vicinanza della pubblica via;
- 1.3 esporre il prospetto mensile dei turni del personale in servizio con il numero e la qualifica degli operatori che devono garantire la presenza.

ALLE PRESCRIZIONI SI DOVRÀ OTTEMPERARE ENTRO E NON OLTRE 45 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE VERBALE. L'AVVENUTA OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DOVRÀ ESSERE COMPROVATA MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, EX ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000, DA INVIARSI A QUESTA COMMISSIONE NEI 10 GIORNI SUCCESSIVI.

DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE DI CUI SOPRA, QUESTA COMMISSIONE POTRÀ AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA, NONCHE' ASSUMERE TUTTI I NECESSARI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA A TUTELA DELL'IGIENE E SICUREZZA DELL'ATTIVITÀ E DEI LIVELLI ASSISTENZIALI FORNITI AGLI OSPITI.

IL SEGRETARIO

ALFREDO RUATA

**REGIONE
PIEMONTE**
www.regione.piemonte.it/sanita

IL PRESIDENTE

CLAUDIA MUSSO



uno sanità in salute Fa bene a tutti

Segue determinazione n. 377/000/DIG/13/0018 del 3 aprile 2013



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vide, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslc2@legalmi.it - www.aslc2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

LUCA MONCHIERO

VINCENZO GIORDANO

ALFREDO RUATA

**REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it



uno sanità in salute Fa bene a tutti

Segue determinazione n. 377/000/DIG/13/0018 del 3 aprile 2013



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

COMMISSIONE DI VIGILANZA

SULLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO- EDUCATIVE E SOCIO-SANITARIE, RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI

(istituita con determinazione n. 1545/000/DIG/10/0033 del 27 ottobre 2010 e s.m.i.)

VERBALE ISPETTIVO

N.	DATA
002/2013	23/01/2013

In data 23 gennaio 2013, la Commissione di Vigilanza nella seguente composizione

- Claudia MUSSO, in qualità di Presidente supplente;
- Luca MONCHIERO, in qualità di componente;
- Vincenzo GIORDANO, in qualità di componente;
- Alfredo RUATA, in qualità di componente e Segretario verbalizzante;

effettua una visita ispettiva alla seguente struttura:

STRUTTURA

DENOMINAZIONE	SEDE
SOGGIORNO ALFIERI - PENSIONATO PER ANZIANI	VIA ROMA N. 12 - MAGLIANO ALFIERI (CN)

ENTE GESTORE

DENOMINAZIONE	SEDE
SOGGIORNO ALFIERI - PENSIONATO PER ANZIANI ONLUS	VIA ROMA N. 12 - MAGLIANO ALFIERI (CN)

LEGALE RAPPRESENTANTE

GENERALITA'	LUOGO E DATA DI NASCITA
DON DAVICO Guido	RODELLO (CN) IL 24.10.1929

AUTORIZZAZIONE

PROVVEDIMENTO	TIPOLOGIA	N. POSTI
ASL CN2 N. 1094/000/DIG/12/0042 DEL 17/09/2012 (AUTORIZZAZIONE N. 019/2012)	R.A.F. (RICONVERTITI IN R.S.A. CON PROV. 1097/2012)	19
	R.A.	31

ACCREDITAMENTO

PROVVEDIMENTO	TIPOLOGIA	N. POSTI
N. 2039/000/DIG/09/0087 DEL 29/12/2009 RETTIFICATO CON PROVVEDIMENTO N. 1094/000/DIG/12/0042 DEL 17/09/2012	R.A.F. (RICONVERTITI IN R.S.A. CON PROV. 1097/2012)	19
NON RICHIESTO	R.A.	31



www.regione-piemonte.it/sanita



una sanità in salute fa bene a tutti

Segue determinazione n. 377/000/DIG/13/0018 del 3 aprile 2013



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: ascaln2@legalmail.it - www.ascaln2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Il sopralluogo è finalizzato alla verifica del mantenimento dei requisiti organizzativi, gestionali ed igienico- edilizi per lo svolgimento dell'attività assistenziale come sopra autorizzata.

ESITI DEL SOPRALLUOGO

Il sopralluogo ha inizio alle ore 9,15. E' presente all'atto del sopralluogo la sig.ra Sara CAGNASSO, in qualità di Responsabile della struttura.

ESAME DEI REQUISITI STRUTTURALI

Il fabbricato ove ha sede il Presidio non ha subito nel recente passato variazioni strutturali che abbiano modificato la destinazione d'uso dei locali autorizzati: si rimanda, pertanto, alla descrizione dell'immobile di cui ai precedenti verbali (in particolare al verb. n. 043/2010 del 15/9/10 recepito con Det. Dir. n. 1441/000/AFG/10/0058 del 30/9/2010). Risulta, peraltro, una diversa ripartizione delle camere per quanto concerne il nucleo R.A. (n. 5 camere doppie e n. 12 singole al primo piano, n. 1 doppia e n. 7 singole al piano seminterrato per complessivi 31 posti letto) rispetto a quanto accertato in occasione del precedente sopralluogo di questa Commissione e di quanto riportato nel verbale n. 134 del 26/11/2004 (Det. Dir. 2022/SEV/009/04/0041 del 13/13/2004) - n. 8 camere doppie e 9 singole al p.p., n. 6 camere singole al piano seminterrato - finalizzato al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, a tutt'oggi riferita ad una capienza massima di 19 ospiti in regime R.A.F. (riconvertiti in R.S.A. con provv. n. 1097/2012) e n. 31 ospiti in regime R.A.

E' presa visione della documentazione tecnica e dei protocolli aziendali relativi ai seguenti ambiti: - prevenzione della legionellosi nell'impianto idrico sanitario (esecuzione e registrazione periodica di interventi di shock termico, recente effettuazione di analisi microbiologiche di autocontrollo con esito negativo); - controllo periodico dell'impianto e delle attrezzature antincendio (ultima verifica inerente l'impianto di rilevazione incendi registrata il 6/1/13); controllo delle vie e delle uscite di emergenza, controllo impianto di illuminazione di emergenza (ultima verifica il 19/3/12), verifica dell'impianto di messa a terra, della centrale termica e del sistema di segnalazione allarme. In data 24/7/12, risulta essere stata effettuata l'ultima prova di evacuazione. Sono stati regolarmente sottoposti a verifica periodica biennale e manutenzione semestrale gli impianti di sollevamento persone (ascensore e monta lettighe).

E' verificata l'efficacia del sistema di richiesta assistenza dalle camere, attivabile dal posto letto e ricondotto ad apparecchi di ricezione del segnale in dotazione ai singoli operatori. Si rileva l'imperfetto funzionamento dell'impianto di aspirazione nel servizio igienico del personale e nel locale biancheria pulita, entrambe al piano terra.

Non si evidenziano, per il resto, criticità funzionali; il livello di igiene e pulizia dei locali appare soddisfacente.

ESAME DEI REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

Al momento del sopralluogo, risultano presenti nella struttura 46 ospiti di cui 13 autosufficienti, 5 parzialmente autosufficienti, 5 non auto sufficienti (fascia assistenziale



www.regione.piemonte.it/sanita



una sanità in salute Fa bene a tutti

Segue determinazione n. 377/000/DIG/13/0018 del 3 aprile 2013



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legnemail.it - www.aslcn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

bassa intensità), 4 n.a. medio - bassa intensità ass.le, 19 n.a. media intensità ass.le. Non sono presenti ospiti accolti in letto di prossimità.

I turni del personale del mese di gennaio 2013 non sono esposti. In generale, i prospetti dei turni registrati agli atti sono redatti in maniera completa e tali da risultare di facile consultazione.

Per quanto riguarda il **personale sanitario** risultano soddisfatti i requisiti previsti dalle deliberazioni vigenti e dagli accordi contrattuali assunti.

Per quanto riguarda il **servizio di assistenza diretta alla persona**, in base all'attuale modello organizzativo, al numero e alla tipologia degli ospiti presenti, i livelli di assistenza (relativamente ai turni del mese di gennaio, mediamente 62 h/die) risultano in regola con i parametri regionali previsti.

Per quanto riguarda l'**attività di animazione**, la DGR 45-4248/2012 prevede 18 h/sett. su un modello di struttura da 72 p.l. Poiché gli ospiti classificati nelle fasce assistenziali della citata D.G.R. sono 28, l'attività deve essere garantita per 7 h/sett.

È presente un operatore in possesso di Laurea in Educatore Professionale (SNT/2 - CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE).

In base ai turni del mese di gennaio, sono previste 7 ore settimanali di attività, in regola con i parametri regionali.

La preparazione dei pasti avviene all'interno dell'apposita cucina del Presidio; il servizio di lavanderia è affidato a ditta esterna, per quanto concerne il lavaggio della biancheria piana (Ditta Eco tre snc di Carmagnola), mentre gli indumenti degli ospiti sono trattati internamente.

Il sopralluogo termina alle ore 10,30

CONCLUSIONI

I componenti della Commissione, sulla base della documentazione esaminata e degli esiti del sopralluogo effettuato, concordano all'unanimità di richiedere:

1. I SEGUENTI ELEMENTI INTEGRATIVI DI GIUDIZIO:

1.1 Planimetria aggiornata dei locali con indicata, in particolare, la ripartizione delle camere per tipologia (doppia e singola) e le relative dimensioni: il numero complessivo dei posti letto dovrà corrispondere alla capacità di accoglienza massima prevista dall'attuale titolo autorizzativo.

2. L'OTTEMPERANZA ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

2.1 Provvedere al ripristino del meccanismo di aspirazione nel servizio igienico del personale e nel locale biancheria pulita al piano terra;

2.2 esporre il prospetto mensile dei turni del personale in servizio con il numero e la qualifica degli operatori che devono garantire la presenza.

**REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita



una sanità in salute fa bene a tutti

Segue determinazione n. 377/000/DIG/13/0018 del 3 aprile 2013



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vide, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslc2@legalmail.it - www.aslc2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

GLI ELEMENTI INTEGRATIVI DI GIUDIZIO RICHIESTI DOVRANNO Pervenire a questa Commissione entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica del presente verbale. ALLE PRESCRIZIONI SI DOVRÀ OTTEMPERARE ENTRO E NON OLTRE 45 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE VERBALE. L'AVVENUTA OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DOVRÀ ESSERE COMPROVATA MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, EX ART. 47 DEL D.P.R. 448/2000, DA INVIARSI A QUESTA COMMISSIONE NEI 10 GIORNI SUCCESSIVI.

DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE DI CUI SOPRA, QUESTA COMMISSIONE POTRÀ AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA, NONCHÉ ASSUMERE TUTTI I NECESSARI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA A TUTELA DELL'IGIENE E SICUREZZA DELL'ATTIVITÀ E DEI LIVELLI ASSISTENZIALI FORNITI AGLI OSPITI.

IL SEGRETARIO

ALFREDO RUATA

IL PRESIDENTE SUPLENTE

CLAUDIA MUSSO

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

LUCA MONCHIERO

VINCENZO GIORDANO

ALFREDO RUATA

Segue determinazione n. 377/000/DIG/13/0018 del 3 aprile 2013

COMMISSIONE DI VIGILANZA
 SULLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO-EDUCATIVE E SOCIO-SANITARIE, RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI

(istituita con determinazione n. 1545/000/DIG/10/0033 del 27 ottobre 2010 e s.m.i.)

VERBALE ISPETTIVO	
N.	DATA
001/2013	04/01/2013

In data 4 gennaio 2013 la Commissione di Vigilanza nella seguente composizione

- Dott. Attilio CLERICO, in qualità di Presidente;
- Dott. Luca MONCHIERO, in qualità di componente;
- Dott. Alfredo RUATA, in qualità di componente e segretario verbalizzante::

STRUTTURA

DENOMINAZIONE	SEDE
HOTEL RESIDENCE I GLICINI	BRA (CN) - VIA SAN GIOVANNI LONTANO N. 31

ENTE GESTORE

DENOMINAZIONE	SEDE
HOTEL RESIDENCE I GLICINI S.R.L.	BRA (CN) - VIA SAN GIOVANNI LONTANO N. 31

LEGALE RAPPRESENTANTE

GENERALITA'	LUOGO E DATA DI NASCITA
SPADARO GAETANO	FOSSANO (CN) - 06/08/1953

AUTORIZZAZIONE

PROVVEDIMENTO	TIPOLOGIA	N. POSTI
ASL CN2 865/000/COM/11/0034 DEL 5 LUGLIO 2011	R.A.F. - ANZIANI (RICONVERTITI IN R.S.A. CON PROV. 1097/2012)	60
	R.S.A. - ANZIANI	20
	C.D.I. - CENTRO DIURNO INTEGRATO	20

ACCREDITAMENTO

PROVVEDIMENTO	TIPOLOGIA	N. POSTI
ASL CN2 2039/000/DIG/09/0087 DEL 29/12/2009 RETTIFICATO CON PROVVEDIMENTO ASL CN2 N. 865/000/COM/11/0034 DEL 5 LUGLIO 2011	R.A.F. - ANZIANI (RICONVERTITI IN R.S.A. CON PROV. 1097/2012)	60
	R.S.A. - ANZIANI	20
	C.D.I. - CENTRO DIURNO INTEGRATO	20

Il sopralluogo è finalizzato a verificare i requisiti gestionali e il mantenimento dei requisiti strutturali.

ESITI DEL SOPRALLUOGO

Il sopralluogo ha inizio alle ore 9,00; dapprima, in assenza del Responsabile di struttura, è presente all'accertamento la sig.ra Silvia Meraldi. Successivamente, sopraggiunge il sig. Gaetano

Segue determinazione n. 377/000/DIG/13/0018 del 3 aprile 2013



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslc2@legalmil.it - www.aslc2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Spadaro, legale rappresentante del Presidio, che si dichiara altresì Responsabile della Struttura, esibendo i relativi titoli di qualificazione.

ESAME DEI REQUISITI STRUTTURALI:

Il presidio risulta organizzato in quattro nuclei, denominati rispettivamente "Mughetto" e "Rosa" (secondo piano), "Iris" e "Fucsia" (primo piano); al piano terra, cui si perviene tramite scala esterna e rampa per il superamento della barriera architettonica, vi sono gli uffici nonché locali ad uso collettivo, mentre nel seminterrato si trovano la cucina con relativa dispensa, la lavanderia, la camera mortuaria.

Sono presenti n. 2 ascensori ed 1 montalettighe di cui sono esibiti i relativi certificati di verifica periodica (19/6/12 - ditta Ocet - Torino).

E', altresì, visionata la seguente documentazione: foglio di verifica dell'impianto antincendio (estintori, idranti, uscite di sicurezza, impianto rivelazione fumi ecc.) del 20/12/12 - ditta Savec, verbale di verifica impianto di messa a terra del 10/10/11 - ditta Elisse srl - Torino.

Inoltre, risulta agli atti documentazione relativa a recenti interventi di debiattizzazione (7/9 e 19/9 2012) eseguiti da Igiencontrol - Torino, causa segnalazione di presenza blatte nei locali del seminterrato.

E' verificata la presenza di un protocollo, redatto da Essepì Ingegneria srl in data 15/2/12, per il monitoraggio della legionella nell'impianto dell'acqua calda sanitaria: a tal proposito, si prende atto degli esiti di un campione di acqua prelevato dalla Ditta Eurofins Chemical Control di Cuneo, in data 18/11/2011, presso l'erogatore della doccia nel bagno delle camere 15/16 (p.p.) dal quale risulta lieve contaminazione dell'impianto (80 UFC/1000 ml).

All'atto del sopralluogo, si constata che il bagno disabili ubicato al piano terra ha una porta difettosa ed il relativo sistema di chiamata di emergenza dall'interno non risulta efficiente, poiché l'allarme acustico con terminale presso display ubicato nel corridoio non è presidiato (né risulta l'indicazione di provenienza della chiamata). Efficace è invece il sistema di richiesta intervento verificato dal letto di una camera del nucleo "Mughetto", cui corrisponde un segnale acustico e visivo, nonché indicazione di provenienza su display nell'atrio corridoio del piano. In generale, si riscontrano buone condizioni di igiene e pulizia dei locali.

ESAME DEI REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI:

All'atto del sopralluogo risultano in carico al Presidio n. 81 ospiti compresi tre pazienti accolti in regime di letto di prossimità. I responsabili della struttura confermano che attualmente il Centro Diurno non risulta aperto.

I turni del personale non sono affissi e, quando richiesti, vengono forniti solo quelli degli Operatori Socio Sanitari (firmati ma scarsamente intelleggibili) e del personale infermieristico, non firmati, dai quali emergerebbe un minutaggio insufficiente in base alla normativa vigente (anche considerato il fabbisogno aggiuntivo previsto per i letti di prossimità). Non sono disponibili i turni della reperibilità infermieristica.

E' stato individuato un nuovo Direttore Sanitario, nella persona del dr. Antonio Silvestri, presente presso la struttura circa 7 ore alla settimana, in regime libero-professionale; la Commissione ha visionato l'ultima fattura emessa dal professionista. Non sono disponibili i turni di servizio del direttore sanitario.

Non sono disponibili i turni del personale addetto alla riabilitazione e neppure di quello addetto all'attività di animazione.

Segue determinazione n. 377/000/DIG/13/0018 del 3 aprile 2013



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Risultano correttamente compilati i P.A.I. (Piani di Assistenza individuale), ancorché non sempre firmati dai professionisti che li hanno redatti in ogni loro parte.

Si prende atto che il servizio di lavanderia è esternalizzato, per quanto concerne la biancheria piana (Coop. Il Ramo di Bernezzo - CN), mentre gli indumenti degli ospiti sono trattati presso la lavanderia interna. La preparazione dei pasti avviene presso la cucina del Presidio, il relativo servizio è appaltato alla Ditta Pellegrini di Milano che provvede alla fornitura sia del personale addetto che delle derrate alimentari.

Le pulizie interne sono svolte da personale in staff leasing della ditta Sinergie Italia.

Il sopralluogo termina alle ore 11,30

CONCLUSIONI

I componenti della Commissione, sulla base della documentazione esaminata e degli esiti del sopralluogo effettuato, concordano all'unanimità di richiedere:

1. L'OTTEMPERANZA ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

- 1.1 dimettere i pazienti risultanti in esubero rispetto a quanto previsto dall'atto autorizzativo;
- 1.2 entro il primo giorno di ogni mese devono essere affissi in locali visibili agli ospiti ed agli accompagnatori i turni di tutto il personale in servizio redatti in ordine rigorosamente alfabetico per tutte le figure professionali coinvolte, compresi i turni di reperibilità infermieristica ed i turni del direttore sanitario; i turni dovranno essere aggiornati ad ogni nuovo inserimento di ospiti, qualora vi sia un debito orario aggiuntivo.
- 1.3 riposizionare il segnalatore di avviso delle chiamate di emergenza al piano terra in locale presidiato o dotato di rilevatore mobile;
- 1.4 tenere opportuna registrazione (data e descrizione) degli interventi effettuati per la bonifica dell'impianto di acqua calda sanitaria in funzione anti-legionella.

ALLE PRESCRIZIONI SI DOVRÀ OTTEMPERARE ENTRO E NON OLTRE 45 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE VERBALE. L'AVVENUTA OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DOVRÀ ESSERE COMPROVATA MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, EX ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000, DA INVIARSI A QUESTA COMMISSIONE NEI 10 GIORNI SUCCESSIVI.

DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE DI CUI SOPRA, QUESTA COMMISSIONE POTRÀ AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA, NONCHÉ ASSUMERE TUTTI I NECESSARI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA A TUTELA DELL'IGIENE E SICUREZZA DELL'ATTIVITÀ E DEI LIVELLI ASSISTENZIALI FORNITI AGLI OSPITI.

IL SEGRETARIO

DOTT. ALFREDO RUATA

IL PRESIDENTE

DOTT. ATTILIO CERICO

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Segue determinazione n. 377/000/DIG/13/0018 del 3 aprile 2013



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vide, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

DOTT. LUCA MONICIERO
Luca Moniciero

DOTT. ALFREDO RUATA
Alfredo Ruata

**REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita



una sanità in salute. Fa bene a tutti.

Segue determinazione n. 377/000/DIG/13/0018 del 3 aprile 2013

<p>Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31</p> <p>prot. n. _____ del _____,</p> <p>ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione</p> <p>prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota</p> <p>prot. n. _____ del _____,</p> <p>ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento</p> <p>n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza</p> <p><input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione</p> <p><input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al Collegio Sindacale</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <hr/> <p>Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci:</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <hr/> <p>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE</p> <p>Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____</p> <p align="center">IL FUNZIONARIO INCARICATO</p> <hr/> <p align="center">CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo Informatico dell'A.S.L. CN2 (ai sensi dell'art. 32, c. 1, L. 18/06/09 n. 69) il _____ per quindici giorni consecutivi</p> <p align="center">IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i></p>
<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p>	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini</p> <p><input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti non soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile</p> <p><input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, comma 2, L.R. 30/06/92, n. 31 e s.m.i.)</p>
<p>IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i></p>	