


I pidocchi ed i nostri bambini...

Le cose da fare:

1. **controlla tutti i giorni il capo del tuo bambino.** Il pidocchio adulto, di colore dal marrone al grigio - biancastro, lungo di 2-4 mm di lunghezza, è provvisto di estremità ad uncino, che gli consentono di attaccarsi tenacemente al fusto del capello. Le uova (lendini) hanno un aspetto allungato, sono traslucide, poco più piccole di una capocchia di spillo, di colore bianco o marrone chiaro, a breve distanza dal cuoio capelluto. Le lendini non vanno confuse con la forfora: le prime sono tenacemente attaccate al capello tramite una particolare sostanza adesiva ed a differenza della forfora non si eliminano con il pettine.
2. **la diagnosi si effettua tramite l'ispezione accurata del cuoio capelluto** (in particolare dietro le orecchie e la nuca) **e dei capelli ciocca per ciocca**, utilizzando un pettine a denti fitti che aiuti a separare i capelli. **L'operazione va eseguita in condizioni di buona illuminazione** evitando però la luce diretta
3. **in caso di sospetto rivolgiti al tuo medico di fiducia** che formulerà la diagnosi corretta.
4. **ispeziona il capo (compreso il tuo) di tutte le persone che sono venute a contatto con il soggetto infestato:** il contagio non esclude gli adulti!
5. **Avvisa subito la scuola ed i genitori dei bimbi con cui tuo figlio ha avuto dei contatti "ravvicinati"** (i genitori degli amici del tuo bambino controlleranno con maggiore attenzione la testa dei loro pargoletti).
6. **Esegui tempestivamente il trattamento di bonifica con un prodotto farmacologico idoneo per il quale esistano prove di efficacia**, dopo aver letto attentamente il foglietto illustrativo ed attenendoti scrupolosamente alle indicazioni fornite.
7. **Ripeti il trattamento a distanza di 7 giorni.**
8. **Non utilizzare contemporaneamente o miscelare prodotti antipediculosi diversi.**
9. **Utilizza un pettine a denti fitti per favorire la rimozione delle uova**, prassi che si consiglia di effettuare anche dopo l'ultimo trattamento. L'utilizzo dell'aceto, miscelato con l'acqua, può contribuire a facilitare il distacco delle uova dal capello.
10. **Immergi per 10 minuti in acqua calda ad almeno 54°C**, in cui diluire eventualmente il prodotto utilizzato per il trattamento, **pettini e spazzole utilizzati dal soggetto infestato.**



dopo il trattamento il tuo bambino deve ritornare a scuola!

Le cose da non fare:

1. **Non tagliare i capelli del tuo bambino** perché non è un provvedimento efficace.
2. **Non disinfestare gli ambienti** infatti la trasmissione della pediculosi del capo è interumana diretta. I pidocchi riscontrati su cuscini, poltrone, cappelli sono presumibilmente morti e difficilmente possono infettare una persona. **Le persone interessate vanno educate a concentrare l'attenzione sul corretto trattamento** piuttosto che su una esagerata igiene ambientale.
3. **non usare prodotti pubblicizzati come "preventivi"** perché sono inutili.