




**A.S.L. CN2**  
*Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra*

**Regione Piemonte**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2**  
**SC FARMACIA OSPEDALIERA**

# PRONTUARIO TERAPEUTICO AZIENDALE



**Edizione LUGLIO 2017**  
*(Approvato dalla C.T.A. il 13.07.2017)*

## **INDICE DEI CONTENUTI**

### **INTRODUZIONE:**

- *Modalità di utilizzo*
- *Abbreviazioni*

### **PRONTUARIO TERAPEUTICO:**

- *Classificazione ATC*
- *Elenco alfabetico dei Principi Attivi*

# INTRODUZIONE

Il Prontuario Terapeutico è lo **strumento** che mette a disposizione di tutti gli operatori sanitari della ASL l'elenco dei farmaci disponibili, la legislazione in materia di prescrizione, le modalità prescrittive in uso, i Protocolli di trattamento farmacologico che la Commissione Terapeutica Aziendale redige per particolari patologie o classi farmacologiche.

Poiché è utilizzato sia nei Presidi Ospedalieri che in Strutture territoriali (poliambulatori, ADI, RSA...) dell'ASL, esso deve soddisfare adeguatamente le necessità di entrambi gli ambiti assistenziali, pertanto è più propriamente denominato Prontuario Terapeutico Aziendale (PTA).

Il PTA è uno strumento fondamentale per il **Governo Clinico** e, dunque, per l'attuazione di una gestione del farmaco tesa alla valutazione delle risorse terapeutiche disponibili, della sicurezza e della sostenibilità economica.

Il PTA non è una semplice lista di farmaci, ma presenta **indicazioni** utili per usarli in modo appropriato. Le indicazioni presenti nel PTA non devono essere intese come vincoli prescrittivi per i professionisti, ma come strumento di orientamento alla pratica clinica verso un comportamento basato sulle evidenze scientifiche.

E' uno strumento **dinamico**, suscettibile di revisione periodica sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Nel PTA sono presenti **farmaci con limitazioni d'utilizzo**, per il quali è prevista una richiesta motivata formulata per singolo paziente, secondo gli schemi proposti negli appositi moduli. La richiesta deve essere compilata e firmata da un medico del Reparto.

L'acquisto di **farmaci non compresi nel PTA** è consentito solo in casi limitati, per specifico paziente, ma non può rappresentare una pratica di routine. La richiesta motivata deve essere effettuata su modulistica dedicata.

## CHI ELABORA E GESTISCE IL PRONTUARIO ?

Il compito di elaborare e gestire il P.T. viene affidato alla **Commissione Terapeutica Aziendale (CTA)**.

La CTA viene nominata dal Direttore Generale; è composta da n. 11 membri e si avvale del supporto di n. 2 Medici di Medicina Generale; il Presidente è il Direttore della SOC Direzione di Presidio e la Segreteria Tecnico-Scientifica è a carico della SOC Farmacia Ospedaliera.

La CTA ha come obiettivi principali:

- Sviluppare un uso corretto del farmaco all'interno dell'ASL, tramite:
  - raccolta di dati di consumo e valutazione
  - selezione dei principi attivi contenuti nel PTA
  - promozione dell'utilizzo razionale dei farmaci selezionati
  - stimolo ad audit clinici nell'ambito di S.O.C. e Dipartimenti
- Garantire la continuità nell'assistenza farmaceutica tra Ospedale e Territorio
- Predisporre protocolli di terapia, in conformità alle migliori evidenze scientifiche nell'ambito delle indicazioni di registrazione, delle Note AIFA, di eventuali indirizzi regionali e dell'EBM (in collaborazione con la CFI)
- Gestire gli usi impropri di farmaci, tramite la raccolta di dati, valutazione e identificazione delle aree di particolare criticità (in collaborazione con la CFI e il CIO)

- Promuovere iniziative di formazione ed aggiornamento sul corretto uso dei farmaci rivolte al personale sanitario dell'ASL (in collaborazione con la CFI e il CIO)

## **CRITERI DI SCELTA DEI FARMACI**

Come disposto dalla DGR n. 84-1156 del 30/11/2010, la CTA seleziona, nell'ambito dei farmaci presenti nel Prontuario Terapeutico della Regione Piemonte (PT-RP) che è vincolante, solo i medicinali effettivamente rispondenti alle specifiche necessità terapeutiche dell'ASL CN2.

La scelta dei farmaci presenti all'interno del PTA viene effettuata in base ai criteri di:

- efficacia clinica e appropriatezza
- sicurezza
- accettabilità per il paziente
- economicità (minor costo terapia)

garantendo la terapia migliore al costo minore. Si tratta comunque di una selezione di principi attivi contenuti nel Prontuario Terapeutico della Regione Piemonte.

Per i farmaci ad elevato impatto economico territoriale, a parità di requisiti clinici, viene inserito in PTA il principio attivo con minore ricaduta sui costi territoriali (spesa generata dalle Farmacie Convenzionate).

## **REVISIONE PERIODICA E AGGIORNAMENTO DEL PRONTUARIO**

La Commissione Terapeutica Aziendale, convocata dal Presidente, si riunisce quando è necessario e comunque non meno di 2 volte l'anno. Durante le riunioni la CTA esprime il proprio parere in merito a:

### ➤ **Introduzione di farmaci nuovi nel PTA**

Le richieste di introduzione di un nuovo farmaco devono pervenire alla Segreteria della CTA da parte del Direttore della S.O.C. utilizzando l'apposito modulo di richiesta. La Segreteria Scientifica predispose un dossier informativo per ciascuna richiesta, composto da due parti:

1. una parte clinica, che tiene conto delle evidenze scientifiche presentate dal medico proponente e dei risultati delle ricerche effettuate utilizzando le fonti di informazioni indipendenti a disposizione della segreteria
2. una parte di valutazione economica, che prende in considerazione tre aspetti:
  - articoli pubblicati su riviste indipendenti
  - analisi comparative con gli altri farmaci analoghi compresi nel PTA, costruite *ad hoc* dalla Farmacia Ospedaliera
  - valutazione della ricaduta economica sulle prescrizioni territoriali.

La CTA dopo aver esaminato la richiesta del clinico proponente e il dossier preparato dalla Segreteria Scientifica, esprime i seguenti pareri:

- inserimento nel Prontuario;
- non inserimento;
- inserimento con restrizione (che andrà specificata)

### ➤ **Revisione periodica di categorie omogenee di farmaci:**

Periodicamente la CTA revisiona intere categorie terapeutiche di farmaci, sulla base dei dati di utilizzo forniti dalla Farmacia Ospedaliera e sulla base di aggiornamenti in termini di efficacia, sicurezza e/o costo. Ogni qualvolta vi sia l'inserimento di un nuovo principio attivo in PTA, viene effettuata una revisione critica dell'intera categoria terapeutica in cui questo si colloca.

### ➤ **Revisione dei criteri d'impiego dei farmaci con restrizioni:**

Periodicamente la CTA revisiona i criteri d'impiego dei farmaci con restrizioni sulla base dei dati di utilizzo forniti dalla Farmacia Ospedaliera e sulla base di aggiornamenti in termini di efficacia, sicurezza e/o costo.

➤ **Predisposizione liste di “sovrapposibilità”**

La CTA predispone un elenco di principi attivi con profilo terapeutico sovrapponibile, sia in termini di efficacia che di sicurezza, la cui introduzione in PTA viene valutata esclusivamente in base ad un'analisi di minimizzazione dei costi. La Farmacia Ospedaliera ha la facoltà di alternare in PTA i vari principi attivi considerati sovrapponibili, in base alla miglior offerta economica d'acquisto.

➤ **eliminazione o sostituzione di farmaci in PTA**

viene effettuata quando:

- l'efficacia si è dimostrata discutibile
- la molecola è ormai superata
- a parità di efficacia si può decidere di adottare in prontuario una molecola differente che permetta di minimizzare i costi

*E' importante ricordare che è possibile garantire “cure nuove” e appropriate con farmaci “vecchi e collaudati”, così come è possibile praticare una Medicina vecchia con farmaci solo teoricamente innovativi o usati in modo inappropriato.*

## **MODALITA' DI UTILIZZO**

### **Come cercare un farmaco o una classe di farmaci?**

➤ **per classificazione ATC (Anatomo-Terapeutico-Chimica):** l'ATC è un sistema di classificazione dei farmaci curato dal Nordic Council on Medicine e dal WHO/OMS Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology di Uppsala (Svezia).

Nel sistema ATC i farmaci sono suddivisi in diversi gruppi in rapporto all'organo bersaglio, al meccanismo di azione e alle caratteristiche chimiche e terapeutiche; ciascun gruppo principale è suddiviso in 5 livelli gerarchici secondo lo schema:

- 1° livello) GRUPPO ANATOMICO PRINCIPALE - Contraddistinto da una lettera dell'alfabeto
- 2° livello) GRUPPO TERAPEUTICO PRINCIPALE - Contraddistinto da un numero di 2 cifre
- 3° livello) SOTTOGRUPPO TERAPEUTICO - Contraddistinto da una lettera dell'alfabeto
- 4° livello) SOTTOGRUPPO CHIMICO/TERAPEUTICO - Contraddistinto da una lettera dell'alfabeto
- 5° livello) SOTTOGRUPPO CHIMICO - Contraddistinto da un numero di due cifre specifico per ogni singola sostanza chimica

➤ **per principio attivo:** è presente l'elenco alfabetico per principio attivo che riporta anche l'ATC-4° livello, tramite il quale è possibile risalire a tutte le informazioni relative al singolo farmaco.

### **Quali informazioni sono contenute?**

➤ **Note al Prontuario:** sono presenti tutte le informazioni relative a:

- limitazioni nell'utilizzo imposte dalla Commissione Terapeutica Aziendale
- modulistica necessaria per richiedere il farmaco in Farmacia Ospedaliera
- note di temporanea disponibilità/indisponibilità

➤ **Classe SSN:** indica la concedibilità del medicinale da parte del SSN:

- **A** = medicinale concedibile dal SSN per tutte le indicazioni riportate in scheda tecnica
  - **A con Nota AIFA** = medicinale concedibile dal SSN solo per le indicazioni contenute nel testo della Nota limitativa
  - **A con Piano Terapeutico** = medicinale concedibile dal SSN solo se diagnosi e trattamento sono definiti da Struttura Specialistica Autorizzata con compilazione del relativo Piano Terapeutico. Il Piano Terapeutico può avere un modello generico (indicazioni ricomprese nel testo della Nota AIFA) o un modello "template" definito dall'AIFA stesso.
  - **C** = medicinale non concedibile dal SSN (a carico del cittadino)
  - **H** = medicinale utilizzabile in ospedale o strutture assimilate,
  - **Nota AIFA:** si riferisce a medicinali di classe A e definisce in quali ambiti il medicinale è concedibile dal SSN. Il testo completo ed aggiornato delle Note AIFA è disponibile sul sito [www.agenziafarmaco.it/it/content/note-aifa](http://www.agenziafarmaco.it/it/content/note-aifa)
- **Piano Terapeutico:** deve essere redatto da un Centro Autorizzato dalle Regioni, secondo le indicazioni contenute nelle limitazioni della relativa Nota AIFA (modello generico) o secondo il modello "template" predisposto direttamente dall'AIFA (modello specifico). L'elenco dei Piani Terapeutici è disponibile sul sito aziendale all'indirizzo <http://www.aslcn2.it/servizi-sul-territorio/assistenza-farmaceutica-territoriale/note-aifa-e-piani-terapeutici/>.  
Laddove è segnalato "diagn. spec." Si intende che il medicinale non necessita di un vero e proprio P.T. per la prescrizione, ma solo della diagnosi posta in ambito specialistico.
- **Prescrivibilità:** è riportata il tipo di ricetta medica richiesta per la dispensazione:
- **RR:** ricetta ripetibile
  - **RNR:** ricetta non ripetibile
  - **RRL:** ricetta ripetibile limitativa (prescrizione specialistica. Laddove previsto dalla normativa, viene riportata la specializzazione richiesta o il tipo di struttura autorizzata)
  - **RNR:** ricetta non ripetibile limitativa (prescrizione specialistica. Laddove previsto dalla normativa, viene riportata la specializzazione richiesta o il tipo di struttura autorizzata)
  - **OSP:** uso ospedaliero
  - **USPL:** uso specialistico
  - **RMS:** ricetta per stupefacenti da cassaforte
- **Conservazione:** vengono riportate le indicazioni di buona conservazione dei singoli medicinali nel confezionamento originario (non aperto o in alcun modo manipolato)
- **Canale distributivo:** viene riportato il luogo e la modalità con cui il paziente può approvvigionarsi del farmaco dopo il ricovero o la visita specialistica. La colonna relativa al canale distributivo è compilata solo per quei medicinali che presentano delle particolarità di distribuzione, secondo indicazioni Regionali e Nazionali, restando inteso che dove il campo è vuoto i medicinali sono reperibili nelle Farmacie private:
- **distribuzione diretta ASL** = sono medicinali ad esclusiva distribuzione delle Farmacie Ospedaliere o del Servizio Farmaceutico Territoriale dell'ASL, secondo disposizioni Regionali
  - **Distribuzione in nome e per conto (DPC)** = sono medicinali che, se prescritti su Ricettario Regionale SSN, sono reperibili presso le Farmacie private secondo la modalità della distribuzione per conto (= farmaco acquistato con modalità centralizzata regionale, a prezzo "ospedaliero", ma distribuito all'utente dalla Farmacia privata. Il servizio di distribuzione effettuato dalla Farmacia privata è remunerato, a carico dell'ASL)
  - **Ospedale (OSP)** = medicinale disponibile solo presso le Farmacie Ospedaliere o il Servizio Farmaceutico Territoriale dell'ASL, secondo disposizioni nazionali dell'AIFA

***Questa descrizione rappresenta un'indicazione da fornire al paziente al momento della prescrizione in dimissione, ma non interferisce con la possibilità di distribuzione diretta dell'ASL (effettuata da Farmacia Ospedaliera/Servizio Farmaceutico Territoriale/Reparti Ospedalieri/Ambulatori) di qualunque farmaco in seguito a dimissione da ricovero o visita ambulatoriale, secondo disposizioni regionali.***

## **ABBREVIAZIONI**

**ALIM** = prescrivibile da specialista in dietologia

**AN** = prescrivibile da specialista in anesthesiologia

**ATC** = classificazione anatomo-terapeutico-chimica

**CARD** = prescrivibile da specialista in cardiologia

**CFI** = Commissione Farmaceutica Interna

**CH** = prescrivibile da specialista in chirurgia

**CIO** = Comitato Infezioni Ospedaliere

**CTA** = Commissione Terapeutica Aziendale

**DERM** = prescrivibile da specialista in dermatologia

**Diagn.spec.** = medicinale che necessita non di un vero e proprio Piano Terapeutico per la prescrizione extra-ospedaliera, ma che la diagnosi sia effettuata comunque da uno Specialista

**DPC** = Distribuzione Per Conto

**EM** e **EMAT** e **EMATOL** = prescrivibile da specialista in ematologia

**EMO** = prescrivibile da specialista emotrasfusionista

**ENDOCR** = prescrivibile da specialista in endocrinologia

**EPAT** = prescrivibile da specialista epatologo

**FI** = prescrivibile da specialista fisiatra

**GAST** = prescrivibile da specialista in gastroenterologia

**GE** = prescrivibile da specialista in geriatria

**IN** e **INT** = prescrivibile da specialista internistico

**INFETT** = prescrivibile da specialista in malattie infettive

**MED.URG** = prescrivibile da specialista della Medicina d'urgenza

**NEF** = prescrivibile da specialista in nefrologia

**NEUPS** = prescrivibile da specialista in neuropsichiatria

**NEUROL** = prescrivibile da specialista in neurologia

**OCUL** = prescrivibile da specialista in oculistica

**ON** e **ONC** e **ONCOL** = prescrivibile da specialista in oncologia

**ORTOP** = prescrivibile da specialista in ortopedia

**OSP** = medicinale disponibile solo presso le Farmacie Ospedaliere o il Servizio Farmaceutico Territoriale dell'ASL

**OSP/FP** = medicinale disponibile sia presso le Farmacie Ospedaliere o il Servizio Farmaceutico Territoriale dell'ASL (concedibile SSN) o presso le Farmacie private (a totale carico dell'assistito)

**PE** = prescrivibile da specialista in pediatria

**PNEUM** e **PNE** = prescrivibile da specialista in pneumologia

**PS** e **PSICH** = prescrivibile da specialista in psichiatria

**P.T.** = Piano Terapeutico, modello generico

**PTA** = Prontuario Terapeutico Aziendale

**REUM** = prescrivibile da specialista in reumatologia

**SCIENZA ALIMENT**= prescrivibile da specialista in nutrizione clinica



***PRONTUARIO TERAPEUTICO***

**CLASSIFICAZIONE PER A.T.C.**

## Prontuario Terapeutico Aziendale

### A APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO

#### A01 STOMATOLOGICI

##### A01AB ANTIMICROBICI E ANTISETTICI PER IL TRATTAMENTO ORALE

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
CLOREXIDINA GLUCONATO	0,2%	COLLUT	OROFARING	BROXODIN					C			
MICONAZOLO	2% 80 g	GEL OS	OROFARING; GASTROENT	DAKTARIN ORAL GEL					C			NON SUP. A +25 GRADI

##### A01AD ALTRE SOSTANZE PER IL TRATTAMENTO ORALE LOCALE

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
BENZIDAMINA CLORIDRATO	0,1608 g 120 ml	COLLUT	OROFARING	TANTUM VERDE					C			
FLURBIPROFENE	400 mg 160 ml	SOL MUCOSA/OS	OROFARING	NEOBOROCILINA GOLADOL					C			

#### A02 FARMACI PER DISTURBI CORRELATI ALL'ACIDITA'

##### A02AD ASSOCIAZIONI FRA COMPOSTI DI ALLUMINIO, CALCIO E MAG

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
MAGALDRATO	8% 250 ml	GEL OS	OS DIL	RIOPAN GEL					A	RR		NON CONGELARE, NE' FRIGO
MAGNESIO IDROSSIDO/ALGELDRATO	3,65+3,25%	SOSP OS	OS	MAALOX					C			NON INFERIORE A + 4 GRADI

##### A02AH ANTIACIDI CON SODIO BICARBONATO

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
SODIO BICARBONATO	500 mg	CPR	OS	SODIO BICARBONATO					C			A TEMPERATURA AMBIENTE

##### A02BA ANTAGONISTI DEI RECETTORI H2

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
RANITIDINA CLORIDRATO	150 mg	CPR RIV	OS	RANITIDINA		NOTA 48		B.S.	A	RR		NON SUP. A +30 GRADI
RANITIDINA CLORIDRATO	50 mg 5 ml	SOL INIETT	EV	RANITIDINA		NOTA 48			A	RR		NON SUP. A +25 GRADI
RANITIDINA CLORIDRATO	150mg/10ml 200 ml	SCIR	OS	RANITIDINA		NOTA 48			A	RR		NON SUP. A +25 GRADI

##### A02BB PROSTAGLANDINE

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
MISOPROSTOLO	200 mcg	CPR	OS	CYTOTEC	solo x induzione travaglio - L.648/96				H	OSP (OST-GIN)	OSP	AL RIPARO DALL'UMIDITA'

##### A02BC INIBITORI DELLA POMPA ACIDA

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
LANSOPRAZOLO	15 mg	CPR ORODISP	OS	LANSOX	per pazienti disfagici	NOTA 1/48		B.S.	A	RR		NON SUP. A +25, IN CONF.ORIGIN.
OMEPRAZOLO	10 mg	CPS GASRORES	OS	OMEPRAZOLO	per pazienti pediatrici	NOTA 1/48		B.S.	A	RR		NON SUP. A +30, IN CONF.ORIGIN.
PANTOPRAZOLO SODICO	40 mg	SOL INIETT POLV	EV DIL	PANTOPRAZOLO	classe omogenea: disponibile pr. att. a minor costo				H	OSP	OSP	NON SUP. A +25 E RIPARO LUCE
PANTOPRAZOLO SODICO SESQUIDRATO	20 mg	CPR GASTRORES	OS	PANTORC		NOTA 1/48		B.S.	A	RR		
PANTOPRAZOLO SODICO SESQUIDRATO	40 mg	CPR GASTRORES	OS	PANTORC		NOTA 1/48		B.S.	A	RR		

##### A02BX ALTRI ANTIULCERA PEPTICA E MALATTIA DA REFLUSSO GAS

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
SUCRALFATO	2 g 10 ml	SOSP OS POLV	OS DIL	SUCRALFATO ANG				B.S.	A	RR		

#### A03 FARMACI PER DISTURBI DELLA FUNZIONE GASTROINTESTINALE

##### A03AD PAPAVERINA E DERIVATI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
PAPAVERINA CLORIDRATO	30 mg	SOL INIETT	IM; EV DIL	PAPAVERINA					C	RR		A TEMPERATURA AMBIENTE

**A03AX ALTRI FARMACI PER I DISTURBI DELLA FUNZIONE GASTROIN**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
DIMETICONE	2 g 30 ml	GTT OS	OS DIL	SIMETICONE					C			

**A03BA ALCALOIDI DELLA BELLADONNA, AMINE TERZIARIE**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ATROPINA SOLFATO	0,5 mg 1 ml	SOL INIETT	SOTTOCUT; IM; EV	ATROPINA					C	OSP	OSP	AL RIPARO DALLA LUCE

**A03BB ALCALOIDI DELLA BELLADONNA, COMPOSTI AMMONICI QUAT.**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
SCOPOLAMINA BUTILBROMURO	10 mg	CPR RIV	OS	BUSCOPAN					C			
SCOPOLAMINA BUTILBROMURO	10 mg	SUPP	RETT	BUSCOPAN					C			NON SUP. A +30 GRADI
SCOPOLAMINA BUTILBROMURO	20 mg 1 ml	SOL INIETT	EV; IM	BUSCOPAN				B.S.	A	RR		

**A03FA PROCINETICI**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ALIZAPRIDE CLORIDRATO	50 mg 2 ml	SOL INIETT	EV DIL; IM DIL	LIMICAN					A	RR		
DOMPERIDONE	10 mg	CPR	OS	DOMPERIDONE	Prescrivibile SOLO ad adulti e adolescenti di peso superiore o uguale a 35kg				C	RR		NON SUP. A +25 GRADI
DOMPERIDONE	30 mg	SUPP	RETT	PERIDON	Prescrivibile SOLO ad adulti e adolescenti di peso superiore o uguale a 35kg				C	RR		NON SUP. A +30 GRADI
DOMPERIDONE	0,1% 200 ml	SOSP OS	OS DIL	PERIDON	Prescrivibile SOLO ad adulti e adolescenti di peso superiore o uguale a 35kg				C	RR		
LEVOSULPIRIDE	2,5% 20 ml	GTT OS	OS	LEVOBREN					C	RR		NON CONGELARE, NE' FRIGO
METOCLOPRAMIDE MONOCLORIDRATO	10 mg	CPR	OS	PLASIL					C	RR		
METOCLOPRAMIDE MONOCLORIDRATO	10 mg 2 ml	SOL INIETT	EV; IM	PLASIL				B.S.	A	RR		

**A04 ANTIEMETICI ED ANTINAUSEA****A04AA ANTAGONISTI DELLA SEROTONINA (5HT3)**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ONDANSETRONE CLORIDRATO	8 mg 4 ml	SOL INIETT	EV; IM; EV DIL	ONDANSETRONE					H	OSP	OSP	AL RIPARO DALLA LUCE
ONDANSETRONE CLORIDRATO	4 mg 2 ml	SOL INIETT	EV; IM; EV DIL	ONDANSETRONE MY					H	OSP	OSP	AL RIPARO DALLA LUCE
ONDANSETRONE CLORIDRATO	8 mg	CPR RIV	OS	ONDANSETRONE				B.S.	A	RR		
PALONOSETRON CLORIDRATO	250 mcg 5 ml	SOL INIETT	EV	ALOXI					H	OSP	OSP	

**A04AD ALTRI ANTIEMETICI**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
APREPITANT	125+80 mg	CPS	OS	EMEND					H	RRL	Diretta ASL	AL RIPARO DALL'UMIDITA'
FOSAPREPITANT	150 mg	SOL INFUS POLV	EV DIL	IVEMEND					H	OSP	OSP	DA +2 A +8 GRADI
TIETILPERAZINA DIMALEATO	6,5 mg	SUPP	RETT	TORECAN					C	RR		

**A05 TERAPIA BILIARE ED EPATICA****A05AA PREPARATI A BASE DI ACIDI BILIARI**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ACIDO URSODESOSSICOLICO	300 mg	CPS	OS	DEURSIL		NOTA 2		B.S.	A	RR		NON SUP. A +30 GRADI
ACIDO URSODESOSSICOLICO	150 mg	CPR	OS	URSACOL		NOTA 2		B.S.	A	RR		
ACIDO URSODESOSSICOLICO	450 mg	CPS RM	OS	URSOBIL HT		NOTA 2		B.S.	A	RR		

**A06 FARMACI PER LA COSTIPAZIONE****A06AB LASSATIVI DI CONTATTO**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
SENNA FOGLIA	0,15 g 75 ml	SOL OS POLV SOLV	OS	XPREP					C			
SENNA FOGLIA (GLUCOSIDI PURI)	12 mg	CPR RIV	OS	PURSENNID					C			

**A06AD LASSATIVI AD AZIONE OSMOTICA**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
------------------	----------	-------------	--------------	-----------------------------	-------------	-----------	--------------	------------------	--------	-----------------	---------------------	---------------

LATTULOSIO	66,7% 200 ml	SCIR	OS	DUPHALAC									
MACROGOL 3350/SODIO BICARBONATO/SODIO CLORURO/POTASSIO CLORURO	13,8 g	SOL OS POLV	OS DIL	MOLAXOLE									NO UMIDITA'
MACROGOL 3350/SODIO SOLFATO/SODIO CLORURO/POTASSIO CLORURO/ACIDO ASCORBICO/SODIO ASCORBATO	112+11 g	SOL OS POLV	OS DIL	MOVIPREP									NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.
MACROGOL 4000	9,7 g	SOL OS POLV	OS DIL	LAXIPEG	solo per paz. pediatrici								IN CONF.ORIGIN.

#### A06AG CLISMI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
GLICEROLO	6,75 g	SOL RETT	RETT	GLICEROLO					C			CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
SODIO FOSFATO MONOBASICO MONOIDRATO/SODIO FOSFATO BIBASICO EPTAIDRATO	6%+16% 120 ml	SOL RETT	RETT	CLISMA FOSFATO					C			

#### A06AX ALTRI FARMACI PER LA COSTIPAZIONE

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
GLICEROLO	2500 mg	SUPP	RETT	GLICEROLO					C			

#### A07 ANTIDIARROICI, ANTINFIAMMATORI ED ANTIMICROBICI INTESTINALI

##### A07AA ANTIBIOTICI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
NISTATINA	10 MUI 100 ml	SOSP OS	Orofaring; GASTROENT	MYCOSTATIN					A	RR		NON SUP. A +25 GRADI
RIFAXIMINA	200 mg	CPR RIV	OS	NORMIX					A	RR		
RIFAXIMINA	2% 60ml	GRAN	OS DIL	NORMIX					A	RR		
VANCOMICINA CLORIDRATO	250 mg	CPS	OS	LEVOVANOX	solo per distr. 1° ciclo				A	RR		NON SUP. A +30 GRADI

##### A07DA ANTIPROPULSIVI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
LOPERAMIDE CLORIDRATO	2 mg	CPS	OS	LOPERAMIDE					C	RR		

##### A07EA CORTICOSTEROIDI AD AZIONE LOCALE

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
BECLOMETASONE DIPROPIONATO	3 mg	SOSP RETT	RETT	TOPSTER					A	RR		NON SUP. A +30 GRADI

##### A07EC ACIDO AMINOSALICILICO ED ANALOGHI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
MESALAZINA	400 mg	CPR GASTRORES RM	OS	PENTACOL 400				B.S.	A	RR		NON SUP.A +30, RIPARO LUCE
MESALAZINA	800 mg	CPR GASTRORES RM	OS	PENTACOL 800				B.S.	A	RR		NON SUP.A +30, RIPARO LUCE
MESALAZINA	4 g 100 ml	SOSP RETT	RETT	PENTACOL				B.S.	A	RR		PROTEGGERE DA LUCE E CALORE

#### A09 DIGESTIVI, INCLUSI GLI ENZIMI

##### A09AA PREPARATI A BASE DI ENZIMI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
PANCRELIPASI	150 mg 10000UI	CPS RM	OS	CREON 10000					A	RR		NON SUP. A +30 GRADI
PANCRELIPASI	300 mg 25000UI	CPS RM	OS	CREON 25000					C	RR		NON SUP. A +25 GRADI

#### A10 FARMACI USATI NEL DIABETE

##### A10AB INSULINE ED ANALOGHI INIETTABILI AD AZIONE RAPIDA

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
INSULINA ASPART	100U/ml 3 ml	PENNA	EV DIL; SOTTOCUT	NOVORAPID					A	RR		DA +2 A +8, RIPARO LUCE
INSULINA GLULISINA	100U/ml 3 ml	PENNA	SOTTOCUT	APIDRA					A	RR		DA +2 A +8, RIPARO LUCE
INSULINA GLULISINA	1000 U	SOL INIETT	SOTTOCUT	APIDRA					A	RR		DA +2 A +8, RIPARO LUCE
INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	100U/ml 10 ml	SOL INIETT	SOTTOCUT	HUMALOG	per paz. pediatrici, in gravidanza o con insuff. Renale				A	RR		DA +2 A +8, RIPARO LUCE
INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	100U/ml 3 ml	PENNA	SOTTOCUT; EV	HUMALOG BORDEAU	solo x RSA				A	RR		DA +2 A +8, RIPARO LUCE
INSULINA UMANA DA DNA RICOMBINANTE	100U/ml 10 ml	SOL INIETT	EV DIL; IM; SOTTOCUT	HUMULIN R					A	RR		DA +2 A +8 GRADI

**A10AC INSULINE ED ANALOGHI INIETTABILI AD AZIONE INTERMEDIA**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
INSULINA UMANA ISOFAANO DA DNA RICOMBINANTE	100U/ml 10 ml	SOSP INIETT	SOTTOCUT	HUMULIN I					A	RR		DA +2 A +8,RIPARO LUCE

**A10AE INSULINE ED ANALOGHI INIETTABILI AD AZIONE LENTA**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
INSULINA DETEMIR	100U/ml 3 ml	PENNA	SOTTOCUT	LEVEMIR					A	RR	DPC	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
INSULINA GLARGINE	100UI	PENNA	SOTTOCUT	ABASAGLAR	biosimilare				A	RR		DA +2 A +8, NO LUCE, NO CONG.
INSULINA GLARGINE	100U/ml 10 ml	SOL INIETT	SOTTOCUT	LANTUS	solo con rihiesta motivata				A	RR	DPC	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
INSULINA GLARGINE	100U/ml 3 ml	PENNA	SOTTOCUT	LANTUS	solo con richiesta motivata				A	RR	DPC	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
INSULINA GLARGINE	300U/ml	PENNA	SOTTOCUT	TOUJEO	per pazienti selezionati dalla Diabetologia				A	RR	DPC	DA +2 A +8,RIPARO LUCE

**A10BA BIGUANIDI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
METFORMINA CLORIDRATO	500 mg	CPR RIV	OS	GLUCOPHAGE				B.S.	A	RR		
METFORMINA CLORIDRATO	850 mg	CPR RIV	OS	METFORAL				B.S.	A	RR		
METFORMINA CLORIDRATO	1000 mg	CPR RIV DIV	OS	METFORMINA				B.S.	A	RR		

**A10BB SULFONAMIDI, DERIVATI DELL'UREA**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
GLIBENCLAMIDE	5 mg	CPR	OS	DAONIL					A	RR		NON SUP. A +25 GRADI
GLICLAZIDE	60 mg	CPR DIV RM	OS	DIAMICRON				B.S.	A	RR		
GLIMEPIRIDE	2 mg	CPR DIV	OS	AMARYL				B.S.	A	RR		NON SUP.A +30 GRADI, LUOGO ASC

**A10BD ASSOCIAZIONI DI IPOGLICEMIZZANTI ORALI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
METFORMINA CLORIDRATO/GLIBENCLAMIDE	400+2,5 mg	CPR RIV	OS	GLIBOMET					A	RR		
METFORMINA CLORIDRATO/GLIBENCLAMIDE	5 +500 mg	CPR RIV	OS	GLICONORM				B.S.	A	RR		
SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	50+1000 mg	CPR RIV	OS	EFFICIB	solo per distr. 1° ciclo		P.T.		A	RRL	DPC	NON SUP. A +30 GRADI
SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	50+850 mg	CPR RIV	OS	VELMETIA	solo per distr. 1° ciclo		P.T.		A	RRL	DPC	NON SUP. A +30 GRADI

**A10BH INIBITORI DELLA DIPEPTIDIL PEPTIDASI 4 (DPP-4)**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
ALOGLIPTIN BENZOATO	25 mg	CPR RIV	OS	VIPIDIA	solo per distr. 1° ciclo		P.T.		A	RRL	DPC	
LINAGLIPTIN	5 mg	CPR RIV	OS	TRAJENTA	solo per distr. 1° ciclo		P.T.		A	RRL	DPC	
SAXAGLIPTIN CLORIDRATO	5 mg	CPR RIV	OS	ONGLYZA	solo per distr. 1° ciclo		P.T.		A	RRL	DPC	
SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	100 mg	CPR RIV	OS	JANUVIA	solo per distr. 1° ciclo		P.T.		A	RRL	DPC	
SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	50 mg	CPR RIV	OS	JANUVIA	solo per distr. 1° ciclo		P.T.		A	RRL	DPC	

**A10BJ ANALOGHI DEL RECETTORE GLP-1**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
DULAGLUTIDE	1,5 mg	PENNA	SOTTOCUT	TRULICITY	x paz. selezionati dalla Diabetologia		P.T.		A	RRL	DPC	DA +2 A +8 GRADI, NO LUCE, NO CONG

**A10BK INIBITORI DEL COTRASPORTATORE SGLT2**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
EMPAGLIFLOZIN	10 mg	CPR RIV	OS	JARDIANCE	solo per distr. 1° ciclo		P.T.		A	RRL (INT ENDOC GER)	DPC	
EMPAGLIFLOZIN	25 mg	CPR RIV	OS	JARDIANCE	solo per distr. 1° ciclo		P.T.		A	RRL (INT ENDOC GER)	DPC	

**A10BX ALTRI IPOGLICEMIZZANTI, ESCLUSE LE INSULINE**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
LIRAGLUTIDE	6mg/ml 3 ml	PENNA	SOTTOCUT	VICTOZA	solo per distr. 1° ciclo		P.T.		A	RRL	DPC	DA +2 A +8 GRADI
REPAGLINIDE	0,5 mg	CPR	OS	REPAGLINIDE				B.S.	A	RR		
REPAGLINIDE	1 mg	CPR	OS	REPAGLINIDE				B.S.	A	RR		
REPAGLINIDE	2 mg	CPR	OS	REPAGLINIDE				B.S.	A	RR		

**A11 VITAMINE****A11BA POLIVITAMINICI, NON ASSOCIATI**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
COMPLESSO VITAMINICO		SOL INFUS POLV	EV DIL; IM DIL	CERNEVIT					C	OSP	OSP	INF.A +25, RIPARO LUCE

**A11CC VITAMINA D ED ANALOGHI**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
CALCIFEDIOLO	1,5 mg 10 ml	GTT OS	OS	DIDROGYL					A	RR		
CALCITRIOLO	0,25 mcg	CPS	OS	ROCALTROL				B.S.	A	RR		NON SUP.A +30, RIPARO LUCE
COLECALCIFEROLO	10000 UI 10 ml	GTT OS	OS	COLECALCIFEROLO				B.S.	A	RR		NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.
COLECALCIFEROLO	25000 UI 2,5 ml	SOL OS	OS	COLECALCIFEROLO				B.S.	A	RR		NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.
COLECALCIFEROLO	300000 UI 1 ml	PREP INIETT	IM; OS	DIBASE				B.S.	A	RR		NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.
COLECALCIFEROLO	100000 UI 1ml	PREP INIETT	IM; OS	DIBASE				B.S.	A	RR		NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.

**A11DA TIAMINA (VITAMINA B1), NON ASSOCIATA**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
TIAMINA CLORIDRATO	300 mg	CPR GASTRORES	OS	BENERVA					C			CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
TIAMINA CLORIDRATO	100 mg 2 ml	SOL INIETT	IM	VIT. B1 SALF					C	RR		

**A11EA COMPLESSO VITAMINICO B, NON ASSOCIATO**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
COMPLESSO VITAMINICO		CPR GASTRORES	OS	BECOZYM					C			NON SUP. A +30 GRADI

**A11GA ACIDO ASCORBICO (VIT. C), NON ASSOCIATO**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ACIDO ASCORBICO	500 mg	SOL INIETT	EV; IM	VIT.C SALF					C	RR		INF.A +25, RIPARO LUCE

**A11HA ALTRI PREPARATI DI VITAMINE, NON ASSOCIATE**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
DEXPANTENOLO	500 mg 2 ml	SOL INIETT	EV; IM	BEPANTEN					C	RR		NON SUP. A +25 GRADI
PIRIDOSSINA CLORIDRATO	300 mg	CPR	OS	BENADON					C			NON SUP. A +25 GRADI

**A12 INTEGRATORI MINERALI****A12AA CALCIO**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
CALCIO GLUCONATO	1 g 10 ml	SOL INFUS CONC	EV	CALCIO GLUCONATO					C	OSP		EVITARE IL CONGELAMENTO
CALCIO LATTOGLUCONATO/CALCIO CARBONATO	500 mg	CPR EFF	OS DIL	CALCIUM SANDOZ					C			CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE

**A12AX CALCIO, ASSOCIAZIONI CON VITAMINA D E/O ALTRI FARMACI**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROLO	1g+880UI	GRANUL	OS DIL	CALCIO CARB+VIT.D3					B.S.	A	RR	INF.A +25, RIPARO UMIDITA'

**A12BA POTASSIO**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
POTASSIO CLORURO	600 mg	CPS	OS	KCL-RETARD					A	RR		

**B SANGUE ED ORGANI EMOPOIETICI****B01 ANTITROMBOTICI****B01AA ANTAGONISTI DELLA VITAMINA K**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ACENOCUMAROLO	1 mg	CPR	OS	SINTROM					A	RR		
WARFARIN SODICO	5 mg	CPR	OS	COUMADIN					A	RR		NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.

**B01AB EPARINICI**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ANTITROMBINA III UMANA	1000 UI 20 ml	SOL INFUS POLV SOLV	EV DIL	ATKED	richiesta Alto Costo				H	OSP	OSP	DA +2 A +8 GRADI

ENOXAPARINA SODICA	8000 UI 0,8 ml	SOL INIETT	SOTTOCUT	CLEXANE T	solo x paz.selezionati/continuità terap.	A	RR			NON SUP. A +25 GRADI
ENOXAPARINA SODICA	6000 UI 0,6 ml	SOL INIETT	SOTTOCUT	CLEXANE T	solo x paz.selezionati/continuità terap.	A	RR			NON SUP. A +25 GRADI
ENOXAPARINA SODICA	2000 UI 0,2 ml	SOL INIETT	SOTTOCUT; INTRAVASC INTRAVASC DIL	CLEXANE	solo x paz.selezionati/continuità terap.	A	RR		∩ x alcune indi	NON SUP. A +25 GRADI
ENOXAPARINA SODICA	4000 UI 0,4 ml	SOL INIETT	SOTTOCUT; INTRAVASC INTRAVASC DIL	CLEXANE	solo x paz.selezionati/continuità terap.	A	RR		∩ x alcune indi	NON SUP. A +25 GRADI
EPARINA CALCICA	5000 UI 0,2 ml	SOL INIETT	SOTTOCUT	CALCIPARINA		A	RR			
EPARINA CALCICA	12500 UI 0,5 ml	SOL INIETT	SOTTOCUT	CALCIPARINA		A	RR			
EPARINA SODICA	25000 UI 5 ml	SOL INIETT	EV DIL	EPSOCLAR		H	OSP			OSP
EPARINA SODICA	300 UI 3 ml	SOL INIETT	EV	EPSODILAVE		H	RR			OSP
EPARINA SODICA	250 UI 5 ml	SOL INIETT	EV	EPSODILAVE		H	RR			OSP
EPARINA SODICA	5000 UI 1 ml	SOL INIETT	SOTTOCUT	PHAREPA		B.S.	A	RR		OSP
NADROPARINA CALCICA	11400 UI 0,6 ml	SOL INIETT	SOTTOCUT	SELEDIE		A	RR			
NADROPARINA CALCICA	15200 UI 0,8 ml	SOL INIETT	SOTTOCUT	SELEDIE		A	RR			
NADROPARINA CALCICA	2850 UI 0,3 ml	SOL INIETT	SOTTOCUT; EMODIAL	SELEPARINA	solo x paz.selezionati/continuità terap.	A	RR			∩ x alcune indi
NADROPARINA CALCICA	3800 UI 0,4 ml	SOL INIETT	SOTTOCUT; EMODIAL	SELEPARINA	solo x paz.selezionati/continuità terap.	A	RR			∩ x alcune indi
NADROPARINA CALCICA	5700 UI 0,6 ml	SOL INIETT	SOTTOCUT; EMODIAL	SELEPARINA	solo x paz.selezionati/continuità terap.	A	RR			∩ x alcune indi
NADROPARINA CALCICA	7600 UI 0,8 ml	SOL INIETT	SOTTOCUT; EMODIAL	SELEPARINA	solo x paz.selezionati/continuità terap.	A	RR			∩ x alcune indi
PARNAPARINA	3200 UI 0,3 ml	SOL INIETT	SOTTOCUT	FLUXUM	EBPM di 1a scelta	A	RR			∩ x alcune indi NON SUP. A +30 GRADI
PARNAPARINA	4250 UI 0,4 ml	SOL INIETT	SOTTOCUT	FLUXUM	EBPM di 1a scelta	A	RR			∩ x alcune indi NON SUP. A +30 GRADI
PARNAPARINA	6400 UI 0,6 ml	SOL INIETT	SOTTOCUT	FLUXUM	EBPM di 1a scelta	A	RR			NON SUP. A +30 GRADI

#### B01AC ANTIAGGREGANTI PIASTRINICI, ESCLUSA L'EPARINA

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ABCIXIMAB	10 mg 5 ml	SOL INIETT	EV DIL	REOPRO					H	OSP	OSP	DA +2 A +8 GRADI
ACIDO ACETILSALICILICO	100 mg	CPR GASTRORES	OS	ACIDO ACETILS				B.S.	A	RR		INF.A +25, IN CONF.ORIGIN.
ACIDO ACETILSALICILICO/MAGNESIO IDROSSIDO/ALGELDRATO	300 mg	CPR DIV	OS	ASCRIPTIN					A	RR		INFERIORE A +30 GRADI
CLOPIDOGREL CLORIDRATO	75 mg	CPR RIV	OS	CLOPIDOGREL				B.S.	A	RR	DPC	CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
CLOPIDOGREL IDROGENOSOLFATO	300 mg	CPR RIV	OS	PLAVIX					H	OSP	OSP	
DIPIRIDAMOLO	10 mg 2 ml	SOL INFUS	EV DIL	PERSANTIN					C	OSP	OSP	NON SUP.A +30, RIPARO LUCE
DIPIRIDAMOLO/ACIDO ACETILSALICILICO	200+25 mg	CPS RM	OS	AGGRENOX					A	RR		INF.A +30, RIPARO UMIDITA'
ILOPROST SALE DI TROMETAMOLO	0,05 mg 0,5 ml	SOL INFUS CONC	EV DIL	ENDOPROST 50					C	OSP	OSP	
PRASUGREL CLORIDRATO	10 mg	CPR RIV	OS	EFIENT			P.T.		A	RR	DPC	CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
TICAGRELOR	90 mg	CPR RIV	OS	BRILIQUE			P.T.		A	RR	DPC	
TICLOPIDINA CLORIDRATO	250 mg	CPR RIV	OS	CHIARO				B.S.	A	RNR		
TIROFIBAN CLORIDRATO MONOIDRATO	12,5 mg 50 ml	SOL INFUS CONC	EV DIL	AGGRASTAT					H	OSP	OSP	EVITARE IL CONGELAMENTO

#### B01AD ENZIMI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ALTEPLASI	50 mg	SOL INIETT POLV SOLV	EV DIL	ACTILYSE					H	OSP	OSP	NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE
ALTEPLASI	20 mg	SOL INIETT POLV SOLV	EV DIL	ACTILYSE					H	OSP	OSP	NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE
TENECTEPLASE	10000 U	SOL INIETT POLV SOLV	EV DIL	METALYSE					H	OSP	OSP	NON SUP.A +30, RIPARO LUCE
UROCHINASI	25000 UI	SOL INFUS POLV SOLV	EV DIL	UROCHINASI CRINOS					H	OSP	OSP	NON SUP. A +25 GRADI

#### B01AE INIBITORI DIRETTI DELLA TROMBINA

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
------------------	----------	-------------	--------------	-----------------------------	-------------	-----------	--------------	------------------	--------	-----------------	---------------------	---------------

DABIGATRAN ETEXILATO MESILATO	110mg	CPS	OS	PRADAXA		P.T.	A	RRL (ORT FIS)/DA REGIONIxFANV	( FANV/OSP x	AL RIPARO DALL'UMIDITA'
DABIGATRAN ETEXILATO MESILATO	150mg	CPS	OS	PRADAXA		P.T.	A	RRL (ORT FIS)/DA REGIONIxFANV	DPC	AL RIPARO DALL'UMIDITA'

#### B01AF INIBITORI DIRETTI DEL FATTORE XA

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
APIXABAN	2,5 mg	CPR RIV	OS	ELIQUIS			P.T.		A	RRL (ORT FIS)/DA REGIONIxFANV	DPC	
APIXABAN	5mg	CPR RIV	OS	ELIQUIS			P.T.		A	RRL (ORT FIS)/DA REGIONIxFANV	DPC	
EDOXABAN TOSILATO	30 mg	CPR RIV	OS	LIXIANA			P.T.		A	RRL (CAR INT NEU GER EMA)	DPC	
EDOXABAN TOSILATO	60 mg	CPR RIV	OS	LIXIANA			P.T.		A	RRL (CAR INT NEU GER EMA)	DPC	
RIVAROXABAN	15mg	CPR RIV	OS	XARELTO			P.T.		A	RRL (ORT FIS)/DA REGIONIxFANV	DPC	
RIVAROXABAN	20mg	CPR RIV	OS	XARELTO			P.T.		A	RRL (ORT FIS)/DA REGIONIxFANV	DPC	

#### B01AX ALTRI ANTITROMBOTICI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
FONDAPARINUX SODICO	1,5 mg 0,3 ml	SOL INIETT	SOTTOCUT	ARIXTRA					A	RR	DPC	INFERIORE A +25 GRADI
FONDAPARINUX SODICO	7,5 mg 0,6 ml	SOL INIETT	SOTTOCUT	ARIXTRA					A	RR	DPC	INFERIORE A +25 GRADI
FONDAPARINUX SODICO	2,5 mg 0,5 ml	SOL INIETT	SOTTOCUT	ARIXTRA					A	RR	DPC	INFERIORE A +25 GRADI

#### B02 ANTIEMORRAGICI

##### B02AA AMINOACIDI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ACIDO TRANEXAMICO	500 mg 5 ml	SOL INIETT/OS	EV; OS; TOPICA	UGUROL				B.S.	A	RR		

##### B02BA VITAMINA K

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
FITOMENADIONE	10 mg 1 ml	SOL INIETT	OS; EV	KONAKION					A	RR		NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE
FITOMENADIONE	2 mg 0,2 ml	SOL INIETT	OS; EV	KONAKION					A	RR		NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE

##### B02BC EMOSTATICI LOCALI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
FIBRINOGENO UMANO/TROMBINA UMANA	46,08 UI	SPUGNA	INTRALES	TACHOSIL					C	OSP	OSP	NON SUP. A +25 GRADI
FIBRINOGENO UMANO/TROMBINA UMANA	9,5X4,8cm	SPUGNA	INTRALES	TACHOSIL					C	OSP	OSP	NON SUP. A +25 GRADI
FIBRINOGENO/APROTININA/TROMBINA UMANA/CALCIO CLORURO/FATTORE XIII	2 ml	ADESIVO TISS	INTRALES	TISSEEL					H	OSP	OSP	PARI O INF.A -20, RIPARO LUCE

##### B02BD FATTORI DELLA COAGULAZIONE DEL SANGUE

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
COMPLESSO PROTROMBINICO ANTIEMOFILICO UMANO ATTIVATO	1000 U	SOL INIETT POLV SOLV	EV DIL	FEIBA	secondo procedura PGSGQ100		P.T.		A	RR		NON SUP.A +25, NON CONGELARE
COMPLESSO PROTROMBINICO UMANO	500 UI	SOL INFUS POLV SOLV	EV DIL	KEDCOM	richiesta Alto Costo		P.T.		A	RR		DA +2 A +8,RIPARO LUCE
EPTACOG ALFA ATTIVATO (FATTORE VII DI COAGULAZIONE DA DNA RICOMBINANTE)	1 mg	SOL INIETT POLV SOLV	EV DIL	NOVOSEVEN	richiesta Alto Costo				H	RNRL (EMAT)	OSP	INFERIORE A +25 GRADI
FATTORE II/FATTORE VII/FATTORE IX/FATTORE X DELLA COAGULAZIONE/PROTEINA C/PROTEINA S	500 UI	SOL INFUS POLV SOLV	EV DIL	PRONATIV	richiesta Alto Costo				H	OSP	OSP	NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE
FATTORE IX DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZATO	1000 UI	SOL INFUS POLV SOLV	EV DIL	IXED	richiesta Alto Costo		P.T.		A	RR		DA +2 A +8,RIPARO LUCE
FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZATO	1000 UI	SOL INFUS POLV SOLV	EV DIL	KLOTT	richiesta Alto Costo		P.T.		A	RR		DA +2 A +8,RIPARO LUCE
FATTORE VIII UMANO DI COAGULAZIONE/FATTORE DI VON WILLEBRAND	1000 UI	SOL INFUS POLV SOLV	EV DIL	HAEMATE P	richiesta Alto Costo		P.T.		A	RR		NON SUP.A +25, NON CONGELARE
NONACOG ALFA (FATTORE IX DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	250UI	SOL INIETT POLV	EV DIL	BENEFIX	richiesta Alto Costo		P.T.		A	RR		DA +2 A +30 GRADI
NONACOG ALFA (FATTORE IX DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	1000 UI	SOL INIETT POLV	EV DIL	BENEFIX	richiesta Alto Costo		P.T.		A	RR		DA +2 A +30 GRADI



NONACOG ALFA (FATTORE IX DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	500 UI	SOL INIETT POLV	EV DIL	BENEFIX	richiesta Alto Costo	P.T.	A	RR	DA +2 A +30 GRADI
---------------------------------------------------------	--------	-----------------	--------	---------	----------------------	------	---	----	-------------------

### B02BX ALTRI EMOSTATICI PER USO SISTEMICO

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ELTROMBOPAG OLAMINA	25 mg	CPR RIV	OS	REVOLADE	Monitor. AIFA				H	RR	OSP	
ELTROMBOPAG OLAMINA	50 mg	CPR RIV	OS	REVOLADE	Monitor. AIFA				H	RR	OSP	
ROMIPLOSTIM	250 mcg	SOSP INIETT RP POLV SOLV	SOTTOCUT DIL	NPLATE	Monitor. AIFA				H	RR	OSP	DA +2 A +8C, NON CONGELARE
ROMIPLOSTIM	500 mcg	SOSP INIETT RP POLV SOLV	SOTTOCUT DIL	NPLATE	Monitor. AIFA				H	RR	OSP	DA +2 A +8C, NON CONGELARE

### B03 FARMACI ANTIANEMICI

#### B03AA FERRO BIVALENTE, PREPARATI ORALI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
FERROSO GLUCONATO	80 mg	CPR EFF	OS DIL	PRONTOFERRO				B.S.	A	RR		NON SUP. A +25 GRADI
FERROSO SOLFATO	100 mg	CPR RIV RP	OS	TARDYFER					A	RR		NON SUP. A +30, RIPARO LUCE

#### B03AB FERRO TRIVALENTE, PREPARATI ORALI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
SODIO FERRIGLUCONATO	62,5 mg	SOL INIETT	EV; OS	FERLIXIT					H	RR		NON SUP. A +25 GRADI

#### B03AC FERRO, PREPARATI PARENTERALI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
CARBOSSIMALTOSIO FERRICO	500 mg	SOL INIETT	EV; EV DIL	FERINJECT					H	OSP	OSP	NON SUP. A +30 GRADI, NON CONG.
CARBOSSIMALTOSIO FERRICO	200 mg	SOL INIETT	EV; EV DIL	FERINJECT					H	OSP	OSP	NON SUP. A +30 GRADI, NON CONG.

#### B03BA VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA E DERIVATI)

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
CIANOCOBALAMINA	1000 mcg	SOL INIETT	IM; SOTTOCUT	DOBETIN 1000					A	RR		NON SUP. A +25 E RIPARO LUCE

#### B03BB ACIDO FOLICO E DERIVATI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ACIDO FOLICO	5 mg	CPS	OS	FOLIFILL				B.S.	A	RR		

#### B03XA ALTRI PREPARATI ANTIANEMICI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
DARBEPOETINA ALFA	20 mcg	PENNA	SOTTOCUT	ARANESP			P.T.		A	RNRL (NEF IN EM ON AN EMO PE CH)	DPC	DA +2 A +8, RIPARO LUCE
DARBEPOETINA ALFA	40 mcg	PENNA	SOTTOCUT	ARANESP			P.T.		A	RNRL (NEF IN EM ON AN EMO PE CH)	DPC	DA +2 A +8, RIPARO LUCE
DARBEPOETINA ALFA	60 mcg	PENNA	SOTTOCUT	ARANESP			P.T.		A	RNRL (NEF IN EM ON AN EMO PE CH)	DPC	DA +2 A +8, RIPARO LUCE
DARBEPOETINA ALFA	80 mcg	PENNA	SOTTOCUT	ARANESP			P.T.		A	RNRL (NEF IN EM ON AN EMO PE CH)	DPC	DA +2 A +8, RIPARO LUCE
DARBEPOETINA ALFA	100 mcg	PENNA	SOTTOCUT	ARANESP			P.T.		A	RNRL (NEF IN EM ON AN EMO PE CH)	DPC	DA +2 A +8, RIPARO LUCE
DARBEPOETINA ALFA	30 mcg	SIR	SOTTOCUT; EV	ARANESP			P.T.		A	RNRL (NEF IN EM ON AN EMO PE CH)	DPC	DA +2 A +8, RIPARO LUCE
EPOETINA ZETA	10.000 UI	SOL INIETT	SOTTOCUT; EV	RETACRIT	EPO di 1a scelta x consumo interno e distr. dir.		P.T.		A	RNRL (NEF IN EM ON AN EMO PE CH)	DPC	DA +2 A +8, RIPARO LUCE
EPOETINA ZETA	2.000 UI	SOL INIETT	SOTTOCUT; EV	RETACRIT	EPO di 1a scelta x consumo interno e distr. dir.		P.T.		A	RNRL (NEF IN EM ON AN EMO PE CH)	DPC	DA +2 A +8, RIPARO LUCE
EPOETINA ZETA	30.000 UI	SOL INIETT	SOTTOCUT; EV	RETACRIT	EPO di 1a scelta x consumo interno e distr. dir.		P.T.		A	RNRL (NEF IN EM ON AN EMO PE CH)	DPC	DA +2 A +8, RIPARO LUCE
EPOETINA ZETA	40.000 ui	SOL INIETT	SOTTOCUT; EV	RETACRIT	EPO di 1a scelta x consumo interno e distr. dir.		P.T.		A	RNRL (NEF IN EM ON AN EMO PE CH)	DPC	DA +2 A +8, RIPARO LUCE
EPOETINA ZETA	4.000 UI	SOL INIETT	SOTTOCUT; EV	RETACRIT	EPO di 1a scelta x consumo interno e distr. dir.		P.T.		A	RNRL (NEF IN EM ON AN EMO PE CH)	DPC	DA +2 A +8, RIPARO LUCE
EPOETINA ZETA	6.000 UI	SOL INIETT	SOTTOCUT; EV	RETACRIT	EPO di 1a scelta x consumo interno e distr. dir.		P.T.		A	RNRL (NEF IN EM ON AN EMO PE CH)	DPC	DA +2 A +8, RIPARO LUCE
EPOETINA ZETA	8.000 UI	SOL INIETT	SOTTOCUT; EV	RETACRIT	EPO di 1a scelta x consumo interno e distr. dir.		P.T.		A	RNRL (NEF IN EM ON AN EMO PE CH)	DPC	DA +2 A +8, RIPARO LUCE

METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA	100 mcg	SOL INIETT	SOTTOCUT; EV	MIRCERA		P.T.	A	RRNL (NEF IN EM ON AN EMO PE CH)	DPC	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA	120 mcg	SOL INIETT	SOTTOCUT; EV	MIRCERA		P.T.	A	RRNL (NEF IN EM ON AN EMO PE CH)	DPC	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA	150 mcg	SOL INIETT	SOTTOCUT; EV	MIRCERA		P.T.	A	RRNL (NEF IN EM ON AN EMO PE CH)	DPC	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA	30 mcg	SOL INIETT	SOTTOCUT; EV	MIRCERA		P.T.	A	RRNL (NEF IN EM ON AN EMO PE CH)	DPC	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA	50 mcg	SOL INIETT	SOTTOCUT; EV	MIRCERA		P.T.	A	RRNL (NEF IN EM ON AN EMO PE CH)	DPC	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA	75 mcg	SOL INIETT	SOTTOCUT; EV	MIRCERA		P.T.	A	RRNL (NEF IN EM ON AN EMO PE CH)	DPC	DA +2 A +8,RIPARO LUCE

## B05 SUCCEDANEI DEL SANGUE E SOLUZIONI PERFUSIONALI

### B05AA SUCCEDANEI DEL SANGUE E FRAZIONI PROTEICHE PLASMAT

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ALBUMINA UMANA	12,5 g 250 ml	SOL INFUS	EV	ALBIOMIN					C	RR		NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.
ALBUMINA UMANA	20% 50 ml	SOL INFUS	EV	ALBUMINA ALBITAL	Richiesta Albumina	NOTA 15	P.T.		A	RR		NON SUP.A +30, RIPARO LUCE
ETAMIDO/SODIO CLORURO	6% 500ml	SOL INFUS	EV	AMIDOLITE					C	OSP	OSP	EVITARE IL CONGELAMENTO
PROTEINE PLASMATICHE UMANE	200ml	SOL INFUS	EV	PLASMASAFE					H	OSP	OSP	PARI O INFER. A -18 GRADI
SUCCINILGELATINA/SODIO CLORURO/MAGNESIO CLORURO ESAIDRATO/POTASSIO CLORURO/SODIO LATTATO	3% 500ml	SOL INFUS	EV	GELOFUSINE					C	OSP	OSP	DA +8 A +25 GRADI

### B05BA SOLUZIONI NUTRIZIONALI PARENTERALI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
AMINOACIDI	8% 500 ml	SOL INFUS	EV	ISOPURAMIN					C	OSP	OSP	
AMINOACIDI	4% 500 ml	SOL INFUS	EV	SIFRAMIN					C	RR		NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE
AMINOACIDI	10% 500 ml	SOL INFUS	EV	SINTAMIN					C	OSP	OSP	NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE
AMINOACIDI/AZOTO/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO/LIPIDI	1477 ml	EMULS INF	EV CENTRALE	SMOFKABIVEN	solo x pz ricoverati				C	RRNL (INT ALIM)	OSP	DA +2 A +25 GRADI
AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO/LIPIDI	N7-1500ml	EMULS INF	EV CENTRALE	OLIMEL	solo x pz ricoverati				C	RRNL (INT SCIENZA ALIMENT)	OSP	EVITARE IL CONGELAMENTO
AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO/LIPIDI	N4-1500ml	EMULS INF	EV PERIFERICA	PERISMOFVEN	solo x pz ricoverati				C	RRNL (INT ALIM)	OSP	NON SUP. A +25 GRADI
GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO	5% 100 ml	SOL INIETT	EV	SOL. GLUCOSATA					C	RR		A TEMPERATURA AMBIENTE
GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO	5% 250 ml	SOL INIETT	EV	SOL. GLUCOSATA					A	RR		A TEMPERATURA AMBIENTE
GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO	5% 500 ml	SOL INIETT	EV	SOL. GLUCOSATA					A	RR		A TEMPERATURA AMBIENTE
GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO	10% 500 ml	SOL INIETT	EV	SOL. GLUCOSATA					A	RR		A TEMPERATURA AMBIENTE
GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO	20% 500 ml	SOL INFUS	EV	SOL. GLUCOSATA					C	RR		
GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO	33% 10 ml	SOL INIETT	EV	SOL. GLUCOSATA					A	RR		
GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO	33% 500 ml	SOL INFUS	EV	SOL. GLUCOSATA					C	RR		
POLIAMINOACIDI/SODIO ACETATO/MAGNESIO ACETATO/SODIO CLORURO/POTASSIO CLORURO/ACIDO FOSFORICO/POTASSIO METABISOLFITO	8,5% 500ml	SOL INFUS	EV	FREAMINE	prescritto dalla Nutrizione Clinica				C	RR		
TRIGLICERIDI A CATENA MEDIA/OLIO DI SOIA	20% 250ml	EMULS INF	EV	LIPOFUNDIN MCT					C	OSP	OSP	NON SUP.A +25, NON CONGELARE

### B05BB SOLUZIONI CHE INFLUENZANO L'EQUILIBRIO ELETTROLITICO

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ACIDO LATTICO/SODIO IDROSSIDO/SODIO CLORURO/POTASSIO CLORURO/CALCIO CLORURO	500 ml	SOL INFUS	EV	RINGER LATTATO					C	RR		A TEMPERATURA AMBIENTE
SODIO BICARBONATO	1,4% 250 ml	SOL INFUS CONC	EV	SODIO BICARB					C	RR		NON CONGELARE, NE' FRIGO
SODIO BICARBONATO	8,4% 100 ml	SOL INFUS CONC	EV	SODIO BICARB					C	RR		NON CONGELARE, NE' FRIGO
SODIO BICARBONATO	5% 250 ml	SOL INFUS CONC	EV	SODIO BICARBONATO					C	RR	OSP	NON CONGELARE, NE' FRIGO
SODIO CLORURO	0,45% 500 ml	SOL INFUS	EV	SODIO CLORURO	richiesta in transito				C	RR		NON CONGELARE, NE' FRIGO
SODIO CLORURO	0,9% 1000 ml	SOL INFUS	EV	SOL. FISIOLGICA					C	RR		
SODIO CLORURO	0,9% 100 ml	SOL INFUS	EV	SOL FISIOLGICA					C	RR		NON CONGELARE, NE' FRIGO

SODIO CLORURO	0,9% 250 ml	SOL INFUS	EV	SOL FISILOGICA		A	RR				NON CONGELARE, NE' FRIGO
SODIO CLORURO	0,9% 500 ml	SOL INFUS	EV	SOL. FISILOGICA		A	RR				NON CONGELARE, NE' FRIGO
SODIO CLORURO/POTASSIO ACETATO/MAGNESIO ACETATO/GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO	500 ml	SOL INIETT	EV	ELETTROL BILAN. M C/GLUC		C	RR				NON CONGELARE, NE' FRIGO
SODIO CLORURO/POTASSIO ACETATO/POTASSIO FOSFATO BIBASICO/MAGNESIO SOLFATO EPTAIDRATO/CALCIO GLUCONATO MONOIDRATO/GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO	2000 ml	PREP INIETT	EV	SOLUZ. ELETTROL/GLUCOS/CA GLUC		C	OSP		OSP		EVITARE IL CONGELAMENTO
SODIO CLORURO/POTASSIO CLORURO/CALCIO CLORURO/MAGNESIO CLORURO/SODIO ACETATO/SODIO CITRATO	500 ml	SOL INFUS	EV	ELETTROL REIDR. III		C	RR				A TEMPERATURA AMBIENTE
SODIO CLORURO/POTASSIO CLORURO/CALCIO CLORURO/SODIO ACETATO	500 ml	SOL INFUS	EV	RINGER ACETATO		C	RR				NON CONGELARE, NE' FRIGO
SODIO CLORURO/SODIO ACETATO/SODIO GLUCONATO/POTASSIO CLORURO/MAGNESIO CLORURO	500 ml	SOL INFUS	EV	ELETTROLITICA R S/GLUCOSIO		C	RR				NON CONGELARE, NE' FRIGO

#### B05BC SOLUZIONI CHE FAVORISCONO LA DIRESI OSMOTICA

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
MANNITOLE	18% 250 ml	SOL INFUS	EV	MANNITOLE					C	RR		LONTANO DAL FREDDO

#### B05XA SOLUZIONI ELETTROLITICHE

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
CALCIO CLORURO	1 g 10 ml	SOL INFUS CONC	EV DIL	CALCIO CLORURO					C	OSP	OSP	AL RIPARO DALLA LUCE
FERRO/ZINCO/MANGANESE/RAME/CROMO/SEL ENIO/MOLIBDENO/FLUORO/IODIO	10 ml	SOL INFUS CONC	EV DIL	ADDAMEL N					C	OSP	OSP	NON SUP.A +25,NO LUCE, NO CONG
MAGNESIO SOLFATO	1 g 10 ml	SOL INIETT	EV DIL	MAGNESIO SOLFATO					C	OSP	OSP	
POTASSIO ASPARTATO	3 mEq/ml 10 ml	SOL INFUS CONC	EV DIL; OS DIL	POTASSIO ASP.MO	richiesta su modulo specifico				C	RR		NON SUP.A +25, NON CONGELARE
POTASSIO CLORURO	2 mEq/ml 10 ml	SOL INFUS CONC	EV DIL	POTASSIO CLORURO F4	richiesta su modulo specifico				C	RR		
SODIO BICARBONATO	1 mEq/ml 10 ml	SOL INFUS CONC	EV DIL	SODIO BICARB.					C	RR		A TEMPERATURA AMBIENTE
SODIO CLORURO	2 mEq/ml 10 ml	SOL INFUS CONC	EV DIL	SODIO CLORURO 11,7%					C	OSP	OSP	NON SUP.A +25, NON CONGELARE

#### B06 ALTRI AGENTI EMATOLOGICI

##### B06AC FARMACI UTILIZZATI NELL'ANGIOEDEMA EREDITARIO

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ICATIBANT ACETATO	30 mg 3 ml	SOL INIETT	SOTTOCUT	FIRAZYR					H	RR	OSP	NON SUP. A +25 GRADI

#### C SISTEMA CARDIOVASCOLARE

##### C01 TERAPIA CARDIACA

##### C01AA GLICOSIDI DIGITALICI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
DIGOSSINA	0,125 mg	CPR	OS	LANOXIN					A	RR		CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
DIGOSSINA	0,25 mg	CPR	OS	LANOXIN					A	RR		CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
DIGOSSINA	0,5 mg 2 ml	SOL INIETT	EV; EV DIL	LANOXIN					A	RR		CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
DIGOSSINA	0,0625 mg	CPR	OS	LANOXIN					A	RR		CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE

##### C01BC ANTIARITMICI, CLASSE IC

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
FLECAINIDE ACETATO	150 mg 15 ml	SOL INIETT	EV DIL	ALMARYTM					H	OSP	OSP	
FLECAINIDE ACETATO	100 mg	CPR	OS	ALMARYTM				B.S.	A	RR		
PROPAFENONE CLORIDRATO	300 mg	CPR RIV	OS	RYTMONORM				B.S.	A	RR		INFERIORE A +30 GRADI
PROPAFENONE CLORIDRATO	70 mg 20 ml	SOL INIETT	EV DIL	RYTMONORM	carente				A	RR		DA +15 A +25 GRADI

##### C01BD ANTIARITMICI, CLASSE III

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
AMIODARONE CLORIDRATO	150 mg 3 ml	SOL INIETT	EV DIL	AMIODARONE					H	OSP	OSP	NON SUP. A +25 GRADI

AMIODARONE CLORIDRATO	200 mg	CPR DIV	OS	AMIODARONE			B.S.	A	RR		
DRONEDARONE CLORIDRATO	400 mg	CPR RIV	OS	MULTAQ	richiesta motivata su modulo		P.T.	A	RRNL (CARD MED.URG CARDIOC)	DPC	

### C01CA ADRENERGICI E DOPAMINERGICI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ADRENALINA	1 mg 1 ml	SOL INIETT	IM; EV DIL	ADRENALINA G.S.					A	RR		INF.A +25, IN CONF.ORIGIN.
DOBUTAMINA CLORIDRATO	250 mg	SOL INFUS	EV DIL	MIOZAC					H	OSP	OSP	INFERIORE A +25 GRADI
DOPAMINA CLORIDRATO	200 mg 5 ml	SOL INFUS CONC	EV DIL	DOPAMINA					H	OSP	OSP	NON SUP. A +25 GRADI
EFEDRINA CLORIDRATO	10 mg 1 ml	SOL INIETT	IM; SOTTOCUT; EV	EFEDRINA CLORIDR					C	OSP	OSP	AL RIPARO DALLA LUCE
ISOPRENALINA CLORIDRATO	0,2 mg	SOL INIETT	EV; IM; SOTTOCUT; EV DIL	ISOPRENALINA CLORIDR					C	RR		NON SUP. A +15 GRADI
MIDODRINA CLORIDRATO	0,25% 30 ml	GTT OS	OS DIL	GUTRON					C	RR		AL RIPARO DALLA LUCE
NORADRENALINA TARTRATO	2 mg 1 ml	SOL INFUS CONC	EV DIL	NORADRENALINA TARTR					C	RR		INF.A +15, RIPARO LUCE

### C01DA NITRATI ORGANICI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ISOSORBIDE DINITRATO	5 mg 10 ml	SOL INIETT	EV DIL	NITROSORBIDE					H	OSP	OSP	
ISOSORBIDE MONONITRATO	40 mg	CPR DIV	OS	ISOSORBIDE M SAN				B.S.	A	RR		
NITROGLICERINA	0,3mg/dose	SPRAY SUBLING	SUBLING	NATISPRAY					C	RR		INFERIORE A +25 GRADI
NITROGLICERINA	10 mg/die	CER	TRANSDERM	NITRODERM TTS				B.S.	A	RR		INFERIORE A +25 GRADI
NITROGLICERINA	5 mg/die	CER	TRANSDERM	NITRODERM TTS				B.S.	A	RR		INFERIORE A +25 GRADI
NITROGLICERINA	5 mg 1,5 ml	SOL INFUS CONC	EV DIL	NITROGLICERINA					H	OSP	OSP	

### C01EA PROSTAGLANDINE

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ALPROSTADIL ALFACLODESTRINA	20 mcg	SOL INIETT POLV	EV DIL; ENDOART DIL	ALPROSTAR					H	OSP	OSP	NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE

### C01EB ALTRI PREPARATI CARDIACI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ADENOSINA	6 mg 2 ml	SOL INFUS	EV	KRENOSIN					C	OSP	OSP	NON IN FRIGO
FRUTTOSIO DIFOSFATO SODICO	10 g	SOL INFUS POLV SOLV	EV	ESAFOSFINA					C	RR		NON SUP. A +30 GRADI
IVABRADINA CLORIDRATO	5 mg	CPR RIV	OS	PROCORALAN					A	RR	DPC	
RANOLAZINA	375 mg	CPR RP	OS	RANEXA					A	RR	DPC	
RANOLAZINA	500 mg	CPR RP	OS	RANEXA					A	RR	DPC	

## C02 ANTIIPERTENSIVI

### C02AC AGONISTI DEI RECETTORI DELL'IMIDAZOLINA

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
CLONIDINA	2,5 mg	CER	TRANSDERM	CATAPRESAN TTS1					A	RR		
CLONIDINA	5mg	CER	TRANSDERM	CATAPRESAN TTS2					A	RR		
CLONIDINA CLORIDRATO	150 mcg	CPR	OS	CATAPRESAN					C	RR		
CLONIDINA CLORIDRATO	150 mcg 1 ml	SOL INIETT	SOTTOCUT; IM; EV DIL	CLONIDINA CL					C	OSP	OSP	

### C02CA BLOCCANTI DEI RECETTORI ALFA-ADRENERGICI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
DOXAZOSINA MESILATO	2 mg	CPR DIV	OS	CARDURA				B.S.	A	RR		
URAPIDIL CLORIDRATO	50 mg 10 ml	SOL INIETT	EV; EV DIL	URASAP					H	OSP	OSP	NON SUP. A +30 GRADI

### C02DD DERIVATI NITROFERRICIANURICI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
SODIO NITROPRUSSATO ANIDRO	100 mg	SOL INIETT POLV SOLV	EV DIL	SODIO NITROP					C	OSP	OSP	AL RIPARO DALLA LUCE

## C03 DIURETICI

**C03AA TIAZIDI, NON ASSOCIATE**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
IDROCLOROTIAZIDE	25 mg	CPR	OS	ESIDREX				B.S.	A	RR		AL RIPARO DA LUCE E UMIDITA'

**C03BA SULFONAMIDI, NON ASSOCIATE**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
CLORTALIDONE	25 mg	CPR DIV	OS	IGROTON					A	RR		
METOLAZONE	5 mg	CPR	OS	ZAROXOLYN					A	RR		NO LUCE

**C03CA SULFONAMIDI, NON ASSOCIATE**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
FUROSEMIDE	20 mg 2 ml	SOL INIETT	EV; IM	FUROSEMIDE					A	RR		CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
FUROSEMIDE	25 mg	CPR	OS	FUROSEMIDE				B.S.	A	RR		AL RIPARO DALLA LUCE
FUROSEMIDE	500 mg	CPR DIV	OS	FUROSEMIDE				B.S.	A	RR		CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
FUROSEMIDE	250 mg 25 ml	SOL INFUS	EV DIL	LASIX-250				B.S.	A	RR		AL RIPARO DALLA LUCE

**C03DA ANTAGONISTI DELL'ALDOSTERONE**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
CANRENONE	50 mg	CPR	OS	LUVION					A	RR		NON SUP. A +25 GRADI
CANRENONE	100 mg	CPR	OS	POTASSIO CANREONATO				B.S.	A	RR		
POTASSIO CANRENOATO	200 mg	SOL INIETT POLV SOLV	EV DIL	LUVION					H	OSP	OSP	

**C03EA DIURET.AD AZIONE DIURET.MINORE ASSOC.A FARMACI RISP**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
AMILORIDE CLORIDRATO/IDROCLOROTIAZIDE	5+50 mg	CPR	OS	MODURETIC					A	RR		CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
POTASSIO CANRENOATO/BUTIZIDE	50+5 mg	CPR RIV	OS	KADIUR					A	RR		

**C03EB DIURET.AD AZIONE DIURET.MAGGIORE ASSOC.A FARMACI RI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
FUROSEMIDE/SPIRONOLATONE	25mg+37mg	CPS	OS	LASITONE	solo x RSA				A	RR		NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.

**C05 VASOPROTECTORI****C05AA CORTICOSTEROIDI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
IDROCORTISONE	1% 20 g	CREMA RET	RETT	PROCTOSEDYL					C			

**C07 BETABLOCCANTI****C07AA BETABLOCCANTI, NON SELETTIVI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
PROPRANOLOLO CLORIDRATO	40 mg	CPR	OS	INDERAL					A	RR		
SOTALOLO CLORIDRATO	80 mg	CPR	OS	SOTALOLO HEX				B.S.	A	RR		

**C07AB BETABLOCCANTI, SELETTIVI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
ATENOLOLO	100 mg	CPR	OS	ATENOLOLO				B.S.	A	RR		NON SUP.A +25,RIPARO LUCE-UMID
BISOPROLOLO EMIFUMARATO	1,25 mg	CPR RIV	OS	SEQUACOR				B.S.	A	RR		NON SUP. A +25 GRADI
BISOPROLOLO EMIFUMARATO	2,5 mg	CPR RIV DIV	OS	SEQUACOR				B.S.	A	RR		NON SUP. A +25 GRADI
BISOPROLOLO EMIFUMARATO	5 mg	CPR RIV DIV	OS	SEQUACOR				B.S.	A	RR		NON SUP. A +30 GRADI
ESMOLOLO CLORIDRATO	10mg/ml 250ml	EV DIL	EV	BREVIBLOC					H	OSP	OSP	NON SUP. A +25, NON CONG, NO FRIGO
ESMOLOLO CLORIDRATO	100mg/10ml	EV DIL	EV	BREVIBLOC					H	OSP	OSP	
METOPROLOLO TARTRATO	100 mg	CPR RIV	OS	LOPRESOR				B.S.	A	RR		NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.
METOPROLOLO TARTRATO	5mg	SOL INIETT	EV	SELOKEN					H	OSP	OSP	NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.
NEBIVOLOLO CLORIDRATO	5 mg	CPR DIV	OS	NEBIVOLOLO				B.S.	A	RR		

**C07AG BLOCCANTI DEI RECETTORI ALFA E BETA ADRENERGICI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
-------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	------------------	---------------------	-------------------------	---------------	------------------------	----------------------------	----------------------

CARVEDILOLO	25 mg	CPR	OS	CARVEDILOLO	B.S.	A	RR			
CARVEDILOLO	6,25 mg	CPR RIV DIV	OS	CARVEDILOLO	B.S.	A	RR			NON SUP. A +25 GRADI

### C08 CALCIO-ANTAGONISTI

#### C08CA DERIVATI DIIDROPIRIDINICI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
AMLODIPINA BESILATO	10 mg	CPR	OS	NORVASC				B.S.	A	RR		NON SUP. A +25 GRADI
AMLODIPINA BESILATO	5 mg	CPR	OS	NORVASC				B.S.	A	RR		NON SUP. A +25 GRADI
LERCANIDIPINA CLORIDRATO	10 mg	CPR RIV	OS	LERCANIDIPINA				B.S.	A	RR		AL RIPARO DALLA LUCE
NIFEDIPINA	30 mg	CPR CRONO	OS	ADALAT CRONO				B.S.	A	RR		CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
NIFEDIPINA	60 mg	CPR CRONO	OS	ADALAT CRONO				B.S.	A	RR		CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
NIFEDIPINA	2% 30 ml	GTT OS	OS	NIFEDICOR					A	RR		
NIFEDIPINA	20 mg	CPR RP	OS	NIFEDIPINA				B.S.	A	RR		AL RIPARO DALLA LUCE
NIMODIPINA	1000 mg 25 ml	GTT OS	OS DIL	NIMODIPINA					C	RR		AL RIPARO DA LUCE E A TEMP.AMB

#### C08DA DERIVATI FENILALCHILAMINICI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
VERAPAMIL CLORIDRATO	80 mg	CPR RIV	OS	VERAPAMIL				B.S.	A	RR		
VERAPAMIL CLORIDRATO	120 mg	CPR RP	OS	VERAPAMIL				B.S.	A	RR		NON SUP. A +25 GRADI
VERAPAMIL CLORIDRATO	5 mg 2 ml	SOL INIETT	EV	ISOPTIN					A	RR		

#### C08DB DERIVATI BENZOTIAZEPINICI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
DILTIAZEM CLORIDRATO	60 mg	CPR	OS	ALTAZEM				B.S.	A	RR		A TEMPERATURA AMBIENTE
DILTIAZEM CLORIDRATO	50 mg	SOL INFUS POLV SOLV	EV DIL	ALTAZEM					A	RR		A TEMPERATURA AMBIENTE

### C09 SOSTANZE AD AZIONE SUL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA

#### C09AA ACE INIBITORI NON ASSOCIATI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
CAPTAPRIL	25 mg	CPR DIV	OS	CAPTAPRIL RAT	lievi crisi ipertensive			B.S.	A	RR		NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.
ENALAPRIL MALEATO	20 mg	CPR	OS	ENAPREN				B.S.	A	RR		NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.
ENALAPRIL MALEATO	5 mg	CPR	OS	ENAPREN				B.S.	A	RR		NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.
PERINDOPRIL ARGININA	4 mg	CPR	OS	COVERSYL	prevenzione 2aria di eventi ischemici cardiaci e cerebrali.			B.S.	A	RR		NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.
RAMIPRIL	5 mg	CPR DIV	OS	TRIA TEC 5				B.S.	A	RR		
RAMIPRIL	2,5 mg	CPR DIV	OS	TRIA TEC				B.S.	A	RR		

#### C09BA ACE INIBITORI E DIURETICI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
LISINOPRIL DIIDRATO/IDROCLOROTIAZIDE	20+12,5 mg	CPR	OS	ZESTORETIC				B.S.	A	RR		AL RIPARO DALLA LUCE
RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	25+5 mg	CPR DIV	OS	TRIA TEC HCT				B.S.	A	RR		

#### C09BB ACE INIBITORI E CALCIO ANTAGONISTI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ENALAPRIL MALEATO/LERCANIDIPINA CLORIDRATO	20+20 mg	CPR RIV	OS	ZANIPRIL	solo per distr. 1° ciclo			B.S.	A	RR		<25 GRADI, IN CONF. ORIG.
RAMIPRIL/AMLODIPINA BESILATO	10+10 mg	CPS	OS	PARVATI	solo per distr. 1° ciclo				A	RR		<30 GRADI, IN CONF. ORIG.

#### C09CA ANTAGONISTI DELL'ANGIOTENSINA II, NON ASSOCIATI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
IRBESARTAN	150 mg	CPR	OS	APROVEL	tratt.ipert.nella nefrop.diab.			B.S.	A	RR		NON SUP. A +30 GRADI
IRBESARTAN	300 mg	CPR	OS	APROVEL	tratt.ipert.nella nefrop.diab.			B.S.	A	RR		NON SUP. A +30 GRADI
LOSARTAN POTASSICO	50 mg	CPR RIV DIV	OS	LORTAAN				B.S.	A	RR		AL RIPARO DA LUCE E UMIDITA'
TELMISARTAN	40mg	CPR	OS	MICARDIS	solo x RSA			B.S.	A	RR		CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
TELMISARTAN	80 mg	CPR	OS	MICARDIS	prevenzione cardiovasc. in paz. con danno d'organo			B.S.	A	RR		CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE

VALSARTAN	160 mg	CPR RIV DIV	OS	TAREG		B.S.	A	RR		NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.
VALSARTAN	80 mg	CPR RIV DIV	OS	TAREG		B.S.	A	RR		INFERIORE A +30 GRADI

#### C09DA ANTAGONISTI DELL'ANGIOTENSINA II E DIURETICI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	150+12,5 mg	CPR	OS	COAPROVEL	tratt.ipert.nella nefrop.diab.			B.S.	A	RR		NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	300+12,5 mg	CPR	OS	COAPROVEL	tratt.ipert.nella nefrop.diab.			B.S.	A	RR		NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.
LOSARTAN POTASSICO/IDROCLOROTIAZIDE	50 +12,5mg	CPR RIV	OS	HIZAAR				B.S.	A	RR		NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.
VALSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	160mg+25mg	CPR RIV	OS	COTAREG				B.S.	A	RR		NON SUP.A +30 GRADI, LUOGO ASC
VALSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	80mg+12,5mg	CPR RIV	OS	COTAREG				B.S.	A	RR		NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.

#### C10 SOSTANZE MODIFICATRICI DEI LIPIDI

##### C10AA INIBITORI DELLA HMG COA REDUTTASI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ATORVASTATINA CALCIO TRIIDRATO	20 mg	CPR RIV	OS	TORVAST 20	se simvastatina insufficiente	NOTA 13		B.S.	A	RR		
ATORVASTATINA CALCIO TRIIDRATO	40mg	CPR RIV	OS	TORVAST		NOTA 13		B.S.	A	RR		
ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	10 mg	CPR RIV	OS	CRESTOR	in bb e adol. 6-17anni: no SSN	NOTA 13			A	RR		INF.A +30, IN CONF.ORIGIN.
SIMVASTATINA	20 mg	CPR RIV	OS	SIMVASTATINA	prima scelta	NOTA 13		B.S.	A	RR		INFERIORE A +30 GRADI

##### C10AB FIBRATI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
FENOFIBRATO	200mg	CPS	OS	FENOFIBRATO		NOTA 13		B.S.	A	RR		NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.

##### C10AC SEQUESTRANTI DEGLI ACIDI BILIARI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
COLESTIRAMINA CLORIDRATO	4 g	SOSP OS POLV	OS DIL	QUESTRAN		NOTA 13			A	RR		CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE

##### C10AX ALTRE SOSTANZE MODIFICATRICI DEI LIPIDI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
OMEGA POLIENOICI (ESTERI ETILICI DI ACIDI GRASSI POLINSATURATI)	1000 mg	CPS	OS	OLEVIA	solo per prevenzione primaria, non secondaria	NOTA 13 e 94		B.S.	A	RR		

##### C10BA INIBITORI HMG COA REDUTTASI C/ALTRI MODIFICATORI DEI L

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
EZETIMIBE/SIMVASTATINA	10mg+10mg	CPR	OS	GOLTOR	solo x RSA	NOTA 13: CLASSE A PER PATOL.			A	RR		NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.

#### D DERMATOLOGICI

##### D01 ANTIMICOTICI PER USO DERMATOLOGICO

##### D01AC DERIVATI IMIDAZOLICI E TRIAZOLICI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
CLOTRIMAZOLO	1% 30 g	CREMA	DERM	CLOTRIMAZOLO	classe omogenea: disponibile pr. att. a minor costo				C			
ECONAZOLO NITRATO	1% 30 g	POLV	DERM	IFENEC					C			
MICONAZOLO NITRATO	2% 30 g	CREMA	DERM	PRILAGIN	classe omogenea: disponibile pr. att. a minor costo				C			

##### D01AE ALTRI ANTIMICOTICI PER USO TOPICO

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ACIDO BORICO/FENOLO/FUCSINA/RESORCINA	0,3% 30 ml	SOL CUTANEA	DERM	FUCSINA FENICA					C			AL RIPARO DALLA LUCE

##### D03 PREPARATI PER IL TRATTAMENTO DI FERITE ED ULCERAZIONI

##### D03AX ALTRI CICATRIZZANTI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ACIDO IALURONICO SALE SODICO	2 mg 10X10	GARZE	DERM	CONNETTIVINA					C			NON SUP. A +30 GRADI
ACIDO IALURONICO SALE SODICO	0,2% 15 g	CREMA	DERM	CONNETTIVINA					C			NON SUP. A +30 GRADI

<b>D03BA ENZIMI PROTEOLITICI</b>												
<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
COLLAGENASI/CLORAMFENICOLO	60U+1% 30 g	UNG	DERM	IRUXOL					C	RR		INFERIORE A +25 GRADI
<b>D04 ANTIPRURIGINOSI, INCLUSI ANTIISTAMINICI, ANESTETICI, ECC.</b>												
<b>D04AA ANTIISTAMINICI PER USO TOPICO</b>												
PROMETAZINA	2% 30 g	CREMA	DERM	NOVAPHERGAN					C			NON SUP. A +30 GRADI
<b>D06 ANTIBIOTICI E CHEMIOTERAPICI PER USO DERMATOLOGICO</b>												
<b>D06AA TETRACICLINE E DERIVATI</b>												
CLORETETRACICLINA CLORIDRATO	3% 14,2 g	UNG	DERM	AUREOMICINA					C	RR		NON SUP. A +25 GRADI
<b>D06AX ALTRI ANTIBIOTICI PER USO TOPICO</b>												
GENTAMICINA SOLFATO	0,1% 30 g	CREMA	DERM	GENTAMICINA					C	RR		
MUPIROCINA	2% 15 g	UNG	DERM	BACTROBAN					C	RR		NON SUP. A +25 GRADI
<b>D06BA SULFONAMIDI</b>												
SULFADIAZINA ARGENTICA	1% 50 g	CREMA	DERM	SOFARGEN					C			NON SUP. A +30 GRADI
<b>D06BB ANTIVIRALI</b>												
ACICLOVIR	5% 10 g	CREMA	DERM; LABIAL	ACICLOVIR					C	RR		DA +8 A +25 GRADI
<b>D07 CORTICOSTEROIDI, PREPARATI DERMATOLOGICI</b>												
<b>D07AC CORTICOSTEROIDI, ATTIVI (GRUPPO III)</b>												
FLUOCINOLONE ACETONIDE	0,03% 30 g	POMATA	DERM	LOCAFLUO		NOTA 88		B.S.	A	RR		NON SUP. A +25 GRADI
<b>D07CC CORTICOSTEROIDI ATTIVI, ASSOCIAZIONI CON ANTIBIOTICI</b>												
GENTAMICINA SOLFATO/BETAMETASONE VALERATO	0,1%+0,1% 30 g	CREMA	DERM	GENTAMICINA BETAM					C	RR		
<b>D08 ANTISETTICI E DISINFETTANTI</b>												
<b>D08AC BIGUANIDI ED AMIDINE</b>												
CLOREXIDINA GLUCONATO/CETRIMIDE	0,15+0,015% 25 ml	SOL CUTANEA	DERM	FARVICETT					C	OSP	OSP	NON SUP. A +30, RIPARO LUCE
CLOREXIDINA GLUCONATO/CETRIMIDE	1,5+15% 1 lt	SOL CUTANEA CONC	DERM	FARVICETT					H	OSP	OSP	NON SUP. A +30, IN CONF.ORIGIN.
CLOREXIDINA GLUCONATO/ETANOLO	0,50% 500 ml	SOL CUTANEA	DERM	NEOXINAL ALCOL.					C	OSP	OSP	NON SUP. A +30, IN CONF.ORIGIN.
<b>D08AG DERIVATI DELLO IODIO</b>												
IDOPOVIDONE	10% 100 g	UNG	DERM	BETADINE					C			
IDOPOVIDONE	7,5% 1000ml	SOL CUTANEA	DERM	BRAUNOL					C	OSP	OSP	NON SUP. A +25 GRADI
IDOPOVIDONE	7,5% 250 ml	SOL CUTANEA	DERM	BRAUNOL					C	OSP	OSP	NON SUP. A +25 GRADI
<b>D08AX ALTRI ANTISETTICI E DISINFETTANTI</b>												
EOSINA	2% 100 ml	SOL CUTANEA	DERM	EOSINA					C			AL RIPARO DALLA LUCE
<b>D10 PREPARATI ANTICACNE</b>												
<b>D10AB PREPARATI CONTENENTI ZOLFO PER IL TRATTAMENTO DELL'</b>												
AMMONIO SOLFOITTIOLATO	10% 30 g	UNG	DERM	ITTILOLO					C			CONSERV. IN CONFEZ.ORIGINALE





ALPROSTADIL	10 mcg	SOL INIETT POLV SOLV	INTRACAVERN	CAVERJECT	NOTA 75	A			RNR-DICHIAR.DI INFORMAZ.A PAZIENTE	NON SUP. A +25 GRADI
ALPROSTADIL	20 mcg	SOL INIETT POLV SOLV	INTRACAVERN	CAVERJECT		C			RNR-DICHIAR.DI INFORMAZ.A PAZIENTE	NON SUP. A +25 GRADI

#### G04CA ANTAGONISTI DEI RECETTORI ALFA-ADRENERGICI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ALFUZOSINA CLORIDRATO	10mg	CPR RP	OS	ALFUZOSINA	solo x RSA			B.S.	A	RR		NON SUP. A +30 GRADI
TAMSULOSINA CLORIDRATO	0,4 mg	CPS RM	OS	OMNIC				B.S.	A	RR		CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
TERAZOSINA CLORIDRATO	5 mg	CPR	OS	TERAZOSINA				B.S.	A	RR		NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.

#### G04CB INIBITORI DELLA TESTOSTERONE 5-ALFA REDUTTASI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
DUTASTERIDE	0,5 mg	CPS	OS	AVODART	solo x RSA				A	RR		NON SUP. A +30 GRADI
FINASTERIDE	5 mg	CPR RIV	OS	FINASTERIDE				B.S.	A	RR		NON SUP. A +30 GRADI

### H PREPARATI ORMONALI SISTEMICI,ESCL.ORMONI SESSUALI E INSULIN

#### H01 ORMONI IPOFISARI, IPOTALAMICI ED ANALOGHI

##### H01AA ACTH

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
TETRACOSACTIDE ESACETATO	1 mg 1 ml	SOSP INIETT RP	IM	SYNACTHEN					C	RR		DA +2 A +8,RIPARO LUCE

##### H01BA VASOPRESSINA ED ANALOGHI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
TERLIPRESSINA ACETATO	0,85 mg	SOL INIETT	EV DIL	GLIPRESSINA					H	OSP	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE

##### H01BB OSSITOCINA E ANALOGHI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
OSSITOCINA	5 UI	SOL INIETT	EV; IM	SYNTOCINON					H	OSP	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE

##### H01CB SOMATOSTATINA ED ANALOGHI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
LANREOTIDE ACETATO	120 mg	SOL INIETT	SOTTOCUT	IPSTYL			P.T.		A	RR	DPC	DA +2 A +8 GRADI
LANREOTIDE ACETATO	90 mg	SOL INIETT	SOTTOCUT	IPSTYL			P.T.		A	RR	DPC	DA +2 A +8 GRADI
OCTREOTIDE ACETATO	20 mg	SOSP INIETT POLV SOLV	IM DIL	LONGASTATINA LAR			P.T.		A	RR	DPC	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
OCTREOTIDE ACETATO	30 mg	SOSP INIETT POLV SOLV	IM DIL	LONGASTATINA LAR			P.T.		A	RR	DPC	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
OCTREOTIDE ACETATO	0,1 mg	SOL INFUS CONC	EV DIL; SOTTOCUT	OCTREOTIDE			P.T.		A	RR		DA +2 A +8,RIPARO LUCE
SOMATOSTATINA	3 mg 2 ml	SOL INFUS POLV SOLV	EV DIL	SOMATOS					H	OSP	OSP	NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE

#### H02 CORTICOSTEROIDI SISTEMICI

##### H02AB GLICOCORTICOIDI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
BETAMETASONE FOSFATO DISODICO	1,5 mg 2 ml	SOL INIETT	EV; IM; INTRAART; INTRALES; AEROSOL; SOTTOCONGIUNT; INTRAPLEUR	BETAMETASONE				B.S.	A	RR		CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
BETAMETASONE FOSFATO DISODICO	0,5 mg	CPR EFF	OS DIL	BETAMETASONE				B.S.	A	RR		CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
BETAMETASONE FOSFATO DISODICO	1 mg	CPR EFF	OS DIL	BETAMETASONE				B.S.	A	RR		CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
BETAMETASONE FOSFATO DISODICO	4 mg 2 ml	SOL INIETT	EV; IM; INTRAART; INTRALES; AEROSOL; SOTTOCONGIUNT; INTRAPLEUR	IBET				B.S.	A	RR		AL RIPARO DALLA LUCE
DESAMETASONE FOSFATO SODICO	4 mg	SOL INIETT	EV; IM; EV DIL	DECADRON					A	RR		
DESAMETASONE FOSFATO SODICO	8 mg	SOL INIETT	EV; IM; EV DIL	DECADRON					A	RR		
DESAMETASONE FOSFATO SODICO	0,20% 10 ml	GTT OS	OS DIL	DECADRON					A	RR		NON SUP. A +25 GRADI

IDROCORTISONE EMISUCCINATO SODICO	100 mg	SOL INIETT POLV SOLV	EV DIL; IM DIL; AEROSOL; INAL; RETT; INTRAARTICOLARE; EPIDURALE; RETTALE	FLEBOCORTID RICHTER					C	RR	
IDROCORTISONE EMISUCCINATO SODICO	500 mg	SOL INIETT POLV SOLV	EV DIL	FLEBOCORTID RICHTER					C	RR	
IDROCORTISONE EMISUCCINATO SODICO	1 g	SOL INIETT POLV SOLV	EV DIL	FLEBOCORTID					A	RR	
METILPREDNISOLONE ACETATO	40 mg	SOSP INIETT	INTRAART; IM; INTRABURS; INTRALES	DEPOMEDROL					A	RR	NON INFERIORE A 0 GRADI
METILPREDNISOLONE EMISUCCINATO SODICO	125 mg	SOL INIETT POLV SOLV	EV DIL; IM DIL	SOLU-MEDROL					A	RR	A TEMPERATURA AMBIENTE
METILPREDNISOLONE EMISUCCINATO SODICO	1000 mg	SOL INIETT POLV SOLV	EV DIL; IM DIL	SOLU-MEDROL					A	RR	A TEMPERATURA AMBIENTE
METILPREDNISOLONE EMISUCCINATO SODICO	40 mg	SOL INIETT POLV SOLV	EV DIL; IM DIL	URBASON					C	RR	A TEMPERATURA AMBIENTE
PREDNISONE	25 mg	CPR	OS	PREDNISONE				B.S.	A	RR	
PREDNISONE	5 mg	CPR	OS	PREDNISONE				B.S.	A	RR	
TRIAMCINOLONE ACETONIDE	40 mg	SOSP INIETT	IM; INTRAART; INTRABURS	TRACORT					A	RR	NON SUP. A +25 GRADI

### H03 CORTICOSTEROIDI SISTEMICI

#### H03AA ORMONI TIROIDEI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
LEVOTIROXINA SODICA	100 mcg	CPR DIV	OS	LEVOTIROXINA	sostituibile solo dopo controllo TSH e FT4			B.S.	A	RR		NON SUP. A +25 GRADI
LEVOTIROXINA SODICA	50 mcg	CPR DIV	OS	LEVOTIROXINA	sostituibile solo dopo controllo TSH e FT4			B.S.	A	RR		NON SUP. A +25 GRADI
LEVOTIROXINA SODICA	75 mcg	CPR DIV	OS	LEVOTIROXINA	sostituibile solo dopo controllo TSH e FT4			B.S.	A	RR		NON SUP. A +25 GRADI
LEVOTIROXINA SODICA	100 mcg/ml	GTT	OS	TIROSINT	sostituibile solo dopo controllo TSH e FT4				A	RR		NON SUP. A +25 GRADI

#### H03BB DERIVATI IMIDAZOLICI CONTENENTI ZOLFO

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
TIAMAZOLO (METIMAZOLO)	5 mg	CPR DIV	OS	TAPAZOLE					A	RR		

### H04 ORMONI PANCREATICI

#### H04AA ORMONI GLICOGENOLITICI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
GLUCAGONE	1 mg	SOL INIETT POLV SOLV	EV DIL; IM DIL; SOTTOCUT DIL	GLUCAGEN					H	OSP		DA +2 A +8, RIPARO LUCE

### H05 CALCIO OMEOSTATICI

#### H05BX ALTRE SOSTANZE ANTIPARATIROIDEE

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
CINACALCET CLORIDRATO	30 mg	CPR RIV	OS	MIMPARA			P.T.		A	RRL		DPC
CINACALCET CLORIDRATO	60 mg	CPR RIV	OS	MIMPARA			P.T.		A	RRL		DPC
PARACALCITOLO	5 mcg	SOL INIETT	EMODIAL	PARACALCITOLO			P.T.	B.S.	A	RR		DPC
PARACALCITOLO	1 mcg	CPS	OS	PARACALCITOLO			P.T.	B.S.	A	RR		DPC
PARACALCITOLO	2 mcg	CPS	OS	PARACALCITOLO			P.T.	B.S.	A	RR		DPC

## J ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO

### J01 ANTIBATTERICI PER USO SISTEMICO

#### J01AA TETRACICLINE

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
DOXICICLINA ICLATO	100 mg	CPR	OS	BASSADO				B.S.	A	RR		NON SUP. A +25 GRADI

TIGECICLINA	50 mg 5 ml	SOL INFUS POLV	EV DIL	TYGACIL	richiesta su modulo specifico						H	OSP	OSP	NON SUP. A +25 GRADI
<b>J01CA PENICILLINE AD AMPIO SPETTRO</b>														
<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>		<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>	
AMOXICILLINA TRIIDRATO	1 g	CPR RIV	OS	AMOXICILLINA				B.S.	A	RR			NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.	
AMOXICILLINA TRIIDRATO	5% 100 ml	GRAN	OS DIL	MOPEN				B.S.	A	RR				
AMPICILLINA TRIIDRATO	1g	CPR	OS	AMPLITAL	ad esaurimento			B.S.	A	RR			NON SUP. A +30 GRADI	
PIPERACILLINA SODICA	2 g	SOL INIETT POLV SOLV	IM DIL; EV DIL	PIPERTEX		NOTA 55		B.S.	A	RR				
<b>J01CE PENICILLINE SENSIBILI ALLE BETA-LATTAMASI</b>														
<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>		<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>	
BENZILPENICILLINA BENZATINICA	1200000 U 2,5 ml	SOSP INIETT POLV SOLV	IM	SIGMACILLINA		NOTA 92			A	RR		OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE	
<b>J01CF PENICILLINE RESISTENTI ALLE BETA-LATTAMASI</b>														
<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>		<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>	
OXACILLINA SODICA	1 g	SOL INIETT POLV SOLV	EV DIL; IM DIL	PENSTAPHO					A	RR			A TEMPERATURA AMBIENTE	
<b>J01CR ASSOCIAZ.DI PENICILLINE, INCL.INIBITORI DELLE BETA-LATT</b>														
<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>		<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>	
AMOXICILLINA SODICA/POTASSIO CLAVULANATO	1000+200 mg	SOL INIETT POLV	EV DIL	AMOXIC.AC.CLAV.					H	RNRL (INT INF)		OSP	NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.	
AMOXICILLINA SODICA/POTASSIO CLAVULANATO	2000+200 mg	SOL INFUS POLV	EV DIL	AMOXICILLINA AC CLA					H	RNRL (INT INF)		OSP	NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.	
AMOXICILLINA TRIIDRATO/POTASSIO CLAVULANATO	875+125 mg	CPR RIV	OS	NEODUPLAMOX				B.S.	A	RR			NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.	
AMOXICILLINA TRIIDRATO/POTASSIO CLAVULANATO	5600+798 mg 70 ml	SOSP OS POLV	OS DIL	NEODUPLAMOX				B.S.	A	RR			NON SUP.A +25, RIPARO UMIDITA'	
PIPERACILLINA SODICA/AZOBACTAM SODICO	4000+500 g	SOL INFUS POLV	EV DIL	PIPERACILLINA/AZ					H	RNRL (INT INF)		OSP	NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.	
PIPERACILLINA SODICA/AZOBACTAM SODICO	2000+250 g	SOL INIETT POLV SOLV	IM DIL; EV DIL	PIPERACILLINA/AZ		NOTA 55		B.S.	A	RR			NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.	
<b>J01DB CEFALOSPORINE DI PRIMA GENERAZIONE</b>														
<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>		<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>	
CEFAZOLINA SODICA	1 g	SOL INIETT POLV SOLV	EV DIL	CEFAZOLINA					C	RR		OSP		
<b>J01DC CEFALOSPORINE DI SECONDA GENERAZIONE</b>														
<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>		<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>	
CEFACLOR MONOIDRATO	5% 5 g	GRAN	OS DIL	PANACEF				B.S.	A	RR				
<b>J01DD CEFALOSPORINE DI TERZA GENERAZIONE</b>														
<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>		<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>	
CEFIXIMA	400 mg	CPR DISP	OS	CEFIXORAL				B.S.	A	RR			NON SUP. A +30 GRADI	
CEFOTAXIMA SODICA	1 g	SOL INIETT POLV SOLV	EV DIL; IM DIL	CEFOTAXIME				B.S.	A	RR			NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.	
CEFOTAXIMA SODICA	2 g	SOL INIETT POLV SOLV	EV DIL	TAXIME					H	RNRL (INT INF)		OSP	AL RIPARO DALLA LUCE	
CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	1 g 10 ml	SOL INIETT POLV SOLV	EV DIL; ENDOPERIT	CEFTAZIDIMA					H	RNRL (INT INF)		OSP	AL RIPARO DALLA LUCE	
CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	2 g	SOL INFUS POLV	EV DIL; ENDOPERIT	CEFTAZIDIMA					H	RNRL (INT INF)		OSP	AL RIPARO DALLA LUCE	
CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	1 g	SOL INIETT POLV SOLV	IM DIL; ENDOPERIT	CEFTAZIDIMA		NOTA 55		B.S.	A	RR			NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE	
CEFTRIAXONE DISODICO	2 g	SOL INFUS POLV	EV DIL	CEFTRIAXONE					H	RNRL (INT INF)		OSP		
CEFTRIAXONE DISODICO	1 g	SOL INIETT POLV SOLV	IM DIL	FIDATO				B.S.	A	RR				
<b>J01DE CEFALOSPORINE DI QUARTA GENERAZIONE</b>														
<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>		<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>	
CEFEPIME DICLORIDRATO MONOIDRATO	1000 mg	SOL INIETT POLV SOLV	EV DIL; IM DIL	MAXIPIME 1G		NOTA 55			A	RR			NON SUP.A +30, RIPARO LUCE	

**J01DH CARBAPENEMI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
ERTAPENEM	1 g	SOL INFUS POLV CONC	EV DIL	INVANZ	monitoraggio: modulo specifico				H	OSP	OSP	NON SUP. A +25 GRADI
IMIPENEM/CILASTATINA SODICA	500 mg	SOL INFUS POLV	EV DIL	IMIPENEM CILAST.	richiesta su modulo specifico				C	OSP	OSP	NON SUP. A +25, IN CONF.ORIGIN.
MEROPENEM	500 mg 20 ml	SOL INIETT POLV	EV DIL	MEROPENEM	richiesta su modulo specifico				H	OSP	OSP	
MEROPENEM TRIIDRATO	1000 mg 20 ml	SOL INIETT POLV	EV DIL	MEROPENEM	richiesta su modulo specifico				H	OSP	OSP	

**J01EE ASSOCIAZIONI DI SULFONAMIDI CON TRIMETOPRIM, INCL. I D**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
TRIMETOPRIM/SULFAMETOXAZOLO	400+80 mg 5 ml	SOL INFUS CONC	EV DIL	BACTRIM PERFUSIONE					A	RR		
TRIMETOPRIM/SULFAMETOXAZOLO	800+160 mg	CPR ORODISP	OS	BACTRIM					A	RR		
TRIMETOPRIM/SULFAMETOXAZOLO	80+400mg/5ml 100 ml	SOSP OS	OS DIL	BACTRIM					A	RR		

**J01FA MACROLIDI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
AZITROMICINA DIIDRATO	500 mg	CPR RIV	OS	AZITROMICINA				B.S.	A	RR		
AZITROMICINA DIIDRATO	200mg/5ml 37,5 ml	SOSP OS POLV	OS DIL	ZITROMAX				B.S.	A	RR		
AZITROMICINA DIIDRATO	500 mg	SOL INFUS POLV	EV	ZITROMAX					H	OSP	OSP	
CLARITROMICINA	125mg/5ml 100 ml	GRAN	OS DIL	KLACID 125				B.S.	A	RR		NON SUP. A +30 GRADI
CLARITROMICINA	250 mg	CPR RIV	OS	VECLAM				B.S.	A	RR		
CLARITROMICINA	500 mg	SOL INFUS POLV SOLV	EV DIL	CLARITROMICINA					H	RNRL (INT INF)	OSP	
CLARITROMICINA	250mg/5ml 100 ml	GRAN	OS DIL	VECLAM				B.S.	A	RR		

**J01FF LINCOSAMIDI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
CLINDAMICINA FOSFATO	600 mg	SOL INFUS	IM; EV DIL	CLINDAMICINA				B.S.	A	RR		DA +8 A +30 GRADI

**J01GB ALTRI AMINOGLICOSIDI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
AMIKACINA SOLFATO	500 mg	SOL INIETT	EV DIL; IM	AMICASIL					H	OSP	OSP	A TEMPERATURA AMBIENTE
GENTAMICINA SOLFATO	80 mg 2 ml	SOL INIETT	EV DIL; IM	GENTAMICINA SOLFATO					H	OSP	OSP	NON SUP. A +30, IN CONF.ORIGIN.
NETILMICINA SOLFATO	150 mg	SOL INIETT	EV DIL; IM	ZETAMICIN		NOTA 55			A	RR		
NETILMICINA SOLFATO	15 mg	SOL INIETT	EV DIL; IM	ZETAMICIN					C	RR		
TOBRAMICINA SOLFATO	100 mg 2 ml	SOL INIETT	EV DIL; IM	BRAMICIL		NOTA 55		B.S.	A	RR		
TOBRAMICINA SOLFATO	150 mg 2 ml	SOL INIETT	EV DIL; IM	BRAMICIL		NOTA 55		B.S.	A	RR		

**J01MA FLUOROCHINOLONI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
CIPROFLOXACINA CLORIDRATO	500 mg	CPR RIV	OS	CIPROXIN				B.S.	A	RR		
CIPROFLOXACINA IDROGENO SOLFATO	400 mg	SOL INFUS	EV; EV DIL	CIPROFLOXACINA					H	RNRL (INT INF)	OSP	AL RIPARO DALLA LUCE
CIPROFLOXACINA IDROGENO SOLFATO	200 mg	SOL INFUS	EV; EV DIL	CIPROFLOXACINA					H	RNRL (INT INF)	OSP	AL RIPARO DALLA LUCE
LEVOFLOXACINA EMIIDRATO	500 mg	CPR RIV DIV	OS	LEVOFLOXACINA				B.S.	A	RR		
LEVOFLOXACINA EMIIDRATO	500 mg	SOL INFUS	EV	LEVOFLOXACINA	richiesta su modulo specifico				H	RNRL (INT INF)	OSP	CONSERV. IN CONFEZ. ORIGINALE
NORFLOXACINA	400 mg	CPS	OS	NORFLOXACINA				B.S.	A	RR		A TEMPERATURA AMBIENTE

**J01XA ANTIBATTERICI GLICOPEPTIDICI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
DALBAVANCINA CLORIDRATO	500 mg	SOL INFUS POLV CONC	EV	XYDALBA	scheda AIFA dell'infettivologo				H	OSP (INF)	OSP	
TEICOPLANINA	200 mg	SOL INIETT POLV SOLV	EV DIL; IM DIL; ENDOPERIT	TEICOPLANINA	richiesta su modulo specifico	NOTA 56			A	RR		INFERIORE A +25 GRADI
VANCOMICINA CLORIDRATO	500 mg	SOL INFUS POLV	EV DIL; OS DIL; SNG/PEG	VANCOTEX					H	RNRL (INT INF)	OSP	NON SUP. A +25 GRADI

**J01XB POLIMIXINE**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
COLISTIMETATO SODICO	1 MUI	SOL INFUS POLV CONC	EV DIL	COLISTIMETATO					C	RR	OSP	

**J01XD DERIVATI IMIDAZOLICI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
METRONIDAZOLO	500 mg 100 ml	SOL INFUS	EV	METRONIDAZ.					H	OSP	OSP	CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE

**J01XE DERIVATI NITROFURANICI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
NITROFURANTOINA MACROCRISTALLI	100 mg	CPS	OS	NEOFURADANTIN					C	RR		

**J01XX ALTRI ANTIBATTERICI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
DAPTOMICINA	350 mg	SOL INIETT POLV	EV DIL	CUBICIN	richiesta su modulo specifico				H	OSP	OSP	DA +2 A +8 GRADI
DAPTOMICINA	500 mg	SOL INIETT POLV	EV DIL	CUBICIN	richiesta su modulo specifico				H	OSP	OSP	DA +2 A +8 GRADI
FOSFOMICINA SALE DI TROMETAMOLO	3 g	GRAN	OS DIL	FOSFOMICINA				B.S.	A	RR		CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
LINEZOLID	600 mg 300 ml	SOL INFUS	EV DIL	ZYVOXID	richiesta su modulo specifico				H	OSP	OSP	CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
LINEZOLID	600 mg	CPR RIV	OS	ZYVOXID	richiesta su modulo specifico			B.S.	A	RNRL (INT INF EMAT)	OSP	

**J02 ANTIMICOTICI PER USO SISTEMICO****J02AA ANTIBIOTICI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
AMFOTERICINA B	100 mg 20 ml	SOSP INFUS CONC	EV DIL	ABELCET					H	OSP	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE

**J02AC DERIVATI TRIAZOLICI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
FLUCONAZOLO	100 mg	CPS	OS	DIFLUCAN				B.S.	A	RR		NON SUP. A +30 GRADI
FLUCONAZOLO	150 mg	CPS	OS	FLUCONAZOLO				B.S.	A	RR		NON SUP. A +30 GRADI
FLUCONAZOLO	1% 35 ml	SOSP OS POLV	OS DIL	DIFLUCAN					A	RR		NON SUP. A +25 GRADI
FLUCONAZOLO	100 mg 50 ml	SOL INFUS	EV	FLUCONAZOLO					H	RNRL (INT INF)	OSP	
FLUCONAZOLO	400 mg 200 ml	SOL INFUS	EV	FLUCONAZOLO					H	RNRL (INT INF)	OSP	
FLUCONAZOLO	50 mg	CPS	OS	FLUCONAZOLO					C	RR		NON SUP. A +30 GRADI
ITRACONAZOLO	100 mg	CPS	OS	TRIASPORIN				B.S.	A	RR		INFERIORE A +25 GRADI
VORICONAZOLO	200 mg	CPR RIV	OS	VFEND	richiesta su modulo per antifungini				A	RNRL (INT INF EMAT)	OSP	
VORICONAZOLO	200 mg	SOL INFUS POLV	EV DIL	VFEND	richiesta su modulo per antifungini				H	RNRL (INT INF EMAT)	OSP	

**J02AX ALTRI ANTIMICOTICI PER USO SISTEMICO**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
ANIDULAFUNGINA	100 mg	SOL INFUS POLV CONC	EV DIL	ECALTA	richiesta su modulo per antifungini				H	OSP	OSP	DA +2 A +8 GRADI
CASPOFUNGIN ACETATO	50 mg	SOL INFUS POLV CONC	EV DIL	CANCIDAS	richiesta su modulo per antifungini				H	OSP	OSP	DA +2 A +8 GRADI
CASPOFUNGIN ACETATO	70 mg	SOL INFUS POLV CONC	EV DIL	CANCIDAS	richiesta su modulo per antifungini				H	OSP	OSP	DA +2 A +8 GRADI

**J04 ANTIMICOBATTERICI****J04AB ANTIBIOTICI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
RIFAMICINA SODICA	500 mg 10 ml	SOL INIETT CONC	EV	RIFOCIN					C	RR	OSP	DA +2 A +8 GRADI
RIFAMICINA SODICA	90 mg 18 ml	SOL INIETT CONC	DERM; INTRALES	RIFOCIN					C	RR		DA +2 A +8 GRADI
RIFAMPICINA	300 mg	CPS	OS	RIFADIN				B.S.	A	RR		NON SUP. A +25 GRADI
RIFAMPICINA	600 mg 10 ml	SOL INFUS POLV SOLV	EV DIL	RIFADIN					A	RR		
RIFAMPICINA	2% 60 ml	SCIR	OS	RIFADIN				B.S.	A	RR		NON SUP. A +25 GRADI

**J04AC IDRAZIDI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
-------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	------------------	---------------------	-------------------------	---------------	------------------------	----------------------------	----------------------

ISONIAZIDE	200 mg	CPR	OS	NICOZID	B.S.	A	RR
ISONIAZIDE	500 mg	SOL INIETT	EV; IM; INTRATEC; INTRAPLEUR	NICOZID		A	RR

#### J04AK ALTRI FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELLA TUBERCOLOSI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ETAMBUTOLO CLORIDRATO	500 mg 3 ml	SOL INIETT	EV; IM; INIEZ LOC	ETAPIAM					C	RR		NON SUP. A +25 GRADI

#### J05 ANTIVIRALI PER USO SISTEMICO

##### J05AB NUCLEOSIDI E NUCLEOTIDI ESCL.INIBITORI TRANSCRIPTASI I

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ACICLOVIR	400 mg	CPR	OS	ACICLIN		NOTA 84		B.S.	A	RR		
ACICLOVIR	8% 100 ml	SOSP OS	OS	ACICLOVIR ABC	per paz. pediatrici	NOTA 84		B.S.	A	RR		
ACICLOVIR	250 mg	SOL INIETT POLV	EV DIL	ACICLOVIR		NOTA 84		B.S.	A	RR	OSP	NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.
GANCICLOVIR	500 mg	SOL INIETT POLV SOLV	EV DIL	CITOVIRAX	ATTENZIONE! F. carcinogenico e teratogeno				H	OSP	OSP	A TEMPERATURA AMBIENTE
RIBAVIRINA	200 mg	CPS	OS	REBETOL				B.S.	A	RNRL (INT INF GASTR)	Diretta ASL	NON SUP. A +30 GRADI
RIBAVIRINA	200 mg	CPS	OS	RIBAVIRINA TEVA	in associazione a Interferone alfa-2b			B.S.	A	RNRL (INT INF GASTR)	Diretta ASL	NON SUP. A +30 GRADI
VALACICLOVIR CLORIDRATO	1000 mg	CPR RIV	OS	VALACICLOVIR		NOTA 84		B.S.	A	RR	DPC	NON SUP. A +30 GRADI

##### J05AF NUCLEOSIDI E NUCLEOTIDI INIBITORI DELLA TRANSCRITTASI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ADEFOVIR DIPIVOXIL	10 mg	CPR	OS	HEPSERA					A	RNRL (INFETT)	OSP	NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.
ENTECAVIR	0,5 mg	CPR RIV	OS	BARACLUDE					A	RNRL (INT INF GASTR)	Diretta ASL	NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.
ENTECAVIR	1 mg	CPR RIV	OS	BARACLUDE					A	RNRL (INT INF GASTR)	Diretta ASL	NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.
LAMIVUDINA	100 mg	CPR RIV	OS	LAMIVUDINA			P.T.	B.S.	A	RR	DPC	NON SUP. A +30 GRADI
TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO	245 mg	CPR RIV	OS	VIREAD					H	RNRL (INT INF GASTR)	OSP	

#### J06 SIERI IMMUNI ED IMMUNOGLOBULINE

##### J06BA IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE EV	5 g	SOL INFUS	EV	VENITAL	richiesta IgVena/Monitor. AIFA				H	OSP	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
IMMUNOGLOBULINA UMANA USO ENDOVENOSO	2500 mg 50 ml	SOL INFUS	EV	PENTAGLOBIN	trattam precoce di paz. Selezionati con shock settico massivo				C	OSP	OSP	DA +2 A +8 GRADI
IMMUNOGLOBULINA UMANA USO ENDOVENOSO	5000 mg 100 ml	SOL INFUS	EV	PENTAGLOBIN	trattam precoce di paz. Selezionati con shock settico massivo				C	OSP	OSP	DA +2 A +8 GRADI
IMMUNOGLOBULINA UMANA USO ENDOVENOSO	500 mg 10 ml	SOL INFUS	EV	PENTAGLOBIN	trattam precoce di paz. Selezionati con shock settico massivo				C	OSP	OSP	DA +2 A +8 GRADI

##### J06BB IMMUNOGLOBULINE SPECIFICHE

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTIEPATITE B	1000 UI	SOL INIETT	IM	IGANTIBE					A	RR		DA +2 A +8 GRADI
IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTIEPATITE B	1000 UI	SOL INIETT	IM	IMMUNOHB5					A	RR		DA +2 A +8,RIPARO LUCE
IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTIEPATITE B	180 UI	SOL INIETT	IM	IMMUNOHB5					A	RR		DA +2 A +8,RIPARO LUCE
IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTIEPATITE B USO ENDOVENOSO	500 UI	SOL INFUS POLV SOLV	EV DIL	VENBIG					H	OSP	OSP	NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.
IMMUNOGLOBULINA UMANA RH0	1500 UI	SOL INIETT	IM; SOTTOCUT	IMMUNORHO			P.T.		A	RR	DPC	DA +2 A +8 GRADI
PALIVIZUMAB	50 mg	SOL INIETT POLV SOLV	IM DIL	SYNAGIS					H	OSP	OSP	DA +2 A +8 GRADI
PALIVIZUMAB	100 mg	SOL INIETT POLV SOLV	IM DIL	SYNAGIS					H	OSP	OSP	DA +2 A +8 GRADI

#### L FARMACI ANTINEOPLASTICI ED IMMUNOMODULATORI

##### L01 CITOSTATICI

##### L01AA ANALOGHI DELLA MOSTARDA AZOTATA

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
------------------	----------	-------------	--------------	-----------------------------	-------------	-----------	--------------	------------------	--------	-----------------	---------------------	---------------

BENDAMUSTINA CLORIDRATO	100 mg	SOL INFUS POLV CONC	EV DIL	BENDAMUSTINA	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno	H	OSP	OSP	AL RIPARO DALLA LUCE
BENDAMUSTINA CLORIDRATO	25 mg	SOL INFUS POLV CONC	EV DIL	BENDAMUSTINA	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno	H	OSP	OSP	AL RIPARO DALLA LUCE
CICLOFOSFAMIDE	1 g	SOL INIETT POLV	EV DIL; IM DIL; INTRAPLEUR; ENDOPERIT; INIEZ LOC	ENDOXAN	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno	H	OSP	OSP	NON SUP. A +25 GRADI
CICLOFOSFAMIDE	500 mg	SOL INIETT POLV	EV DIL; IM DIL; INTRAPLEUR; ENDOPERIT; INIEZ LOC	ENDOXAN	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno	H	OSP	OSP	NON SUP. A +25 GRADI
CICLOFOSFAMIDE	50 mg	CPR RIV	OS	ENDOXAN		A	RNR		NON SUP. A +25 GRADI
CLORAMBUCILE	2 mg	CPR RIV	OS	LEUKERAN	solo per distr. 1° ciclo	A	RNR		DA +2 A +8 GRADI
MELFALAN	2 mg	CPR RIV	OS	ALKERAN	solo per distr. 1° ciclo	A	RNR		DA +2 A +8 GRADI

#### L01AX ALTRE SOSTANZE ALCHILANTI

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
DACARBAZINA	100 mg	SOL INFUS POLV	EV DIL	DACARBAZINA	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				C	OSP	OSP	NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.
DACARBAZINA	500 mg	SOL INFUS POLV	EV DIL	DACARBAZINA	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				C	OSP	OSP	NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.

#### L01BA ANALOGHI DELL'ACIDO FOLICO

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
METOTREXATO SODICO	50 mg	SOL INIETT	EV	METHOTREXATE					H	OSP	OSP	NON SUP.A +25,RIPARO LUCE-UMID
PEMETREXED DISODICO	100 mg	SOL INFUS POLV CONC	EV DIL	ALIMTA	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	
PEMETREXED DISODICO	500 mg	SOL INFUS POLV CONC	EV DIL	ALIMTA	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	

#### L01BB ANALOGHI DELLA PURINA

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
CLADRIBINA	10 mg	SOL INIETT	SOTTOCUT	LITAK					H	OSP	OSP	DA +2 A +8 GRADI
FLUDARABINA FOSFATO	50 mg	SOL INFUS CONC	EV DIL	FLUDARABINA	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	DA +2 A +8 GRADI

#### L01BC ANALOGHI DELLA PIRIMIDINA

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
AZACITIDINA	100 mg	SOSP INIETT POLV	SOTTOCUT	VIDAZA	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	
CAPECITABINA	500 mg	CPR RIV	OS	CAPECITABINA				B.S.	A	RNRL (ONCOL INT)	Diretta ASL	NON SUP. A +30 GRADI
CAPECITABINA	150 mg	CPR RIV	OS	CAPECITABINA				B.S.	A	RNRL (ONCOL INT)	Diretta ASL	NON SUP. A +30 GRADI
CITARABINA	100 mg	SOL INIETT	EV DIL; SOTTOCUT DIL; INTRATEC	CITARABINA	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	INF.A +25, RIPARO LUCE
CITARABINA	500 mg	SOL INIETT POLV SOLV	EV DIL; SOTTOCUT DIL	CITARABINA	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	
FLUOROURACILE	5 g	SOL INIETT	EV DIL; ENDOART	FLUOROURACILE	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	INF.A +25, RIPARO LUCE-FREDDO
FLUOROURACILE	1 g	SOL INIETT	EV DIL; ENDOART	FLUOROURACILE	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	INF.A +25, RIPARO LUCE-FREDDO
GEMCITABINA CLORIDRATO	1 g	SOL INFUS POLV	EV DIL	GEMCITABINA	ATTENZIONE: f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	
GEMCITABINA CLORIDRATO	200 mg	SOL INFUS POLV	EV DIL	GEMCITABINA	ATTENZIONE: f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	

#### L01CA ALCALOIDI DELLA VINCA ED ANALOGHI

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
VINBLASTINA SOLFATO	10 mg	SOL INIETT	EV DIL	VELBE	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
VINCRISTINA SOLFATO	1 mg	SOL INIETT	EV DIL	VINCRISTINA	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
VINOELBINA BITARTRATO	50 mg	SOL INFUS CONC	EV DIL	NAVELBINE	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
VINOELBINA BITARTRATO	20 mg	CPS	OS	NAVELBINE					A	RNRL (ONCOL INT EMA)	OSP	DA +2 A +8 GRADI



VINORELBINA BITARTRATO	30 mg	CPS	OS	NAVELBINE					A	RNRL (ONCOL INT EMA)	OSP	DA +2 A +8 GRADI
<b>L01CB DERIVATI DELLA PODOFILLOTOSINA</b>												
<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
ETOPOSIDE	100 mg	SOL INFUS	EV DIL	ETOPOSIDE	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	INFERIORE A +25 GRADI
<b>L01CD TAXANI</b>												
<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
CABAZITAXEL	60 mg	SOL INIETT CONC	EV DIL	JEVTANA	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	NON SUP.A +30, NON CONG, NO FRIG
DOCETAXEL	20 mg	SOL INFUS CONC	EV DIL	DOCETAXEL	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE
DOCETAXEL	80 mg	SOL INFUS CONC	EV DIL	DOCETAXEL	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE
PACLITAXEL	100 mg 16,7 ml	SOL INFUS CONC	EV DIL	PACLITAXEL	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE
PACLITAXEL	300 mg 50 ml	SOL INFUS CONC	EV DIL	PACLITAXEL	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE
PACLITAXEL	30 mg 5 ml	SOL INFUS CONC	EV DIL	PACLITAXEL	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE
PACLITAXEL ALBUMINA	100 mg	SOSP UNFUS POLV	EV DIL	ABRAXANE	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
<b>L01DB ANTRACICLINE E SOSTANZE CORRELATE</b>												
<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
DOXORUBICINA CLORIDRATO	10 mg	SOL INIETT	EV DIL	ADRIPLASTINA	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	DA +2 A +8, RIPARO LUCE
DOXORUBICINA CLORIDRATO	50 mg	SOL INIETT	EV DIL	ADRIPLASTINA	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	DA +2 A +8, RIPARO LUCE
DOXORUBICINA CLORIDRATO	50 mg	SOL INFUS POLV SOLV	EV DIL	MYOCET	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	DA +2 A +8 GRADI
DOXORUBICINA LIPOSOMIALE PEGILATA	20 mg 10 ml	SOL INFUS CONC	EV DIL	CAELYX	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	DA +2 A +8 GRADI
EPIRUBICINA CLORIDRATO	10 mg	SOL INIETT	EV DIL; INTRAVESC DIL	EPIRUBICINA	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	DA +2 A +8 GRADI, IN FRIGO
EPIRUBICINA CLORIDRATO	50 mg	SOL INIETT	EV DIL; INTRAVESC DIL	EPIRUBICINA	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	DA +2 A +8 GRADI, IN FRIGO
EPIRUBICINA CLORIDRATO	50 mg	SOL INFUS POLV	EV DIL	FARMORUBICINA	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	AL RIPARO DALLA LUCE
<b>L01DC ALTRI ANTIBIOTICI CITOTOSSICI</b>												
<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
BLEOMICINA SOLFATO	15 mg	SOL INIETT POLV	IM DIL; EV DIL; ENDOART DIL	BLEOPRIM	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	DA +2 A +8 GRADI
MITOMICINA	10 mg	SOL INIETT POLV	EV DIL	MITOMYCIN C	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	INF.A +25, RIPARO LUCE
<b>L01XA COMPOSTI DEL PLATINO</b>												
<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
CARBOPLATINO	150 mg	SOL INFUS CONC	EV DIL	CARBOPLATINO	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE
CARBOPLATINO	450 mg	SOL INFUS CONC	EV DIL	CARBOPLATINO	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE
CISPLATINO	10 mg	SOL INFUS CONC	EV DIL	PRONTO PLATAMINE	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	DA 5 A 25°C
CISPLATINO	50 mg	SOL INFUS CONC	EV DIL	PRONTO PLATAMINE	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	DA 5 A 25°C
OXALIPLATINO	100 mg	SOL INFUS CONC	EV DIL	OXALIPLATINO	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	AL RIPARO DALLA LUCE
OXALIPLATINO	50 mg	SOL INFUS CONC	EV DIL	OXALIPLATINO	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	AL RIPARO DALLA LUCE
<b>L01XC ANTICORPI MONOCLONALI</b>												
<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
BEVACIZUMAB	400 mg	SOL INFUS CONC	EV DIL	AVASTIN	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	DA +2 A +8, RIPARO LUCE

BEVACIZUMAB	100 mg	SOL INFUS CONC	EV DIL	AVASTIN	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno	H	OSP	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
CETUXIMAB	100 mg	SOL INFUS	EV DIL	ERBITUX	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno	H	OSP	OSP	DA +2 A +8 GRADI
NIVOLUMAB	100 mg	SOL INFUS CONC	EV	OPDIVO	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno	H		OSP	DA +2 A +8 GRADI, NO LUCE, NO CONG
NIVOLUMAB	40 mg	SOL INFUS CONC	EV	OPDIVO	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno	H		OSP	DA +2 A +8 GRADI, NO LUCE, NO CONG
PANITUMUMAB	100 mg	SOL INFUS CONC	EV DIL	VECTIBIX	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno	H	OSP	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
PERTUZUMAB	420 mg	SOL INFUS CONC	EV DIL	PERJETA	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno	H	OSP	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
RITUXIMAB	500 mg	SOL INFUS CONC	EV DIL	MABTHERA	Monitor.AIFA/Registro Regionale Biologici/rich.elevato costo	H	OSP	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
RITUXIMAB	100 mg	SOL INFUS CONC	EV DIL	MABTHERA	Monitor.AIFA/Registro Regionale Biologici/rich.elevato costo	H	OSP	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
TRASTUZUMAB	150 mg	SOL INFUS POLV CONC	EV DIL	HERCEPTIN	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno	H	RNRL (ONCOL)	OSP	DA +2 A +8 GRADI
TRASTUZUMAB	600 mg	SOL INIETT	SOTTOCUT	HERCEPTIN		H	RNRL	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
TRASTUZUMAB EMTANSINE	100 mg	SOL INFUS POLV	EV DIL	KADCYLA	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno	H		OSP	DA +2 A +8 GRADI
TRASTUZUMAB EMTANSINE	160 mg	SOL INFUS POLV	EV DIL	KADCYLA	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno	H		OSP	DA +2 A +8 GRADI

#### L01XE INIBITORI DELLA PROTEINA CHINASI

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
AFATINIB DIMALEATO	40 mg	CPR RIV	OS	GIOTRIF	Monitor. AIFA				H	RNRL (ONCOL)	OSP	RIPARO DA LUCE E UMIDITA'
DASATINIB MONOIDRATO	100 mg	CPR RIV	OS	SPRYCEL	Monitor. AIFA				H	RNRL (ONC EMAT INT)	OSP	
ERLOTINIB CLORIDRATO	150 mg	CPR RIV	OS	TARCEVA	Monitor. AIFA				H	RNRL (ONCOL)	OSP	
ERLOTINIB CLORIDRATO	100 mg	CPR RIV	OS	TARCEVA	Monitor. AIFA				H	RNRL (ONCOL)	OSP	
EVEROLIMUS	10 mg	CPR	OS	AFINITOR	Monitor. AIFA				H	RNRL (ONC IN EP GA)	OSP	NON SUP.A +25,RIPARO LUCE-UMID
EVEROLIMUS	5 mg	CPR	OS	AFINITOR	monitor. AIFA				H	RNRL (ONC IN EP GA)	OSP	NON SUP.A +25,RIPARO LUCE-UMID
GEFITINIB	250 mg	CPR RIV	OS	IRESSA	Monitor. AIFA				H	RNRL (ONCOL INT)	OSP	CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
IMATINIB MESILATO	100 mg	CPS	OS	GLIVEC	solo per GIST				A	RNRL (ONC EMAT INT)	OSP	NON SUP.A +30 GRADI, LUOGO ASC
IMATINIB MESILATO	100 mg	CPR RIV	OS	IMATINIB					A	RNRL (ONC EMAT INT)	OSP	NON SUP.A +30 GRADI
LAPATINIB DITOSILATO MONOIDRATO	250 mg	CPR RIV	OS	TYVERB	Monitor. AIFA				H	RNRL (ONCOL)	OSP	NON SUP. A +30 GRADI
NILOTINIB CLORIDRATO	200 mg	CPS	OS	TASIGNA	Monitor. AIFA				H	RNRL (ONC EMA INT)	OSP	NON SUP.A +30 GRADI, LUOGO ASC
PAZOPANIB CLORIDRATO	200 mg	CPR RIV	OS	VOTRIENT	Monitor. AIFA				H	RNRL (ONCOL INT)	OSP	
PAZOPANIB CLORIDRATO	400 mg	CPR RIV	OS	VOTRIENT	Monitor. AIFA				H	RNRL (ONCOL INT)	OSP	
SORAFENIB TOSILATO	200 mg	CPR RIV	OS	NEXAVAR	Monitor. AIFA				H	RNRL (ONC EPAT GAST INT)	OSP	NON SUP. A +25 GRADI
SUNITINIB MALEATO	12,5 mg	CPS	OS	SUTENT	Monitor. AIFA				H	RNRL (ONCOL INT)	OSP	
SUNITINIB MALEATO	25 mg	CPS	OS	SUTENT	Monitor. AIFA				H	RNRL (ONCOL INT)	OSP	
SUNITINIB MALEATO	50 mg	CPS	OS	SUTENT	Monitor. AIFA				H	RNRL (ONCOL INT)	OSP	

#### L01XX ALTRI ANTINEOPLASTICI

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
AFLIBERCEPT	100 mg	SOL INFUS CONC	EV DIL	ZALTRAP	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
AFLIBERCEPT	200 mg	SOL INFUS CONC	EV DIL	ZALTRAP	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
ANAGRELIDE CLORIDRATO	0,5 mg	CPS	OS	XAGRID					A	RNRL (EMAT INT)	OSP	
BORTEZOMIB	3,5 mg	SOL INIETT POLV	EV DIL; SOTTOCUT DIL	VELCADE	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	NON SUP.A +30, RIPARO LUCE
ERIBULINA MESILATO	0,88 mg	SOL INIETT	EV	HALAVEN	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	
IDROXICARBAMIDE	500 mg	CPS	OS	ONCO CARBIDE					A	RNR		NON SUP. A +25 GRADI
IRINOTECAN CLORIDRATO TRIIDRATO	100 mg	SOL INFUS CONC	EV DIL	IRINOTECAN	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno				H	OSP	OSP	NON SUP. 25°C, IN CONFEZ. ORIGINALE

IRINOTECAN CLORIDRATO TRIIDRATO	40 mg	SOL INFUS CONC	EV DIL	IRINOTECAN	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno	H	OSP		OSP	NON SUP. 25°C, IN CONFEZ. ORIGINALE
TOPOTECAN CLORIDRATO	4 mg	SOL INFUS POLV CONC	EV DIL	TOPOTECAN	ATTENZIONE! f. carcinogenico e mutageno	H	OSP		OSP	AL RIPARO DALLA LUCE

## L02 TERAPIA ENDOCRINA

### L02AE ANALOGHI DELL'ORMONE LIBERATORE DELLE GONADOTRO

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
LEUPRORELINA ACETATO	22,5 mg	SOL INIETT POLV SOLV	SOTTOCUT DIL	ELIGARD		NOTA 51	P.T.		A	RR	DPC	DA +2 A +8 GRADI
LEUPRORELINA ACETATO	45 mg	SOL INIETT POLV SOLV	SOTTOCUT DIL	ELIGARD		NOTA 51	P.T.		A	RNR	DPC	DA +2 A +8 GRADI
LEUPRORELINA ACETATO	11,25 mg	SOSP INIETT RP POLV SOLV	IM; SOTTOCUT	ENANTONE		NOTA 51	P.T.		A	RR	DPC	NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.
LEUPRORELINA ACETATO	3,75mg	SOSP INIETT RP POLV SOLV	IM; SOTTOCUT	ENANTONE		NOTA 51	P.T.		A	RR	DPC	NON CONGELARE, NE' FRIGO
TRIPTORELINA	3,75 mg	SOSP INIETT POLV SOLV	IM DIL	DECAPEPTYL		NOTA 51	P.T.		A	RR	DPC	
TRIPTORELINA EMBONATO	11,25 mg	SOSP INIETT POLV SOLV	IM DIL	DECAPEPTYL		NOTA 51	P.T.		A	RR	DPC	INFERIORE A +25 GRADI

### L02BA ANTIESTROGENI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
FULVESTRANT	250 mg	SOL INIETT	IM	FASLODEX					H	RNRL (ONCOL)	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
TAMOXIFENE CITRATO	20 mg	CPR	OS	TAMOXIFENE				B.S.	A	RR		NON SUP. A +25 GRADI

### L02BB ANTIANDROGENI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
BICALUTAMIDE	150 mg	CPR RIV	OS	BICALUTAMIDE				B.S.	A	RR	DPC	CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
BICALUTAMIDE	50 mg	CPR RIV	OS	BICALUTAMIDE				B.S.	A	RR	DPC	
ENZALUTAMIDE	40 mg	CPS	OS	XTANDI	Monitor. AIFA				H	RNRL	OSP	

### L02BG INIBITORI DELL'AROMATASI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ANASTROZOLO	1 mg	CPR RIV	OS	ANASTROZOLO				B.S.	A	RR		
EXEMESTANE	25 mg	CPR RIV	OS	AROMASIN				B.S.	A	RR		
LETROZOLO	2,5 mg	CPR RIV	OS	LETROZOLO				B.S.	A	RR		

### L02BX ALTRI ANTAGONISTI ORMONALI E SOSTANZE CORRELATE

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ABIRATERONE ACETATO	250mg	CPR	OS	ZYTIGA	Monitor. AIFA				H	RNRL (ONCOL UROL)	OSP	INFERIORE A +30 GRADI

## L03 IMMUNOSTIMOLANTI

### L03AA FATTORI DI STIMOLAZIONE DELLE COLONIE

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
FILGRASTIM	30 MU	SOL INIETT	SOTTOCUT; EV DIL	ACCOFIL	biosimilare		P.T.		A	RRL (ONCOL EMATOL)	DPC	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
PEGFILGRASTIM	6 mg	SOL INIETT	SOTTOCUT	NEULASTA	richiesta motivata su modulo		P.T.		A	RRL (ONCOL EMATOL)	DPC	DA +2 A +8 GRADI

### L03AB INTERFERONI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
INTERFERONE ALFA 2A PEGILATO	135 mcg	SOL INIETT	SOTTOCUT	PEGASYS	richiesta Alto Costo		P.T.		A	RR	DPC	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
INTERFERONE ALFA 2A PEGILATO	180 mcg	SOL INIETT	SOTTOCUT	PEGASYS	richiesta Alto Costo		P.T.		A	RR	DPC	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
INTERFERONE ALFA 2B PEGILATO	80 mcg	SOL INIETT POLV SOLV	SOTTOCUT	PEGINTRON	richiesta Alto Costo		P.T.		A	RR	DPC	DA +2 A +8 GRADI
INTERFERONE ALFA 2B PEGILATO	100 mcg	SOL INIETT POLV SOLV	SOTTOCUT	PEGINTRON	richiesta Alto Costo		P.T.		A	RR	DPC	DA +2 A +8 GRADI
INTERFERONE ALFA 2B PEGILATO	120 mcg	SOL INIETT POLV SOLV	SOTTOCUT	PEGINTRON	richiesta Alto Costo		P.T.		A	RR	DPC	DA +2 A +8 GRADI
INTERFERONE BETA 1A	30 mcg	SIR	IM	AVONEX		NOTA 65			A	RR (NEUROL)	Diretta ASL	DA +2 A +8 GRADI
INTERFERONE BETA 1A	30 mcg	PENNA	IM	AVONEX		NOTA 65			A	RR (NEUROL)	Diretta ASL	DA +2 A +8 GRADI
INTERFERONE BETA 1A	6 MUI	SOL INIETT	SOTTOCUT	REBIF		NOTA 65			A	RR (NEUROL)	Diretta ASL	DA +2 A +8,RIPARO LUCE

INTERFERONE BETA 1A	18 MUI	SOL INIETT	SOTTOCUT	REBIF		NOTA 65			A	RR (NEUROL)	Diretta ASL	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
INTERFERONE BETA 1A	36 MUI	SOL INIETT	SOTTOCUT	REBIF		NOTA 65			A	RR (NEUROL)	Diretta ASL	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
INTERFERONE BETA 1B	0,25 mg	SOL INIETT POLV SOLV	SOTTOCUT DIL	BETAFERON		NOTA 65			A	RR (NEUROL)	Diretta ASL	NON SUP.A +25, NON CONGELARE
INTERFERONE BETA1A PEGILATO	125 mcg	SIR	SOTTOCUT	PLEGRIDY		NOTA 65			A	RR (NEUROL)	Diretta ASL	DA +2° A +8°C

#### L03AC INTERLEUCHINE

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
ALDESLEUCHINA	18 MUI	SOL INFUS POLV	EV DIL	PROLEUKIN					H	OSP	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE

#### L03AX ALTRI IMMUNOSTIMOLANTI

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
BCG - BACILLO DI CALMETTE E GUERIN	2x10 8 unità vitali	SOSP ENDOVESC	INTRAVASC DIL	BCG MEDAC	ATTENZIONE! Rischio infettivo				H	OSP	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
GLATIRAMER ACETATO	40 mg	SIR	SOTTOCUT	COPAXONE		NOTA 65			A	RR (NEUROL)	Diretta ASL	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
GLATIRAMER ACETATO	20 mg	SOL INIETT	SOTTOCUT	COPEMYL		NOTA 65		B.S.	A	RR (NEUROL)	Diretta ASL	DA +2 A +8,RIPARO LUCE

#### L04 IMMUNOSOPPRESSORI

##### L04AA IMMUNOSOPPRESSORI SELETTIVI

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
ABATACEPT	250 mg	SOL INFUS POLV CONC	EV DIL	ORENCIA	Registro Regionale Biologici				H	RRL (REUM INT)	Diretta ASL	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
ABATACEPT	125mg/ml	SOL INIETT	SOTTOCUT	ORENCIA					H	RRL (REUM INT)	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
EVEROLIMUS	0,25 mg	CPR	OS	CERTICAN			P.T.		A	RNR	DPC	AL RIPARO DA LUCE E UMIDITA'
EVEROLIMUS	0,75 mg	CPR	OS	CERTICAN			P.T.		A	RNR	DPC	AL RIPARO DA LUCE E UMIDITA'
FINGOLIMOD CLORIDRATO	0,5 mg	CPS	OS	GILENYA	Monitor. AIFA				A	RRL (NEUROL)	Diretta ASL	NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.
MICOFENOLATO MOFETILE	500 mg	CPR RIV	OS	CELLCEPT	solo per distr. Diretta			B.S.	A	RNRL (INT PED IMM EMA)	OSP	NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.
MICOFENOLATO MOFETILE	250 mg	CPS	OS	MICOFENOLATO				B.S.	A	RNRL (INT PED IMM EMA NEF)	Diretta ASL	
MICOFENOLATO MOFETILE	500 mg	CPR RIV	OS	MICOFENOLATO				B.S.	A	RNRL (INT PED IMM EMA NEF)	Diretta ASL	
MICOFENOLATO SODICO	180 mg	CPR GASTRORES	OS	MYFORTIC					A	RNRL (INT PED IMM EMA)	OSP	NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.
MICOFENOLATO SODICO	360 mg	CPR GASTRORES	OS	MYFORTIC					A	RNRL (INT PED IMM EMA)	OSP	NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.
NATALIZUMAB	300 mg	SOL INFUS CONC	EV DIL	TYSABRI	Monitor. AIFA				H	OSP	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
SIROLIMUS	2 mg	CPR RIV	OS	RAPAMUNE			P.T.		A	RNR	DPC	INF.A +25, IN CONF.ORIGIN.
SIROLIMUS	1 mg	CPR RIV	OS	RAPAMUNE			P.T.		A	RNR	DPC	INF.A +25, IN CONF.ORIGIN.
TERIFLUNOMIDE	14 mg	CPR RIV	OS	AUBAGIO	Monitor. AIFA	NOTA 65			A	RR	Diretta ASL	

##### L04AB INIBITORI DEL FATTORE DI NECROSI TUMORALE ALFA (TNF- $\alpha$ )

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
ADALIMUMAB	40 mg	PENNA	SOTTOCUT	HUMIRA	Registro Regionale Biologici/Monitor. AIFA x colite ulcerosa				H	RRL (REU DE GA IN PE)	Diretta ASL	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
ADALIMUMAB	40 mg	SIR	SOTTOCUT	HUMIRA	Registro Regionale Biologici/Monitor. AIFA x colite ulcerosa				H	RRL (REU DE GA IN PE)	Diretta ASL	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
ETANERCEPT	25 mg	SIR	SOTTOCUT DIL	ENBREL	Registro Regionale Biologici				H	RRL (REUM DERM INT)	Diretta ASL	DA +2 A +8 GRADI
ETANERCEPT	50 mg	SIR	SOTTOCUT DIL	BENEPALI	Registro Regionale Biologici				H	RRL (REUM DERM INT)	Diretta ASL	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
ETANERCEPT	50 mg	PENNA	SOTTOCUT DIL	BENEPALI	Registro Regionale Biologici				H	RRL (REUM DERM INT)	Diretta ASL	DA +2 A +8 GRADI
INFLIXIMAB	100 mg	SOL INFUS POLV CONC	EV DIL	REMSIMA	Registro Regionale Biologici				H	RRL (REUM DERM GAST INT)	Diretta ASL	DA +2 A +8 GRADI

##### L04AD INIBITORI DELLA CALCINEURINA

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
CICLOSPORINA	100 mg	CPS MOLLI	OS	CIQORIN				B.S.	A	RNR		INF.A +30, IN CONF.ORIGIN.
CICLOSPORINA	10 mg	CPS MOLLI	OS	CIQORIN				B.S.	A	RNR		INF.A +30, IN CONF.ORIGIN.
CICLOSPORINA	25 mg	CPS MOLLI	OS	CIQORIN				B.S.	A	RNR		INF.A +30, IN CONF.ORIGIN.
CICLOSPORINA	50 mg	CPS MOLLI	OS	CIQORIN				B.S.	A	RNR		INF.A +30, IN CONF.ORIGIN.
CICLOSPORINA	10 mg	CPS	OS	SANDIMMUN NEORAL	solo x paz. trapiantati				A	RNR		INF.A +30, IN CONF.ORIGIN.
CICLOSPORINA	100 mg	CPS	OS	SANDIMMUN NEORAL	solo x paz. trapiantati				A	RNR		INF.A +30, IN CONF.ORIGIN.

CICLOSPORINA	25 mg	CPS	OS	SANDIMMUN NEORAL	solo x paz. trapiantati				A	RNR		INF.A +30, IN CONF.ORIGIN.
CICLOSPORINA	50 mg	CPS	OS	SANDIMMUN NEORAL	solo x paz. trapiantati				A	RNR		INF.A +30, IN CONF.ORIGIN.
TACROLIMUS	0,5 mg	CPS	OS	TACNI		P.T.	B.S.		A	RNR	DPC	INF.A +30,RIPARO LUCE-UMIDITA'
TACROLIMUS	5 mg	CPS	OS	TACNI		P.T.	B.S.		A	RNR	DPC	INF.A +30,RIPARO LUCE-UMIDITA'
TACROLIMUS	1 mg	CPS	OS	TACNI		P.T.	B.S.		A	RNR	DPC	INF.A +30,RIPARO LUCE-UMIDITA'
TACROLIMUS MONOIDRATO	0,5 mg	CPS RP	OS	ADVAGRAF		P.T.			A	RNR	DPC	AL RIPARO DALL'UMIDITA'
TACROLIMUS MONOIDRATO	1 mg	CPS RP	OS	ADVAGRAF		P.T.			A	RNR	DPC	AL RIPARO DALL'UMIDITA'
TACROLIMUS MONOIDRATO	3 mg	CPS RP	OS	ADVAGRAF		P.T.			A	RNR	DPC	CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
TACROLIMUS MONOIDRATO	5 mg	CPS RP	OS	ADVAGRAF		P.T.			A	RNR	DPC	CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE

#### L04AX ALTRI IMMUNOSOPPRESSORI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
AZATIOPRINA	50 mg	CPR RIV	OS	AZATIOPRINA				B.S.	A	RNR		NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.
LENALIDOMIDE	5 mg	CPS	OS	REVLIMID	Monitor. AIFA				H	RNRL (ONC EMAT INT)	OSP	
LENALIDOMIDE	10 mg	CPS	OS	REVLIMID	Monitor. AIFA				H	RNRL (ONC EMAT INT)	OSP	
LENALIDOMIDE	15 mg	CPS	OS	REVLIMID	Monitor. AIFA				H	RNRL (ONC EMAT INT)	OSP	
LENALIDOMIDE	25 mg	CPS	OS	REVLIMID	Monitor. AIFA				H	RNRL (ONC EMAT INT)	OSP	
TALIDOMIDE	50 mg	CPS	OS	THALIDOMIDE	Monitor. AIFA				H	RNRL (ONC EMAT INT)	OSP	

### M SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO

#### M01 FARMACI ANTIINFIAMMATORI ED ANTIREUMATICI

##### M01AB DERIVATI DELL'ACIDO ACETICO E SOSTANZE CORRELATE

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
DICLOFENAC SODICO	75 mg	SOL INIETT	IM	DICLOREUM				B.S.	A	RR		PROTEGGERE DA LUCE E CALORE
INDOMETACINA	100 mg	SUPP	RETT	INDOXEN					C	RR		NON SUP. A +30 GRADI
INDOMETACINA	25 mg	CPS	OS	INDOXEN		NOTA 66			A	RR		
INDOMETACINA	50 mg	CPS	OS	INDOXEN		NOTA 66			A	RR		
INDOMETACINA SALE DI MEGLUMINA	50 mg	SOL INIETT POLV SOLV	EV DIL	LIOMETACEN					A	RR		NON SUP. A +30 GRADI
KETOROLAC SALE DI TROMETAMOLO	20mg/ml 10 ml	GTT OS	OS	KETOROLAC					C	RNR		AL RIPARO DALLA LUCE
KETOROLAC SALE DI TROMETAMOLO	30 mg	SOL INIETT	EV; IM	KETOROLAC				B.S.	A	RNR		
KETOROLAC SALE DI TROMETAMOLO	10 mg	CPR RIV	OS	TORADOL					C	RNR		NON SUP. A +30 GRADI

##### M01AE DERIVATI DELL'ACIDO PROPIONICO

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
IBUPROFENE	600 mg	GRAN	OS DIL	BRUFEN		NOTA 66		B.S.	A	RR		NON SUP. A +25 GRADI
IBUPROFENE	20mg/ml 150 ml	SOSP OS	OS	FLUIBRON FEBBRE DOL					C			
KETOPROFENE	200 mg	CPS RP	OS	IBIFEN		NOTA 66		B.S.	A	RR		AL RIPARO DALLA LUCE
KETOPROFENE	100 mg	SOL INIETT	IM	ORUDIS				B.S.	A	RR		NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE
KETOPROFENE SALE DI LISINA	160 mg	SOL INIETT	EV DIL; IM	ARTROSILENE					A	RR		CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE

#### M02 FARMACI PER USO TOPICO PER DOLORI ARTICOLARI E MUSCOLAR

##### M02AA ANTINFIAMMATORI NON STEROIDEI PER USO TOPICO

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
DICLOFENAC SODICO	1% 50 g	GEL	DERM	FLECTORARTRO					C			LONTANO DA FONTI DI CALORE

#### M03 MIORILASSANTI

##### M03AB DERIVATI DELLA COLINA

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
SUXAMETONIO CLORURO	100 mg	SOL INIETT	EV	MIDARINE					H	OSP		DA +2 A +8,RIPARO LUCE

##### M03AC ALTRI COMPOSTI AMMONICI QUATERNARI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
------------------	----------	-------------	--------------	-----------------------------	-------------	-----------	--------------	------------------	--------	-----------------	---------------------	---------------

ATRACURIO BESILATO	50 mg	SOL INIETT	EV	TRACRIUM		C	OSP	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
CISATRACURIO BESILATO	10 mg	SOL INIETT	EV	NIMBEX 2		C	OSP	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
MIVACURIO CLORURO	10 mg	SOL INIETT	EV DIL	MIVACRON		H	OSP	OSP	NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE
ROCURONIO BROMURO	50 mg 5 ml	SOL INIETT	EV; EV DIL	ROCURONIO KABI		C	OSP	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE

#### M03AX ALTRI MIORILASSANTI AD AZIONE PERIFERICA

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
TOSSINA BOTULINICA DI CLOSTRIDIUM BOTULINUM TIPO A	100 UALL	SOL INIETT POLV	IM DIL	BOTOX					H	OSP	OSP	DA +2 A +8 GRADI

#### M03BX ALTRI MIORILASSANTI AD AZIONE CENTRALE

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
BACLOFENE	10 mg 20 ml	SOL INIETT	INTRATEC	BACLOFENE LIM					H	OSP	OSP	INFERIORE A +30 GRADI
BACLOFENE	10 mg	CPR DIV	OS	BACLOFENE M.G.					C	RR		LONTANO DA CALORE E UMIDITA'
BACLOFENE	0,05 mg 1 ml	SOL INIETT	INTRATEC	BACLOFENE					H	OSP	OSP	INFERIORE A +30 GRADI
BACLOFENE	10 mg 5 ml	SOL INIETT	INTRATEC	BACLOFENE					H	OSP	OSP	INFERIORE A +30 GRADI
BACLOFENE	25 mg	CPR	OS	LIORESAL			B.S.		A	RR		LONTANO DA CALORE E UMIDITA'
TIOCOLCHICOSIDE	4 mg	CPS	OS	MUSCORIL					C	RR		NON SUP. A +30 GRADI
TIOCOLCHICOSIDE	4 mg	SOL INIETT	IM	MUSCORIL					C	RR		

#### M03CA DANTROLENE E DERIVATI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
DANTROLENE SODICO	20 mg	SOL INFUS POLV	EV DIL	DANTRIUM IV					C	OSP	OSP	NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE

#### M04 ANTIGOTTOSI

##### M04AA PREPARATI INIBENTI LA FORMAZIONE DI ACIDO URICO

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ALLOPURINOLO	300 mg	CPR DIV	OS	ALLOPURINOLO				B.S.	A	RR		AL RIPARO DALL'UMIDITA'
FEBUXOSTAT	80 mg	CPR RIV	OS	ADENURIC		NOTA 91			A	RR		

#### M05 FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELLE MALATTIE DELLE OSSA

##### M05BA BIFOSFONATI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ACIDO ALENDRONICO SALE SODICO TRIIDRATO	70 mg	CPR	OS	ALENDRONATO		NOTA 79		B.S.	A	RR		
ACIDO CLODRONICO SALE DISODICO TETRAIDRATO	300 mg	SOL INIETT	EV	CLODRONATO		NOTA 42		B.S.	A	RR		
ACIDO ZOLEDRONICO MONOIDRATO	4 mg	SOL INFUS CONC	EV DIL	ACIDO ZOLEDRONICO					H	RNRL (IN ORT ONC EM)	OSP	
ACIDO ZOLEDRONICO MONOIDRATO	5 mg	SOL INFUS	EV	ACLASTA	Registro Regionale				H	RNRL (IN ORT ONC EM)	OSP	
SODIO IBANDRONATO MONOIDRATO	50 mg	CPR RIV	OS	BONDRONAT					A	RNRL (INT ORT ONC)	OSP	AL RIPARO DALL'UMIDITA'

##### M05BX ALTRI FARMACI CHE AGISCONO SU STRUTTURA OSSEA E MI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
DENOSUMAB	60 mg	SOL INIETT	SOTTOCUT	PROLIA	solo per distr. 1° ciclo	NOTA 79	P.T.		A	RRL (IN ORT REU FI GE EN GI ONC NEF)	DPC	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
DENOSUMAB	120mg 1,7ml	SOL INIETT	SOTTOCUT	XGEVA	Monitor. AIFA				H	RNRL (ONC UROL GINE RADIO)	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE

#### M09 ALTRI FARMACI PER LE AFFEZIONI DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHEL

##### M09AX ALTRI FARMACI PER LE AFFEZIONI DEL SISTEMA MUSCOLO-

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ACIDO IALURONICO SALE SODICO	20 mg	SOL INIETT	INTRAART	HYALGAN					C	RR		NON SUP.A +25, NON CONGELARE

#### N SISTEMA NERVOSO

##### N01 ANESTETICI

##### N01AB IDROCARBURI ALOGENATI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
------------------	----------	-------------	--------------	-----------------------------	-------------	-----------	--------------	------------------	--------	-----------------	---------------------	---------------

DESFLURANO	240 ml	LIQ INALAZ	INAL	SUPRANE					H	OSP	OSP
SEVOFLURANO	250 ml	LIQ INALAZ	INAL	SEVORANE					H	OSP	OSP

### N01AH ANESTETICI OPIOIDI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
FENTANIL CITRATO	0,1 mg	SOL INIETT	EV; IM	FENTANEST	richiesta stupefacenti				H	RMS	OSP	
REMIFENTANIL CLORIDRATO	1 mg	SOL INFUS POLV CONC	EV DIL	REMIFENTANIL	richiesta stupefacenti				C	RMS	OSP	NON SUP. A +25 GRADI
REMIFENTANIL CLORIDRATO	2 mg	SOL INFUS POLV CONC	EV DIL	REMIFENTANIL	richiesta stupefacenti				C	RMS	OSP	NON SUP. A +25 GRADI
SUFENTANIL CITRATO	50 mcg 1 ml	SOL INIETT	EV; EPIDUR	DISUFEN	richiesta stupefacenti				H	RMS	OSP	AL RIPARO DALLA LUCE

### N01AX ALTRI ANESTETICI GENERALI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
KETAMINA CLORIDRATO	100 mg 2 ml	SOL INIETT	EV; IM	KETAMINA	richiesta stupefacenti				H	RMS	OSP	
PROPOFOL	1000 mg 50 ml	EMULS INF	EV; EV DIL	PROPOFOL					H	OSP	OSP	DA +2 A +25 GRADI
PROPOFOL	200 mg	EMULS INF	EV; EV DIL	PROPOFOL					H	OSP	OSP	NON SUP. A +25 GRADI

### N01BB AMIDI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ARTICAINA CLORIDRATO/ADRENALINA BITARTRATO	68+17 mcg 1,7 ml	SOL INIETT	GENG	CITOCARTIN					C	USPL	OSP	INF.A +30, IN CONF.ORIGIN.
BUPIVACAINA CLORIDRATO	25 mg 10 ml	SOL INIETT	EPIDUR; INIEZ LOC	BUPISEN					C	RNR		NON SUP. A +25 GRADI
BUPIVACAINA CLORIDRATO	20 mg 4 ml	SOL INIETT	EPIDUR; INIEZ LOC	BUPISEN					C	RNR		
BUPIVACAINA CLORIDRATO	50 mg 10 ml	SOL INIETT	EPIDUR; INIEZ LOC	BUPIVACAINA					C	RNR		NON SUP. A +25 GRADI
BUPIVACAINA/ADRENALINA	50+0,05 mg 10 ml	SOL INIETT	EPIDUR; INIEZ LOC	BUPISEN CON ADR					C	RNR		
LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO	25 mg 10 ml	SOL INIETT	EPIDUR; INTRATEC	LEVOBUPIV					C	OSP	OSP	
LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO	50 mg 10 ml	SOL INIETT	EPIDUR; INTRATEC	LEVOBUPIV					C	OSP	OSP	
LIDOCAINA CLORIDRATO	10% 60 ml	SPRAY MUCOSA OS	OROFARING	ECOCAIN					C	USPL	OSP	
LIDOCAINA CLORIDRATO	2% 10 ml	SOL INIETT	INIEZ LOC	LIDOCAINA CL.GAL					H	OSP	OSP	AL RIPARO DALLA LUCE
LIDOCAINA CLORIDRATO	2% 50 ml	SOL INIETT	EV DIL; INIEZ LOC	LIDOCAINA CLORIDR					C	OSP	OSP	
LIDOCAINA CLORIDRATO	1% 100 g	GEL	DERM	LIDOFAS					C			
LIDOCAINA CLORIDRATO	2,5% 15 g	GEL URETR	URETR	LIDOFAS					C			
LIDOCAINA/PRILOCAINA	2,5+2,5% 5 g	CREMA	DERM	LIDOCAINA PRIL TEVA					C	RR		EVITARE IL CONGELAMENTO
MEPIVACAINA CLORIDRATO	2% 10 ml	SOL INIETT	INIEZ LOC	CARBOSEN					C	RNR		
MEPIVACAINA CLORIDRATO	1% 10 ml	SOL INIETT	INIEZ LOC	MEPICAIN					C	RNR		
MEPIVACAINA CLORIDRATO	1% 5 ml	SOL INIETT	INIEZ LOC	MEPIVACAINA					C	RNR	OSP	
MEPIVACAINA CLORIDRATO	3% 1,8 ml	SOL INIETT	INIEZ LOC	OPTOCAIN					C	USPL	OSP	NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE
MEPIVACAINA CLORIDRATO/ADRENALINA	0,018 mg+2% 1,8 ml	SOL INIETT	INIEZ LOC	OPTOCAIN C/ADR					C	USPL	OSP	NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE
NEOMICINA/FLUOCINOLONE ACETONIDE/LIDOCAINA	10 g	GEL	DERM	NEFLUAN					C	RR		
PRILOCAINA CLORIDRATO	2% 5 ml	SOL INIETT	INTRATEC	PRILOTEKAL	solo per Day Surgery				C	OSP	OSP	NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE
ROPIVACAINA CLORIDRATO	75 mg	SOL INIETT	PERINEUR; EPIDUR	ROPIVACAINA					C	RR		NON CONGELARE, NE' FRIGO
ROPIVACAINA CLORIDRATO	100 mg	SOL INIETT	PERINEUR; EPIDUR	ROPIVACAINA					C	RR		NON CONGELARE, NE' FRIGO

## N02 ANALGESICI

### N02AA ALCALOIDI NATURALI DELL'OPPIO

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
MORFINA CLORIDRATO	10 mg	SOL INIETT	EV; EPIDUR; IM; SOTTOCUT	MORFINA CL	richiesta stupefacenti				A	RMS		PROTEGGERE DA LUCE E CALORE
MORFINA CLORIDRATO	20 mg	SOL INIETT	EV; EPIDUR; IM; SOTTOCUT	MORFINA CL	richiesta stupefacenti				A	RMS		PROTEGGERE DA LUCE E CALORE
MORFINA SOLFATO	10 mg 5 ml	SOL OS	OS DIL	ORAMORPH	richiesta stup. Tab. IID				A	RNR (IN TERAPIA DEL DOLORE)		AL RIPARO DALLA LUCE

MORFINA SOLFATO	10 mg	CPS RP	OS	TWICE	richiesta stup. Tab. IID				A	RNR (IN TERAPIA DEL DOLORE)		NON SUP. A +25 GRADI
MORFINA SOLFATO	30 mg	CPS RP	OS	TWICE	richiesta stup. Tab. IID				A	RNR (IN TERAPIA DEL DOLORE)		NON SUP. A +25 GRADI
OXICODONE CLORIDRATO	10 mg	CPR RP	OS	OXICODONE					A	RNR (IN TERAPIA DEL DOLORE)		
OXICODONE CLORIDRATO	5 mg	CPR RP	OS	OXICODONE					A	RNR (IN TERAPIA DEL DOLORE)		
OXICODONE CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO	10+5 mg	CPR RIV RP	OS	TARGIN	richiesta stup. Tab. IID				A	RNR (IN TERAPIA DEL DOLORE)		NON SUP. A +25 GRADI
OXICODONE CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO	20+10 mg	CPR RIV RP	OS	TARGIN	richiesta stup. Tab. IID				A	RNR (IN TERAPIA DEL DOLORE)		NON SUP. A +25 GRADI
OXICODONE CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO	40+20 mg	CPR RIV RP	OS	TARGIN	richiesta stup. Tab. IID				A	RNR (IN TERAPIA DEL DOLORE)		NON SUP. A +25 GRADI
OXICODONE CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO	5+2,5 mg	CPR RIV RP	OS	TARGIN	richiesta stup. Tab. IID				A	RNR (IN TERAPIA DEL DOLORE)		NON SUP. A +25, RIPARO LUCE-UMID
PARACETAMOLO/CODEINA FOSFATO	30+500 mg	CPR RIV	OS	CODAMOL	divieto di utilizzo sotto i 12 anni		B.S.		A	RNR (IN TERAPIA DEL DOLORE)		

#### N02AB DERIVATI DELLA FENILPIPERIDINA

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
FENTANIL	12 mcg/h	CER	TRANSDERM	FENPATCH	richiesta stup. Tab. IID				A	RNR (IN TERAPIA DEL DOLORE)		
FENTANIL	25 mcg/h	CER	TRANSDERM	FENPATCH	richiesta stup. Tab. IID				A	RNR (IN TERAPIA DEL DOLORE)		
FENTANIL	50 mcg/h	CER	TRANSDERM	FENPATCH	richiesta stup. Tab. IID				A	RNR (IN TERAPIA DEL DOLORE)		
FENTANIL CITRATO	100 mcg	CPR ORODISP	SUBLING	EFFENTORA	richiesta stup. Tab. IID				A	RNR (IN TERAPIA DEL DOLORE)		AL RIPARO DALL'UMIDITA'
FENTANIL CITRATO	200 mcg	CPR ORODISP	SUBLING	EFFENTORA	richiesta stup. Tab. IID				A	RNR (IN TERAPIA DEL DOLORE)		AL RIPARO DALL'UMIDITA'
PETIDINA CLORIDRATO	100 mg	SOL INIETT	IM; SOTTOCUT; EV	PETIDINA CLORIDR	richiesta stupefacenti				C	RMS		AL RIPARO DALLA LUCE

#### N02AE DERIVATI DELL'ORIPAVINA

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
BUPRENORFINA	35 mcg/h	CER	TRANSDERM	TRANSTEC	richiesta stup. Tab. IID	LIMIT.A DOLORE MODER. O GRAVE			A	RNR (IN TERAPIA DEL DOLORE)		
BUPRENORFINA	52,5 mcg/h	CER	TRANSDERM	TRANSTEC	richiesta stup. Tab. IID	LIMIT.A DOLORE MODER. O GRAVE			A	RNR (IN TERAPIA DEL DOLORE)		
BUPRENORFINA CLORIDRATO	0,3 mg	SOL INIETT	EV; IM	TEMGESIC	richiesta stupefacenti				A	RMS		NON SUP. A +30, RIPARO LUCE

#### N02AX ALTRI OPIOIDI

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
TAPENTADOLO CLORIDRATO	100 mg	CPR RP	OS	PALEXIA	richiesta stup. Tab. IID				A	RNR (IN TERAPIA DEL DOLORE)		
TAPENTADOLO CLORIDRATO	200 mg	CPR RP	OS	PALEXIA	richiesta stup. Tab. IID				A	RNR (IN TERAPIA DEL DOLORE)		
TAPENTADOLO CLORIDRATO	50 mg	CPR RP	OS	PALEXIA	richiesta stup. Tab. IID				A	RNR (IN TERAPIA DEL DOLORE)		
TRAMADOLO CLORIDRATO	100 mg	SOL INIETT	EV; IM; SOTTOCUT	CONTRAMAL 100					A	RNR		
TRAMADOLO CLORIDRATO	100 mg	CPR RP	OS	CONTRAMAL					A	RNR		
TRAMADOLO CLORIDRATO	10% 10 ml	GTT OS	OS DIL	CONTRAMAL					A	RNR		
TRAMADOLO CLORIDRATO/PARACETAMOLO	37,5+325 mg	CPR RIV	OS	PATROL					C	RNR		

#### N02BA ACIDO SALICILICO E DERIVATI

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
ACIDO ACETILSALICILICO	500 mg	CPR	OS	VIVIN					C			
LISINA ACETILSALICILATO	500 mg	SOL INIETT POLV SOLV	EV DIL; IM DIL	FLECTADOL 500					C	RR		NON SUP. A +20 GRADI

#### N02BB PIRAZOLONI

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
-------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	------------------	---------------------	-------------------------	---------------	------------------------	----------------------------	----------------------



METAMIZOLO SODICO (DIPIRONE MONOIDRATO)	10 g 20 ml	GTT OS	OS DIL	METAMIZOLO SOD.ABC					C	RR		NON SUP. A +25 GRADI
METAMIZOLO SODICO (DIPIRONE MONOIDRATO)	1 g	SOL INIETT	EV; IM	NOVALGINA					C	RR		

### N02BE ANILIDI

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
PARACETAMOLO	1000 mg	CPR EFF	OS DIL	ACETAMOL					C	RR		AL RIPARO DALL'UMIDITA'
PARACETAMOLO	1 g 100 ml	SOL INFUS	EV	PARACETAMOLO					C	RR		NON CONGELARE, NE' FRIGO
PARACETAMOLO	500 mg 50 ml	SOL INFUS	EV	PARACETAMOLO					C	OSP	OSP	NON SUP.A +30, RIPARO LUCE
PARACETAMOLO	250 mg	SUPP	RETT	TACHIPIRINA					C			NON SUP. A +25 GRADI
PARACETAMOLO	500 mg	SUPP	RETT	TACHIPIRINA					C			NON SUP. A +25 GRADI
PARACETAMOLO	1 g	CPR DIV	OS	TACHIPIRINA					C	RR		
PARACETAMOLO	1 g	SUPP	RETT	TACHIPIRINA					C			NON SUP. A +25 GRADI
PARACETAMOLO	10% 30 ml	GTT OS	OS	TACHIPIRINA	per paz. pediatrici				C			
PARACETAMOLO	125 mg	SUPP	RETT	TACHIPIRINA					C			NON SUP. A +25 GRADI
PARACETAMOLO	2,4% 120 ml	SCIR	OS	TACHIPIRINA					C			

### N02CA ALCALOIDI DELLA SEGALE CORNUTA

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
DIIDROERGOTAMINA MESILATO	0,2% 15 ml	SOL OS	OS	DIIDERGOT					C	RR		NON SUP. A +25 GRADI

### N03 ANTIEPILETTICI

#### N03AA BARBITURICI E DERIVATI

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
FENOBARBITAL	100 mg	CPR	OS	GARDENALE	richiesta stupefacenti				A	RMS		NON SUP. A +30 GRADI
FENOBARBITAL SODICO	100 mg 1 ml	SOL INIETT	IM	FENOBARBITALE	richiesta stupefacenti				C	RMS		AL RIPARO LUCE, NON CONGELARE

#### N03AB DERIVATI DELL'IDANTOINA

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
FENITOINA SODICA	100 mg	CPR RIV	OS	DINTOINA					A	RR		
FENITOINA SODICA	250 mg	SOL INIETT	EV; IM	FENITOINA					H	OSP	OSP	NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE

#### N03AE DERIVATI BENZODIAZEPINICI

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
CLONAZEPAM	2 mg	CPR	OS	RIVOTRIL					A	RR		
CLONAZEPAM	2,5mg/ml 10 ml	GTT OS	OS DIL	RIVOTRIL					A	RR		NON SUP. A +30 GRADI

#### N03AF DERIVATI DELLA CARBOSSAMIDE

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
CARBAMAZEPINA	400 mg	CPR	OS	CARBAMAZEPINA					B.S.	A	RR	A TEMPERATURA AMBIENTE
CARBAMAZEPINA	200 mg	CPR RM	OS	TEGRETOL CR 200					B.S.	A	RR	NON SUP.A +25, RIPARO UMIDITA'
CARBAMAZEPINA	400 mg	CPR RM	OS	TEGRETOL CR 400					B.S.	A	RR	NON SUP.A +25, RIPARO UMIDITA'
CARBAMAZEPINA	2% 250 ml	SCIR	OS	TEGRETOL					B.S.	A	RR	PROTEGGERE DA LUCE E CALORE
OXCARBAZEPINA	300 mg	CPR DIV	OS	TOLEP					B.S.	A	RR	
OXCARBAZEPINA	600 mg	CPR DIV	OS	TOLEP					B.S.	A	RR	

#### N03AG DERIVATI DEGLI ACIDI GRASSI

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
ACIDO VALPROICO/SODIO VALPROATO	500 mg	CPR DIV RP	OS	DEPAKIN CHRONO					A	RR		
ACIDO VALPROICO/SODIO VALPROATO	300 mg	CPR DIV RP	OS	DEPAKIN CHRONO					A	RR		
SODIO VALPROATO	200 mg	CPR GASTRORES	OS	DEPAKIN					B.S.	A	RR	NON SUP. A +30 GRADI
SODIO VALPROATO	500 mg	CPR GASTRORES	OS	DEPAKIN					B.S.	A	RR	NON SUP. A +30 GRADI
SODIO VALPROATO	400 mg	SOL INFUS POLV SOLV	EV DIL	DEPAKIN					H	OSP	OSP	NON SUP. A +30 GRADI
SODIO VALPROATO	20% 40 ml	SOL OS	OS DIL	DEPAKIN					B.S.	A	RR	NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.

**N03AX ALTRI ANTIEPILETTICI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
GABAPENTIN	100 mg	CPS	OS	GABAPENTIN		NOTA 4		B.S.	A	RR		NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.
GABAPENTIN	400 mg	CPS	OS	NEURONTIN		NOTA 4		B.S.	A	RR		NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.
GABAPENTIN	300 mg	CPS	OS	NEURONTIN		NOTA 4		B.S.	A	RR		NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.
LACOSAMIDE	50 mg	CPR RIV	OS	VIMPAT					A	RR		
LACOSAMIDE	100 mg	CPR RIV	OS	VIMPAT					A	RR		
LACOSAMIDE	200 mg	SOL INFUS	EV	VIMPAT					C	RR		NON SUP. A +25 GRADI
LAMOTRIGINA	25 mg	CPR DISP	OS	LAMICTAL				B.S.	A	RR		
LAMOTRIGINA	50 mg	CPR DISP	OS	LAMICTAL				B.S.	A	RR		
LAMOTRIGINA	100 mg	CPR DISP	OS	LAMICTAL				B.S.	A	RR		
LAMOTRIGINA	200 mg	CPR DISP	OS	LAMOTRIGINA				B.S.	A	RR		
LEVETIRACETAM	500 mg	CPR RIV DIV	OS	LEVETIRACETAM				B.S.	A	RR		
LEVETIRACETAM	30 g 300 ml	SOL OS	OS	LEVETIRACETAM				B.S.	A	RR		
LEVETIRACETAM	500 mg	SOL INFUS CONC	EV DIL	LEVETIRACETAM					C	OSP	OSP	
PREGABALIN	25mg	CPS	OS	PREGABALIN				B.S.	A	RR		
PREGABALIN	75 mg	CPS	OS	PREGABALIN				B.S.	A	RR		
PREGABALIN	75 mg	CPS	OS	PREGABALIN				B.S.	A	RR		
TOPIRAMATO	25 mg	CPR RIV	OS	TOPIRAMATO	solo x RSA			B.S.	A	RR		NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.
TOPIRAMATO	100 mg	CPR RIV	OS	TOPIRAMATO	solo x RSA			B.S.	A	RR		NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.
ZONISAMIDE	50 mg	CPS	OS	ZONEGRAN					A	RR		NON SUP.A +30
ZONISAMIDE	100 mg	CPS	OS	ZONEGRAN					A	RR		NON SUP.A +30

**N04 ANTIPARKINSONIANI**
**N04AA AMINE TERZIARIE**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
BIPERIDENE CLORIDRATO	4 mg	CPR RP	OS	AKINETON					A	RR		
BIPERIDENE LATTATO	5 mg	SOL INIETT	EV; IM	AKINETON FIALE					A	RR		

**N04BA DOPA E SUOI DERIVATI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
LEVODOPA/BENSERAZIDE CLORIDRATO	200+50 mg	CPR DIV	OS	LEVODOPA BENS.				B.S.	A	RR		
LEVODOPA/BENSERAZIDE CLORIDRATO	100+25 mg	CPR DISP	OS DIL	MADOPAR					A	RR		NON SUP.A +30 GRADI, LUOGO ASC
LEVODOPA/CARBIDOPA	2000+500 mg	GEL INTEST	SNG/PEG	DUODOPA					H	RRL (NEUROL)	Diretta ASL	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
LEVODOPA/CARBIDOPA	200+50 mg	CPR RM	OS	LEVODOPA CDOPA				B.S.	A	RR		AL RIPARO DALLA LUCE
LEVODOPA/CARBIDOPA	100+25 mg	CPR RM	OS	LEVODOPA CDOPA				B.S.	A	RR		AL RIPARO DALLA LUCE
LEVODOPA/CARBIDOPA	100+25 mg	CPR DIV	OS	SINEMET					A	RR		AL RIPARO DALLA LUCE
LEVODOPA/CARBIDOPA	250+25 mg	CPR DIV	OS	SINEMET				B.S.	A	RR		AL RIPARO DALLA LUCE
MELEVODOPA CLORIDRATO/CARBIDOPA IDRATO	25+100 mg	CPR EFF	OS DIL	SIRIO					A	RR		INF.A +30, RIPARO UMIDITA'

**N04BC AGONISTI DELLA DOPAMINA**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
PRAMIPEXOLO DICLORIDRATO MONOIDRATO	0,18 mg	CPR DIV	OS	MIRAPEXIN				B.S.	A	RR	DPC	NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.
PRAMIPEXOLO DICLORIDRATO MONOIDRATO	0,7 mg	CPR DIV	OS	MIRAPEXIN				B.S.	A	RR	DPC	NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.
ROPINIROLO CLORIDRATO	1 mg	CPR RIV	OS	REQUIP	solo x RSA			B.S.	A	RR		NON SUP.A +25
ROPINIROLO CLORIDRATO	2 mg	CPR RP	OS	REQUIP				B.S.	A	RR		NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE
ROPINIROLO CLORIDRATO	8 mg	CPR RP	OS	REQUIP				B.S.	A	RR		NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE
ROTIGOTINA	2 mg	CER	TRANSDERM	NEUPRO					A	RR		NON SUP.A +30
ROTIGOTINA	4 mg	CER	TRANSDERM	NEUPRO					A	RR		NON SUP.A +30

**N05 PSICOLETTICI**

**N05AA FENOTIAZINE CON CATENA LATERALE ALIFATICA**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
CLORPROMAZINA CLORIDRATO	50 mg	SOL INIETT	IM DIL; EV DIL	LARGACTIL					A	RNR		AL RIPARO DALLA LUCE
CLORPROMAZINA CLORIDRATO	100 mg	CPR RIV	OS	PROZIN					A	RR		AL RIPARO DALLA LUCE
LEVOMEPRIMAZINA MALEATO	100 mg	CPR RIV	OS	NOZINAN					A	RR		AL RIPARO DALLA LUCE
LEVOMEPRIMAZINA MALEATO	25 mg	CPR RIV	OS	NOZINAN					A	RR		AL RIPARO DALLA LUCE
PROMAZINA CLORIDRATO	50 mg	SOL INIETT	EV DIL; IM	TALOFEN					C	RNR		NON SUP.A +25,RIPARO LUCE-UMID
PROMAZINA CLORIDRATO	4% 30 ml	GTT OS	OS DIL	TALOFEN					C	RR		NON SUP.A +25,RIPARO LUCE-UMID

**N05AB FENOTIAZINE CON STRUTTURA PIPERAZINICA**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
FLUFENAZINA DECANOATO	25 mg	SOL INIETT	IM	MODITEN DEPOT					A	RNR		NON SUP.A +25, NON CONGELARE

**N05AC FENOTIAZINE CON STRUTTURA PIPERIDINICA**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
PERICIAZINA MESILATO	2% 10 ml	GTT OS	OS	NEULEPTIL					A	RR		

**N05AD DERIVATI DEL BUTIRROFENONE**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
ALOPERIDOLO	2 mg	SOL INIETT	IM	ALOPERIDOLO					A	RR		AL RIPARO DALLA LUCE
ALOPERIDOLO	0,2% 30 ml	GTT OS	OS	HALDOL				B.S.	A	RR		NON SUP. A +25 GRADI
ALOPERIDOLO	1% 15 ml	GTT OS	OS	SERENASE					A	RR		
ALOPERIDOLO DECANOATO	150 mg 3 ml	SOL INIETT	IM	HALDOL DECANOAS					A	RNR		NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.
ALOPERIDOLO DECANOATO	50 mg 1 ml	SOL INIETT	IM	HALDOL DECANOAS					A	RNR		NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.

**N05AH DIAZEPINE, OSSAZEPINE, TIAZEPINE E OSSEFINE**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
CLOTIAPINA	40 mg	SOL INIETT	EV DIL; IM DIL	ENTUMIN					C	RNR		
CLOTIAPINA	10% 10 ml	GTT OS	OS	ENTUMIN					A	RR		NON SUP. A +30 GRADI
CLOZAPINA	100 mg	CPR DIV	OS	CLOZAPINA			P.T.	B.S.	A	RNRL (PS NEUPS)	DPC	
CLOZAPINA	25 mg	CPR DIV	OS	CLOZAPINA			P.T.	B.S.	A	RNRL (PS NEUPS)	DPC	
OLANZAPINA	10 mg	CPR ORODISP	OS	OLANZAPINA				B.S.	A	RR	DPC	NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.
OLANZAPINA	5 mg	CPR ORODISP	OS	OLANZAPINA TEVA				B.S.	A	RR	DPC	NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.
OLANZAPINA	2,5 mg	CPR RIV	OS	OLANZAPINA TEVA				B.S.	A	RR	DPC	NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.
QUETIAPINA EMIFUMARATO	25 mg	CPR RIV	OS	QUETIAPINA				B.S.	A	RR	DPC	
QUETIAPINA EMIFUMARATO	100 mg	CPR RIV	OS	QUETIAPINA				B.S.	A	RR	DPC	
QUETIAPINA EMIFUMARATO	200 mg	CPR RIV	OS	QUETIAPINA				B.S.	A	RR	DPC	
QUETIAPINA EMIFUMARATO	300 mg	CPR RIV	OS	QUETIAPINA				B.S.	A	RR	DPC	
QUETIAPINA FUMARATO	200 mg	CPR RP	OS	QUETIAPINA				B.S.	A	RR	DPC	
QUETIAPINA FUMARATO	300 mg	CPR RP	OS	QUETIAPINA				B.S.	A	RR	DPC	
QUETIAPINA FUMARATO	50 mg	CPR RP	OS	QUETIAPINA				B.S.	A	RR	DPC	

**N05AL BENZAMIDI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
AMISULPRIDE	400 mg	CPR	OS	AMISULPRIDE				B.S.	C	RR		
AMISULPRIDE	50 mg	CPR	OS	AMISULPRIDE					C	RR		
LEVOSULPRIDE	50 mg	SOL INIETT	EV; IM	LEVOPRAID-50					A	RR		
TIAPRIDE CLORIDRATO	100 mg	CPR	OS	SEREPRILE					C	RR		
TIAPRIDE CLORIDRATO	100 mg	SOL INIETT	EV; IM	SEREPRILE					A	RR		

**N05AN LITIO**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
LITIO CARBONATO	150 mg	CPS	OS	CARBOLITHIUM					A	RR		
LITIO CARBONATO	300 mg	CPS	OS	CARBOLITHIUM				B.S.	A	RR		

**N05AX ALTRI ANTIPSICOTICI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
ARIPIPRAZOLO	400 mg	SOSP INIETT RP POLV SOLV	IM DIL	ABILIFY MAINTENA					H	RNRL (NEUROL, PSICH)	OSP	EVITARE IL CONGELAMENTO
ARIPIPRAZOLO	10 mg	CPR ORODISP	OS	ARIPIPRAZOLO				B.S.	A	RR	DPC	CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
ARIPIPRAZOLO	15 mg	CPR ORODISP	OS	ARIPIPRAZOLO				B.S.	A	RR	DPC	CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
ARIPIPRAZOLO	5 mg	CPR	OS	ARIPIPRAZOLO				B.S.	A	RR	DPC	CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
PALIPERIDONE	3 mg	CPR RP	OS	INVEGA					A	RR	DPC	NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.
PALIPERIDONE	6 mg	CPR RP	OS	INVEGA					A	RR	DPC	NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.
PALIPERIDONE	9 mg	CPR RP	OS	INVEGA					A	RR	DPC	NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.
PALIPERIDONE PALMITATO	50 mg	SOSP INIETT RP	IM	XEPLION					H	RNRL (NEUROL, PSICH)	OSP	NON SUP. A +30 GRADI
PALIPERIDONE PALMITATO	75 mg	SOSP INIETT RP	IM	XEPLION					H	RNRL (NEUROL, PSICH)	OSP	NON SUP. A +30 GRADI
PALIPERIDONE PALMITATO	100 mg	SOSP INIETT RP	IM	XEPLION					H	RNRL (NEUROL, PSICH)	OSP	NON SUP. A +30 GRADI
PALIPERIDONE PALMITATO	150 mg	SOSP INIETT RP	IM	XEPLION					H	RNRL (NEUROL, PSICH)	OSP	NON SUP. A +30 GRADI
RISPERIDONE	25 mg	SOSP INIETT POLV SOLV	IM DIL	RISPERDAL					H	RNRL (NEUROL, PSICH)	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
RISPERIDONE	37,5 mg	SOSP INIETT POLV SOLV	IM DIL	RISPERDAL					H	RNRL (NEUROL, PSICH)	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
RISPERIDONE	50 mg	SOSP INIETT POLV SOLV	IM DIL	RISPERDAL					H	RNRL (NEUROL, PSICH)	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
RISPERIDONE	3 mg	CPR RIV DIV	OS	RISPERIDONE				B.S.	A	RR	DPC	
RISPERIDONE	1 mg	CPR RIV DIV	OS	RISPERIDONE				B.S.	A	RR	DPC	
RISPERIDONE	2 mg	CPR RIV DIV	OS	RISPERIDONE				B.S.	A	RR	DPC	
RISPERIDONE	4 mg	CPR RIV DIV	OS	RISPERIDONE				B.S.	A	RR	DPC	
RISPERIDONE	0,1% 100 ml	GTT OS	OS	RISPERIDONE				B.S.	A	RR	DPC	NON SUP.A +30,NON CONG,NO FRIG

**N05BA DERIVATI BENZODIAZEPINICI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
ALPRAZOLAM	0,5 mg	CPR	OS	XANAX					C	RR		INF.A +30, IN CONF.ORIGIN.
ALPRAZOLAM	0,75mg/ml 20 ml	GTT OS	OS	XANAX					C	RR		INF.A +30, IN CONF.ORIGIN.
BROMAZEPAM	0,25% 20 ml	GTT OS	OS	BROMAZEPAM					C	RR		
BROMAZEPAM	1,5 mg	CPR	OS	BROMAZEPAM					C	RR		
BROMAZEPAM	3 mg	CPR	OS	BROMAZEPAM					C	RR		
DELORAZEPAM	2 mg	SOL INIETT	EV DIL; IM DIL	EN FIALE					C	RNR		
DELORAZEPAM	1 mg	CPR	OS	EN					C	RR		
DELORAZEPAM	2 mg	CPR	OS	EN					C	RR		
DELORAZEPAM	0,1% 20 ml	GTT OS	OS	EN					C	RR		
DIAZEPAM	0,5% 20 ml	GTT OS	OS DIL	DIAZEPAM ABC					C	RR		
DIAZEPAM	10 mg	SOL RETT	RETT	MICROPAM					C	RR		INFERIORE A +25 GRADI
DIAZEPAM	5 mg	SOL RETT	RETT	MICROPAM					C	RR		INFERIORE A +25 GRADI
DIAZEPAM	10 mg	SOL INIETT	EV DIL; IM	TRANQUIRIT					C	RNR		AL RIPARO DALLA LUCE
LORAZEPAM	1 mg	CPR ORODISP	OS	TAVOR					C	RR		NON SUP. A +25 GRADI
LORAZEPAM	2,5 mg	CPR ORODISP	OS	TAVOR					C	RR		NON SUP. A +25 GRADI
LORAZEPAM	1 mg	CPR	OS	TAVOR					C	RR		NON SUP. A +25 GRADI
LORAZEPAM	2,5 mg	CPR	OS	TAVOR					C	RR		NON SUP. A +25 GRADI
LORAZEPAM	4 mg	SOL INIETT	EV DIL; IM	TAVOR					H	OSP	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE

**N05BB DERIVATI DEL DIFENILMETANO**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
IDROXIZINA DICLORIDRATO	25 mg	CPR RIV DIV	OS	ATARAX					C	RR		CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE

**N05CD DERIVATI BENZODIAZEPINICI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
FLURAZEPAM MONOCLORIDRATO	15 mg	CPS	OS	VALDORM					C	RR		NON SUP. A +25 GRADI

FLURAZEPAM MONOCLORIDRATO	30 mg	CPS	OS	VALDORM				C	RR		NON SUP. A +25 GRADI
LORMETAZEPAM	0,25% 20 ml	GTT OS	OS DIL	LORMETAZEPAM				C	RR		NON SUP. A +25 GRADI
LORMETAZEPAM	2 mg	CPR DIV	OS	LORMETAZEPAM				C	RR		
MIDAZOLAM CLORIDRATO	5 mg 1 ml	SOL INIETT	IM; EV DIL; RETT	MIDAZOLAM				C	OSP	OSP	AL RIPARO DALLA LUCE
MIDAZOLAM CLORIDRATO	15 mg 3 ml	SOL INIETT	IM; EV DIL; RETT	MIDAZOLAM				C	OSP	OSP	AL RIPARO DALLA LUCE
TRIAZOLAM	0,25 mg	CPR	OS	HALCION				C	RR		

#### N05CF BENZODIAZEPINE ANALOGHI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ZOLPIDEM TARTRATO	10 mg	CPR RIV DIV	OS	STILNOX					C	RR		CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE

#### N06 PSICOANALETTICI

##### N06AA INIBITORI NON SELETTIVI DELLA MONOAMINO-RICAPTAZIONE

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
AMITRIPTILINA CLORIDRATO	4% 20 ml	GTT OS	OS	LAROXYL					A	RR		
CLOMIPRAMINA CLORIDRATO	25 mg	SOL INIETT	EV DIL; IM	ANAFRANIL				B.S.	A	RR		NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE
CLOMIPRAMINA CLORIDRATO	75 mg	CPR RP	OS	ANAFRANIL				B.S.	A	RR		CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE

##### N06AB INIBITORI SELETTIVI DELLA SEROTONINA-RICAPTAZIONE

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
CITALOPRAM BROMIDRATO	20 mg	CPR RIV	OS	CITALOPRAM				B.S.	A	RR		
CITALOPRAM CLORIDRATO	4% 15 ml	GTT OS	OS	CITALOPRAM				B.S.	A	RR		NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.
CITALOPRAM CLORIDRATO	40 mg 1 ml	SOL INFUS CONC	EV DIL	ELOPRAM					H	OSP	OSP	NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.
FLUOXETINA CLORIDRATO	20 mg	CPR DISP	OS DIL	XEREDIEN				B.S.	A	RR		
PAROXETINA CLORIDRATO	20 mg	CPR RIV DIV	OS	EUTIMIL				B.S.	A	RR		CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
PAROXETINA MESILATO	3,33% 20 ml	GTT OS	OS DIL	DAPAROX					A	RR		CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
SERTRALINA CLORIDRATO	100 mg	CPR RIV	OS	ZOLOFT	solo x RSA			B.S.	A	RR		NON SUP. A +30 GRADI
SERTRALINA CLORIDRATO	50 mg	CPR RIV DIV	OS	ZOLOFT				B.S.	A	RR		NON SUP. A +30 GRADI

##### N06AX ALTRI ANTIDEPRESSIVI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
DULOXETINA CLORIDRATO	30 mg	CPS GASRORES	OS	DULOXETINA		NOTA 4		B.S.	A	RR		NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.
DULOXETINA CLORIDRATO	60 mg	CPS GASRORES	OS	DULOXETINA		NOTA 4		B.S.	A	RR		NON SUP.A +30, IN CONF.ORIGIN.
MIRTAZAPINA	30 mg	CPR ORODISP	OS	MIRTAZAPINA				B.S.	A	RR		
TRAZODONE CLORIDRATO	50 mg	SOL INIETT	EV; IM	TRITTICO FIALE					A	RR		
TRAZODONE CLORIDRATO	75 mg	CPR DIV RP	OS	TRITTICO					A	RR		NON SUP. A +25 GRADI
TRAZODONE CLORIDRATO	2,50% 30 ml	GTT OS	OS DIL	TRITTICO					A	RR		
VENLAFAXINA CLORIDRATO	75 mg	CPS RP	OS	EFEXOR				B.S.	A	RR		NON SUP. A +30 GRADI

##### N06DA ANTICOLINESTERASICI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
DONEPEZIL CLORIDRATO MONOIDRATO	5 mg	CPR ORODISP	OS	DONEPEZIL		NOTA 85	P.T.	B.S.	A	RRL (NEUROL GER PSIC)	DPC	
DONEPEZIL CLORIDRATO MONOIDRATO	10 mg	CPR ORODISP	OS	DONEPEZIL		NOTA 85	P.T.	B.S.	A	RRL (NEUROL GER PSIC)	DPC	
RIVASTIGMINA	4,6 mg/d	CER	TRANSDERM	RIVASTIGMINA		NOTA 85	P.T.	B.S.	A	RRL (NEUROL GER PSIC)	DPC	NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.
RIVASTIGMINA	9,5 mg/d	CER	TRANSDERM	RIVASTIGMINA		NOTA 85	P.T.	B.S.	A	RRL (NEUROL GER PSIC)	DPC	NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.
RIVASTIGMINA IDROGENO TARTRATO	1,5 mg	CPS	OS	NIMVASTID		NOTA 85	P.T.	B.S.	A	RRL (NEUROL GER PSIC)	DPC	NON SUP. A +25 GRADI
RIVASTIGMINA IDROGENO TARTRATO	3 mg	CPS	OS	NIMVASTID		NOTA 85	P.T.	B.S.	A	RRL (NEUROL GER PSIC)	DPC	NON SUP. A +25 GRADI
RIVASTIGMINA IDROGENO TARTRATO	4,5 mg	CPS	OS	NIMVASTID		NOTA 85	P.T.	B.S.	A	RRL (NEUROL GER PSIC)	DPC	NON SUP. A +25 GRADI
RIVASTIGMINA IDROGENO TARTRATO	6 mg	CPS	OS	NIMVASTID		NOTA 85	P.T.	B.S.	A	RRL (NEUROL GER PSIC)	DPC	NON SUP. A +25 GRADI

##### N06DX ALTRI FARMACI ANTI-DEMENZA

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
MEMANTINA CLORIDRATO	10 mg	CPR RIV DIV	OS	MARIXINO		NOTA 85	P.T.	B.S.	A	RRL (NEUROL GER PSIC)	DPC	

#### N07 ALTRI FARMACI DEL SISTEMA NERVOSO

**N07AA ANTICOLINESTERASICI**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
NEOSTIGMINA METILSOLFATO	0,5 mg	SOL INIETT	IM	INTRASTIGMINA					A	RR		

**N07AX ALTRI PARASIMPATICOMIMETICI**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
PILOCARPINA CLORIDRATO	5 mg	CPR RIV	OS	SALAGEN	solo per distr. Diretta				A	RNRL (ONC OCUL GAST INT)	OSP	NON SUP.A +25,RIPARO LUCE-UMID

**N07BB FARMACI UTILIZZATI NELLA DIPENDENZA DA ALCOOL**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
DISULFIRAM	400mg	CPR EFF	OS DIL	ANTABUSE DISPERGETTES					C	RR		AL RIPARO DALL'UMIDITA'
SODIO OXIBATO	17,5% 10 ml	SOL OS	OS	ALCOVER	richiesta stupefacenti				H	RMS		

**N07BC FARMACI UTILIZZATI NELLA DIPENDENZA DA OPIOIDI**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
BUPRENORFINA CLORIDRATO	2 mg	CPR SUBLING	SUBLING	BUPRENORFINA	richiesta stupefacenti				H	RMS	OSP	
BUPRENORFINA CLORIDRATO	8 mg	CPR SUBLING	SUBLING	BUPRENORFINA MOLT.	richiesta stupefacenti				H	RMS	OSP	
METADONE CLORIDRATO	20 mg	SOL OS	OS	METADONE C MOL	richiesta stupefacenti				A	RMS		CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
METADONE CLORIDRATO	5mg/ml 1 lt	SOL OS	OS	METADONE MOL	richiesta stupefacenti				H	RMS	OSP	CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE

**N07XX ALTRI FARMACI DEL SISTEMA NERVOSO**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
DIMETILFUMARATO	120 mg	CPS	OS	TECFIDERA		NOTA 65			A	RRL (OSP)	Diretta ASL	NON SUP.A +30, NO LUCE
DIMETILFUMARATO	240 mg	CPS	OS	TECFIDERA		NOTA 65			A	RRL (OSP)	Diretta ASL	NON SUP.A +30, NO LUCE
RILUZOLO	50 mg	CPR RIV	OS	RILUZOLO SUN	solo per distrib. Diretta			B.S.	A	RRL (INTERN NEUROL)	Diretta ASL	
TETRABENAZINA	25 mg	CPR DIV	OS	XENAZINA	solo per distr. Diretta				A	RRL (NE NEUPS PS GE)	Diretta ASL	NON SUP. A +25 GRADI

**P FARMACI ANTIPARASSITARI, INSETTICIDI E REPELLENTI****P01 ANTIPROTOZOARI****P01AB DERIVATI IMIDAZOLICI**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
METRONIDAZOLO	250 mg	CPR	OS	VAGILEN				B.S.	A	RR		CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE

**P01BA AMINOCINOLINE**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
IDROXICLOROCHINA SOLFATO	200 mg	CPR RIV	OS	PLAQUENIL	solo x RSA				A	RR		

**P02 ANTIELMINTICI****P02CA DERIVATI BENZIMIDAZOLICI**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
MEBENDAZOLO	100mg	CPR	OS	VERMOX					A	RR		

**P03 ECTOPARASSITICIDI, COMPRESI ANTISCABBIA, INSETTIC.E REPELL****P03AC PIRETRINE, INCLUSI I COMPOSTI SINTETICI**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
PERMETRINA	5% 60 g	CREMA	DERM	SCABIANIL					C			NON SUP. A +30 GRADI

**R SISTEMA RESPIRATORIO****R01 PREPARATI RINOLOGICI****R01AX ALTRE PREPARAZIONI RINOLOGICHE**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
MUPIROCINA CALCICA	2% 3 g	UNG RINO	NASAL	BACTROBAN NASALE					C	RR		NON SUP. A +25 GRADI

**R03 FARMACI PER DISTURBI OSTRUTTIVI DELLE VIE RESPIRATORIE**

**R03AC AGONISTI SELETTIVI DEI RECETTORI BETA2-ADRENERGICI**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
SALBUTAMOLO SOLFATO	100 mcg	SOSP INALAZ	INAL	BRONCOVALEAS				B.S.	A	RR		NON SUP.+25,RIPARO LUCE CALORE
SALBUTAMOLO SOLFATO	0,5% 15 ml	SOL NEBUL	AEROSOL	BRONCOVALEAS					A	RR		NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE
SALMETEROLO XINAFOATO	25 mcg/erog	SOSP INALAZ	INAL	SEREVENT					A	RR		NON SUP. A +30 GRADI

**R03AK ADRENERGICI ASSOC.A CORTICOSTEROIDI O ALTRI,ESCL.AN**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO	100+6 mcg	SOL INALAZ	INAL	FOSTER	solo per distr. 1° ciclo				A	RR		DA +2 A +8 GRADI/NON SUP.A +25
BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	320+9 mcg	POLV INALAZ	INAL	SYMBICORT	solo per distr. 1° ciclo				A	RR		NON SUP.A +30 GRADI, LUOGO ASC
FLUTICASONE/VILANTEROLO	184+22 mcg	POLV INALAZ	INAL	RELVAR					A	RR		NON SUP.A +30 GRADI
FLUTICASONE/VILANTEROLO	92+22 mcg	POLV INALAZ	INAL	RELVAR					A	RR		NON SUP.A +30 GRADI
SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROPIONATO	50+500 mcg	POLV INALAZ	INAL	SERETIDE DISKUS					A	RR		NON SUP. A +30 GRADI
SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROPIONATO	50+250 mcg	POLV INALAZ	INAL	SERETIDE DISKUS					A	RR		NON SUP. A +30 GRADI
SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROPIONATO	25+125 mcg	SOSP INALAZ	INAL	SERETIDE					A	RR		NON SUP. A +25 GRADI

**R03AL ADRENERGICI IN ASSOCIAZIONE CON ANTICOLINERGICI**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
SALBUTAMOLO SOLFATO/IPRATROPIO BROMURO	0,375%+0,075% 15 ml	SOL NEBUL/OS	AEROSOL; OS DIL	BREVA				B.S.	A	RR		NON SUP. A +25 GRADI

**R03BA GLICOCORTICOIDI**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
BECLOMETASONE DIPROPIONATO	100 mcg	SOL INALAZ	AEROSOL	CLENILEXX					A	RR		NON SUP.A +30, RIPARO LUCE
BECLOMETASONE DIPROPIONATO	0,8 mg 2 ml	SOSP NEBULIZ	AEROSOL	PRONTINAL					A	RR		A TEMPERATURA AMBIENTE
FLUNISOLIDE	0,1% 30 ml	SOL NEBUL	AEROSOL	LUNIBRON				B.S.	A	RR		AL RIPARO DALLA LUCE

**R03BB ANTICOLINERGICI**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ACLIDINIO BROMURO	322 mcg	POLV INALAZ	INAL	EKLIRA GENUAIR					A	RR		
TIOTROPIO BROMURO	2,5 mcg/erog	SOL INALAZ	INAL	SPIRIVA RESPIMAT					A	RR		EVITARE IL CONGELAMENTO
TIOTROPIO BROMURO	18 mcg	POLV INALAZ	INAL	SPIRIVA					A	RR		NON SUP. A +25 GRADI

**R03CC AGONISTI SELETTIVI DEI RECETTORI BETA2-ADRENERGICI**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
SALBUTAMOLO SOLFATO	0,1 mg 5 ml	SOL INIETT	EV	VENTOLIN 100					C	OSP	OSP	AL RIPARO DALLA LUCE
SALBUTAMOLO SOLFATO	0,5 mg 1 ml	SOL INIETT	IM	VENTOLIN 500					C	OSP	OSP	AL RIPARO DALLA LUCE

**R03DA DERIVATI XANTINICI**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
AMINOFILLINA	0,24 g	SOL INIETT	EV DIL	TEFAMIN					C	RR		
TEOFILLINA ANIDRA	200 mg	CPS RP	OS	THEODUR					A	RR		
TEOFILLINA ANIDRA	300 mg	CPR RP	OS	THEODUR					A	RR		

**R03DC ANTAGONISTI DEI RECETTORI LEUCOTRIENICI**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
MONTELUKAST SODICO	10 mg	CPR RIV	OS	MONTELUKAST	solo per distr. Diretta	NOTA 82		B.S.	A	RR		CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE

**R03DX ALTRI FARMACI SISTEMICI PER DISTURBI OSTRUTTIVI VIE RE**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
OMALIZUMAB	150 mg	SOL INIETT	SOTTOCUT DIL	XOLAIR	Monitor. AIFA + Rete Regionale		P.T.		A	RRL (PNEUM ALLERG IMMUN)	DPC	DA +2 A +8,RIPARO LUCE

**R05 PREPARATI PER LA TOSSE E LE MALATTIE DA RAFFREDDAMENTO****R05CB MUCOLITICI**

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
------------------	----------	-------------	--------------	-----------------------------	-------------	-----------	--------------	------------------	--------	-----------------	---------------------	---------------

ACETILCISTEINA	300 mg 3 ml	SOL INIET/INAL/TOPICA	EV DIL; AEROSOL; ENDOTRAC	FLUIMUCIL		C	RR			NON SUP. A +25 GRADI
ACETILCISTEINA	600 mg	BST EFF	OS DIL	SOLMUCOL		C	RR			
AMBROXOLO CLORIDRATO	15 mg 2ml	SOL NEBUL	AEROSOL	AMBROXOL		C				NON SUP. A +25 GRADI
AMBROXOLO CLORIDRATO	0,3% 200 ml	SCIR	OS	AMBROXOLO		C				

#### R05DA ALCALOIDI DELL'OPPIO E SUOI DERIVATI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
PENTETRAZOLO/DIIDROCODEINA RODANATO	1 g+2% 10 ml	GTT OS	OS DIL	CARDIAZOL PARACODINA					C	RNR (IN TERAPIA DEL DOLORE)		NON SUP. A +25 GRADI

#### R05DB ALTRI SEDATIVI DELLA TOSSE

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
LEVODROPROPIZINA	6% 30 ml	GTT OS	OS DIL	LEVOTUSS TOSSE		NOTA 31			A	RR		

#### R06 ANTISTAMINICI PER USO SISTEMICO

##### R06AB ALCHILAMINE SOSTITUITE

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
CLORFENAMINA MALEATO	10 mg	SOL INIETT	EV; IM; SOTTOCUT	TRIMETON					C	RR		

##### R06AE DERIVATI PIPERAZINICI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
CETIRIZINA DICLORIDRATO	1% 20 ml	GTT OS	OS	CERCHIO		NOTA 89		B.S.	A	RR		
CETIRIZINA DICLORIDRATO	10 mg	CPR RIV	OS	CETIRIZINA		NOTA 89		B.S.	A	RR		

#### S ORGANI DI SENSO

##### S01 OFTALMOLOGICI

##### S01AA ANTIBIOTICI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
GENTAMICINA SOLFATO	0,3% 10 ml	COLL	OFT	GENTICOL					C	RR		
TOBRAMICINA	0,3% 3,5 g	UNG OFT	OFT	TOBRAL					C	RR		NON SUP.A +25, NON REFRIGERARE
TOBRAMICINA	0,3% 5 ml	COLL	OFT	TOBRAMICINA					C	RR		

##### S01AD ANTIVIRALI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
ACICLOVIR	3% 4,5 g	UNG OFT	OFT	ZOVIRAX OFTALMICO				B.S.	A	RR		NON SUP. A +25 GRADI

##### S01AE FLUOROCHINOLONI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
OFLOXACINA	0,3% 3,5 g	UNG OFT	OFT	EXOCIN					C	RR		
OFLOXACINA	0,3% 10 ml	COLL	OFT	EXOCIN					C	RR		

##### S01AX ALTRI ANTIMICROBICI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
IODOPOVIDONE	5% 15 ml	COLL	OFT	OFTASTERIL					C	RNR		NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE

##### S01BA CORTICOSTEROIDI, NON ASSOCIATI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
DESAMETASONE	700 mcg	IMPIANTO	INTRAVITR	OZURDEX					H	OSP	OSP	

##### S01BC ANTINFIAMMATORI NON STEROIDEI

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
DICLOFENAC SODICO	0,1% 0,3 ml	COLL	OFT	DICLOCULAR					C	RR		NON SUP. A +30 GRADI

##### S01CA CORTICOSTEROIDI ED ANTIMICROBICI IN ASSOCIAZIONE

Principio Attivo	Dosaggio	Forma Farm.	Vie di somm.	Nome commerciale di esempio	Note al PTA	Nota AIFA	Piano Terap.	Brevetto scaduto	Classe	Prescrivibilità	Canale distributivo	Conservazione
TOBRAMICINA/DESAMETASONE	0,3+0,1% 3,5 g	UNG OFT	SOTTOCONGIUNT	TOBRADEX					C	RR		NON SUP. A +25 GRADI
TOBRAMICINA/DESAMETASONE SODIO FOSFATO	5+15 mg 5 ml	COLL	OFT	TOBRAMICINA					C	RR		



**S01EB PARASIMPATICOMIMETICI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
ACETILCOLINA CLORURO	20 mg	SOL INIETT POLV SOLV	OFT	MIOVISIN					C	OSP	OSP	

**S01EC INIBITORI DELL'ANIDRASI CARBONICA**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
ACETAZOLAMIDE	250 mg	CPR	OS	DIAMOX					A	RR		NON SUP. A +25 GRADI
DORZOLAMIDE CLORIDRATO	100 mg 5 ml	COLL	OFT	DORZOLAMIDE				B.S.	A	RR		NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.

**S01ED SOSTANZE BETA-BLOCCANTI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
TIMOLOLO MALEATO	0,5% 5 ml	COLL	OFT	DROPTIMOL				B.S.	A	RR		

**S01EE ANALOGHI DELLE PROSTAGLANDINE**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
BIMATOPROST	0,3mg/ml 0,4ml	COLL	OFT	LUMIGAN	solo x RSA				A	RR		
LATANOPROST	50 mcg/ml 2,5 ml	COLL	OFT	IOPIZE				B.S.	A	RR		DA +2 A +8,RIPARO LUCE

**S01EX ALTRI PREPARATI ANTIGLAUCOMA**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
DAPIPRAZOLO CLORIDRATO	0,5% 5ml	COLL	OFT	GLAMIDOLO					C	RR		

**S01FA ANTICOLINERGICI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
ATROPINA SOLFATO	1% 10 ml	COLL	OFT	ATROPINA LUX					C	RR		NON SUP. A +25 GRADI
CICLOPENTOLATO CLORIDRATO	1% 3 ml	COLL	OFT	CICLOLUX					C	RR		NON SUP. A +25 GRADI
TROPICAMIDE	1% 10 ml	COLL	OFT	VISUMIDRIATIC					C	RR		LONTANO DA FONTI DI CALORE
TROPICAMIDE/FENILEFRINA CLORIDRATO	0,28+5,4 mg	INS OFT	SOTTOCONGIUNT	MYDRIASERT					C	RR	OSP	NON SUP. A +25 GRADI
TROPICAMIDE/FENILEFRINA CLORIDRATO	10%+0,5% 10 ml	COLL	OFT	VISUMIDRIATIC FENIL					C	RR		NON SUP. A +25 GRADI

**S01FB SIMPATICOMIMETICI, ESCLUSI I PREPARATI ANTIGLAUCOMA**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
FENILEFRINA CLORIDRATO	36% 5 ml	COLL	OFT	ISONEFRINE					C	RR		
IBOPAMINA CLORIDRATO	2% 5 ml	COLL	OFT	TRAZYL					C	RR		DA +2 A +8 PER 20GG DOPO RICOST.

**S01HA ANESTETICI LOCALI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
LIDOCAINA CLORIDRATO	4% 0,5 ml	COLL	OFT	LIDOC C ALF					C	USPL	OSP	NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE
OXIBUPROCAINA CLORIDRATO	0,4% 0,5 ml	COLL	OFT	BENOXINATO					C	RR		
OXIBUPROCAINA CLORIDRATO	0,4% 10 ml	COLL	OFT	BENOXINATO CL					C	RR		NON SUP. A +25 GRADI

**S01LA OSTANZE ANTINEOVASCULARIZZAZIONE**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
AFLIBERCEPT	4 mg	SOL INIETT	INTRAVITR	EYLEA	Monitor. AIFA				H	OSP	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
RANIBIZUMAB	2,3 mg	SOL INIETT	INTRAVITR	LUCENTIS	Monitor. AIFA				H	OSP	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE
VERTEPORFINA	15 mg	SOL INFUS POLV	EV DIL	VISUDYNE					H	OSP	OSP	NON SUP.A +25 E RIPARO LUCE

**S01XA ALTRI OFTALMOLOGICI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
ACIDO IALURONICO SALE SODICO	0,2% 0,25 ml	COLL	OFT	HYALISTIL					C			INFERIORE A +25 GRADI
ACIDO IALURONICO SALE SODICO	0,15%	COLL	OFT	LUBRISTIL					C			INFERIORE A +25 GRADI

**S02 OTOLOGICI****S02CA CORTICOSTEROIDI ED ANTIMICROBICI IN ASSOCIAZIONE**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
TOBRAMICINA/DESAMETASONE	0,3%+0,1% 5 ml	GTT AUR	OTO	COMBITIMOR					C	RR		NON SUP. A +25 GRADI

**V03 TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI TERAPEUTICI****V03AB ANTIDOTI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
ACETILCISTEINA	5 g	SOL INFUS	EV DIL	HIDONAC					C	OSP	OSP	
FLUMAZENIL	1 mg	SOL INIETT	EV	FLUMAZENIL					H	OSP	OSP	NON SUP. A +25 GRADI
GLUTATIONE SODICO	600 mg 4 ml	SOL INIETT POLV SOLV	EV DIL; IM DIL	TAD 600					C	RR		
IDARUCIZUMAB	2,5 g	SOL INFUS	EV	PRAXBIND	secondo procedura PGSGQ100				H	OSP	OSP	DA +2 A +8, NO LUCE, NO CONG
IPECACUANA	7% 100ml	SCIR	OS	IPECACUANA					C	RR		AL RIPARO DALLA LUCE
METILTIONINIO CLORURO	100 mg 10 ml	SOL INIETT	EV	BLU METILENE					C	OSP	OSP	AL RIPARO DALLA LUCE
NALOXONE CLORIDRATO	0,4 mg	SOL INIETT	EV; SOTTOCUT; IM; EV DIL	NALOXONE CLOR.					C			CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
PRALIDOXIMA METILSOLFATO	200 mg	SOL INFUS POLV SOLV	EV DIL	CONTRATHION					A	RR		CONSERV.IN CONFEZ.ORIGINALE
PROTAMINA CLORIDRATO	50 mg	SOL INIETT	EV	PROTAMINA ICN			B.S.		A	RR		NON SUP. A +25 GRADI
SODIO TIOSOLFATO	10% 10 ml	SOL INFUS CONC	EV	SODIO IPOSOLF					C	RR		A TEMPERATURA AMBIENTE

**V03AC SOSTANZE CHELANTI DEL FERRO**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
DEFERASIROX	125 mg	CPR DISP	OS DIL	EXJADE	solo per distr. Diretta				A	RNRL (EMAT)	OSP	AL RIPARO DALL'UMIDITA'
DEFERASIROX	250 mg	CPR DISP	OS DIL	EXJADE	solo per distr. Diretta				A	RNRL (EMAT)	OSP	AL RIPARO DALL'UMIDITA'
DEFERASIROX	500 mg	CPR DISP	OS DIL	EXJADE	solo per distrib. Diretta				A	RNRL (EMAT)	OSP	AL RIPARO DALL'UMIDITA'

**V03AE FARMACI PER TRATTAMENTO DELL'IPERKALIEMIA E IPERFOS**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
LANTANIO CARBONATO IDRATO	1000 mg	POLV OS	OS	FOZNOL			P.T.		A	RR	DPC	
LANTANIO CARBONATO IDRATO	750 mg	CPR MAST	OS	FOZNOL			P.T.		A	RR	DPC	
SEVELAMER CARBONATO	2,4 g	SOSP OS POLV	OS DIL	REVELA			P.T.		A	RR	DPC	
SEVELAMER CARBONATO	800 mg	CPR RIV	OS	SEVELAMER			P.T.	B.S.	A	RR	DPC	AL RIPARO DALL'UMIDITA'
SODIO POLISTIRENSOLFONATO	454 g	SOSP OS/RETT POLV	RETT; OS DIL	KAYEXALATE					A	RRL (CAR PNE DER RE)	Diretta ASL	

**V03AF SOSTANZE DISINTOSSICANTI PER TRATTAMENTI CITOSTATICI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
ACIDO LEVOFOLINICO	25 mg	SOL INIETT POLV	EV DIL; IM DIL	LEDERFOLIN		NOTA 11			A	RR		
CALCIO LEVOFOLINATO	175 mg	SOL INFUS POLV	EV DIL	CALCIO LEVOF.					H	OSP	OSP	
CALCIO MEFOLINATO	50 mg	SOL INIETT POLV SOLV	EV DIL; IM DIL	PREFOLIC					C	RR		
DEXRAZOXANO CLORIDRATO	500 mg	SOL INFUS POLV	EV DIL	CARDIOXANE					H	OSP	OSP	NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.
RASBURICASE	7,5 mg	SOL INFUS POLV SOLV	EV DIL	FASTURTEC					C	RR	OSP	DA +2 A +8,RIPARO LUCE

**V04 DIAGNOSTICI****V04CA TESTS PER IL DIABETE**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO	75 g 150 ml	SCIR	OS	GLUCOSIO SCLAVO					C	RR		INFERIORE A +30 GRADI

**V04CX ALTRI DIAGNOSTICI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
FLUORESCINA SODICA	1 g 5 ml	SOL INIETT	EV	FLUORESCINA					H	OSP	OSP	NON SUP. A +25 GRADI
UREA C TREDICI	100 mg	CPR ORODISP	OS	EXPIROBACTER					H	RR	OSP	PROTEGGERE DA LUCE E CALORE

**V06 AGENTI NUTRIZIONALI****V06DD AMINOACIDI, COMPRESSE LE ASSOCIAZIONI CON POLIPEPTIDI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
AMINOACIDI CHETOANALOGHI/AMINOACIDI		CPR RIV	OS	ALFA KAPPA	per IRC grave in predialisi				H	RR	OSP	NON SUP.A +25, IN CONF.ORIGIN.

**V07 TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI NON TERAPEUTICI****V07AB SOLVENTI E DILUENTI, COMPRESSE LE SOLUZIONI DETERGEN**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	250 ml	SOLV PARENTER	PARENT	ACQUA BIDISTILL.					C			
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	10 ml	SOLV PARENTER	PARENT	ACQUA PPI					A			A TEMPERATURA AMBIENTE
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	1000 ml	SOLV PARENTER	PARENT	ACQUA PPI					C			
SODIO CLORURO	0,9% 10 ml	SOLV PARENTER	PARENT	SOL. FISIOLOGICA					A			NON CONGELARE, NE' FRIGO

**V07AC PRODOTTI AUSILIARI PER LA TRASFUSIONE DEL SANGUE**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
SODIO CITRATO	3,8% 2 ml	FL	NULLA	SODIO CITRATO					C	OSP	OSP	AL RIPARO DA GELO,CALORE,LUCE

**V07AY ALTRI PRODOTTI AUSILIARI NON TERAPEUTICI**

<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Forma Farm.</i>	<i>Vie di somm.</i>	<i>Nome commerciale di esempio</i>	<i>Note al PTA</i>	<i>Nota AIFA</i>	<i>Piano Terap.</i>	<i>Brevetto scaduto</i>	<i>Classe</i>	<i>Prescrivibilità</i>	<i>Canale distributivo</i>	<i>Conservazione</i>
PARAFFINA LIQUIDA	10 ml	LIQ LUBR	DERM	OLIO DI VASELINA					C		OSP	AL RIPARO DALLA LUCE

***PRONTUARIO TERAPEUTICO***

**ELENCO PER PRINCIPIO ATTIVO**

# Elenco per Principio Attivo

<i>Principio Attivo</i>	<i>Nome Commerciale (esemplificativo)</i>	<i>ATC 4°liv</i>
ABATACEPT	ORENCIA*250MG IV 3FL+3SIR	L04AA
ABATACEPT	ORENCIA*SC 4SIR 125MG/ML	L04AA
ABCIXIMAB	REOPRO*IV 1 FL 5 ML 10 MG	B01AC
ABIRATERONE ACETATO	ZYTIGA 120CPR 250MG	L02BX
ACENOCUMAROLO	SINTROM 1MG*20 CPR	B01AA
ACETAZOLAMIDE	DIAMOX*12 CPR 250 MG	S01EC
ACETILCISTEINA	FLUIMUCIL*EV AER 5F 300MG 3ML	R05CB
ACETILCISTEINA	HIDONAC*5G/25 ML IV 1 FL	V03AB
ACETILCISTEINA	SOLMUCOL*OS GRAT 20BUST 600MG	R05CB
ACETILCOLINA CLORURO	MIOVISIN 20MG/2ML INTRAOCULARE 6F+6F	S01EB
ACICLOVIR	ACICLIN*400MG 25 CPR	J05AB
ACICLOVIR	ACICLOVIR ABC*CR 10G 5%	D06BB
ACICLOVIR	ACICLOVIR ABC*OS 100ML 8%	J05AB
ACICLOVIR	ACICLOVIR RECORD.*250MG IV 5F	J05AB
ACICLOVIR	ZOVIRAX OFTALMICO*POM 4.5G3%	S01AD
ACIDO ACETILSALICILICO	ACIDO ACETILS EG*30CPR 100MG	B01AC
ACIDO ACETILSALICILICO	VIVIN*20CPR 500MG	N02BA
ACIDO ACETILSALICILICO/MAGNESIO IDROSSIDO/ALGELDRATO	ASCRIPITIN*20 CPR DIVISIBILI	B01AC
ACIDO ALENDRONICO SALE SODICO TRIIDRATO	ALENDRONATO EG*4CPR 70MG	M05BA
ACIDO ASCORBICO	VIT.C SALF*IM EV 5F 500MG 5ML	A11GA
ACIDO BORICO/FENOLO/FUCSINA/RESORCINA	FUCSINA FENICA*0,3% FLACONI 30ML	D01AE
ACIDO CLODRONICO SALE DISODICO TETRAIDRATO	CLODRONATO ABC*6F 300MG 10ML	M05BA
ACIDO FOLICO	FOLIFILL*28CPR 5MG	B03BB
ACIDO IALURONICO SALE SODICO	CONNETTIVINA*2MG 10GAR 10X10CM	D03AX
ACIDO IALURONICO SALE SODICO	CONNETTIVINA*CREMA 15G 0,2%	D03AX
ACIDO IALURONICO SALE SODICO	HYALGAN*20MG/2ML 1SIRINGA PRE-RIEMPI	M09AX
ACIDO IALURONICO SALE SODICO	HYALISTIL*COLL 20D 0,25ML	S01XA
ACIDO IALURONICO SALE SODICO	LUBRISTIL GEL OFT. 20X0,4ML	S01XA
ACIDO LATTICO/SODIO IDROSSIDO/SODIO CLORURO/POTASSIO C	RINGER LATTATO* 20FL 500ML ECOFLAC	B05BB
ACIDO LEVOFOLINICO	LEDERFOLIN*IV 1FL 25MG	V03AF
ACIDO TRANEXAMICO	UGUROL*IV OS LOC 6F 5ML 500MG	B02AA
ACIDO URSODESOSSICOLICO	ACIDO URSODESOS MY	A05AA
ACIDO URSODESOSSICOLICO	URSACOL*20CPR 150MG	A05AA
ACIDO URSODESOSSICOLICO	URSOBIL HT*20CPS 450MG R.C.	A05AA
ACIDO VALPROICO/SODIO VALPROATO	DEPAKIN CHRONO*30 CPR 500 MG	N03AG
ACIDO VALPROICO/SODIO VALPROATO	DEPAKIN CHRONO*300MG30CPR RP	N03AG
ACIDO ZOLEDRONICO MONOIDRATO	ACIDO ZOLEDRONICO SAN*FL 4MG/100 ML	M05BA
ACIDO ZOLEDRONICO MONOIDRATO	ACLASTA*5MG IV 1FL 5MG/100ML	M05BA
ACLIDINIO BROMURO	EKLIRA GENUAIR*INAL 60D 322MCG	R03BB
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	ACQUA BIDISTILL.*20FL 250ML ECOFLAC	V07AB
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	ACQUA PREP. INIETT 10ML 20FIALE PLAS	V07AB
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	ACQUA X PREPAR. INIETT. SACCA 1000ML	V07AB
ADALIMUMAB	HUMIRA*40MG SC 2PENNE+2T	L04AB
ADALIMUMAB	HUMIRA*40MG SC 2SIR+2TAM	L04AB
ADEFOVIR DIPIVOXIL	HEPSERA*10MG 30 CPR	J05AF
ADENOSINA	KRENOSIN*IV 6 F 6 MG/2 ML	C01EB

<i>Principio Attivo</i>	<i>Nome Commerciale (esemplificativo)</i>	<i>ATC 4°liv</i>
ADRENALINA	ADRENALINA SALF*5F 1MG 1ML	C01CA
AFATINIB DIMALEATO	GIOTRIF*28CPR RIV 40MG	L01XE
AFLIBERCEPT	EYLEA 1FIALA 4MG /100UI	S01LA
AFLIBERCEPT	ZALTRAP*EV 1F 4ML 100MG 25MG/ML	L01XX
AFLIBERCEPT	ZALTRAP*EV 1F 8ML 200MG 25MG/ML	L01XX
ALBUMINA UMANA	ALBIOMIN*INF 250ML 50G/L 5%	B05AA
ALBUMINA UMANA	ALBUMINA ALBITAL*1FL 50ML SOLUZ 20%	B05AA
ALDESLEUCHINA	PROLEUKIN*IV FL 5 ML 18 MUI	L03AC
ALFUZOSINA CLORIDRATO	ALFUZOSINA RAT*30CPR 10MG RP	G04CA
ALIZAPRIDE CLORIDRATO	LIMICAN*IM IV 6 F 2 ML 50 MG	A03FA
ALLOPURINOLO	ALLOPURINOLO TEVA*30CPR 300MG	M04AA
ALOGLIPTIN BENZOATO	VIPIDIA*28CPR RIV 25MG	A10BH
ALOPERIDOLO	ALOPERIDOLO G.S.*IM 10F 2MG 1M	N05AD
ALOPERIDOLO	HALDOL*OS GTT 30 ML 0,2%	N05AD
ALOPERIDOLO	SERENASE*OS GTT 15 ML 1% BLU	N05AD
ALOPERIDOLO DECANOATO	HALDOL DECANOAS*IM 1F 150 MG	N05AD
ALOPERIDOLO DECANOATO	HALDOL DECANOAS*IM 3F 50 MG	N05AD
ALPRAZOLAM	XANAX* 20 CPR 0,50 MG	N05BA
ALPRAZOLAM	XANAX*0,75MG/ML OS GTT 20 ML	N05BA
ALPROSTADIL	CAVERJECT*10MCG/ML 1FL+SIR RIEMPITA	G04BE
ALPROSTADIL	CAVERJECT*5F 20MCG+5F 1ML SOLV	G04BE
ALPROSTADIL ALFACICLODESTRINA	ALPROSTAR*20MCG ENDOART IV1F	C01EA
ALTEPLASI	ACTILYSE*IV 1 FL 50MG+FL50ML	B01AD
ALTEPLASI	ACTILYSE*IV 1FL 20MG+FL 20ML	B01AD
AMBROXOLO CLORIDRATO	AMBROXOL DOROM*NEB 10F 2ML15MG	R05CB
AMBROXOLO CLORIDRATO	AMBROXOLO MY*FL 200ML 15MG/5ML	R05CB
AMFOTERICINA B	ABELCET*10FL 100 MG 20ML10AGHI	J02AA
AMIKACINA SOLFATO	AMICASIL*IM EV 10F 500MG/2ML	J01GB
AMILORIDE CLORIDRATO/IDROCLOROTIAZIDE	MODURETIC 5/50MG*20 CPR	C03EA
AMINOACIDI	ISOPURAMIN 7%*SOLUZ. X INF. 500ML FL	B05BA
AMINOACIDI	SIFRAMIN*20FL 500ML 4%	B05BA
AMINOACIDI	SINTAMIN*EV 20FL 500ML 10%	B05BA
AMINOACIDI CHETOANALOGHI/AMINOACIDI	ALFA KAPPA*100 CPR RIVESTITE	V06DD
AMINOACIDI/AZOTO/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDR	SMOFKABIVEN*4SACC 1477ML C/EL	B05BA
AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO/LIPIDI	OLIMEL*INF 4SACCHE 1500ML N7E	B05BA
AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO/LIPIDI	PERISMOFVEN*4SACCHE BI 1448ML	B05BA
AMINOFILLINA	TEFAMIN*IV 5 F 10 ML 240 MG	R03DA
AMIODARONE CLORIDRATO	AMIODARONE HIKMA*10F 150MG 3ML	C01BD
AMIODARONE CLORIDRATO	AMIODARONE SANDOZ	C01BD
AMISULPRIDE	AMISULPRIDE MY*12CPR 50MG	N05AL
AMISULPRIDE	AMISULPRIDE*12CP50MG	N05AL
AMITRIPTILINA CLORIDRATO	LAROXYL*OS GTT 20 ML 4%	N06AA
AMLODIPINA BESILATO	NORVASC 10*14 CPR 10 MG	C08CA
AMLODIPINA BESILATO	NORVASC*5MG 28CPR	C08CA
AMMONIO SOLFOITTIOLATO	ITTILOLO UNGUENTO TUBO GR.30	D10AB
AMOXICILLINA SODICA/POTASSIO CLAVULANATO	AMOXIC.AC.CLAV.SA.BV*EV1000+200MG FL	J01CR
AMOXICILLINA SODICA/POTASSIO CLAVULANATO	AMOXICILLINA AC CLA IB*10FL 2G	J01CR
AMOXICILLINA TRIIDRATO	AMOXICILLINA SAN.GMBH*12CPR 1G	J01CA
AMOXICILLINA TRIIDRATO	MOPEN*OS GRAT SOSP 100ML 5%	J01CA

<i>Principio Attivo</i>	<i>Nome Commerciale (esemplificativo)</i>	<i>ATC 4°liv</i>
AMOXICILLINA TRIIDRATO/POTASSIO CLAVULANATO	NEODUPLAMOX*12CPR RIV875+125MG	J01CR
AMOXICILLINA TRIIDRATO/POTASSIO CLAVULANATO	NEODUPLAMOX*BB SOSP FL70ML C/C	J01CR
AMPICILLINA TRIIDRATO	AMPLITAL*12CPR 1G	J01CA
ANAGRELIDE CLORIDRATO	XAGRID*0,5 MG CPS 100CP	L01XX
ANASTROZOLO	ANASTROZOLO*28CPR RIV 1MG	L02BG
ANIDULAFUNGINA	ECALTA*IV 100MG POLV 30ML SOLV	J02AX
ANTITROMBINA III UMANA	ATKED*FL 1000UI+FL 20ML+SET	B01AB
APIXABAN	ELIQUIS*60CPR RIV 2,5MG	B01AF
APIXABAN	ELIQUIS*60CPR RIV 5MG	B01AF
APREPITANT	EMEND*1CPS 125MG+2CPS 80MG	A04AD
ARIPIPRAZOLO	ABILIFY MANTENA*400MG POLVERE RP IV	N05AX
ARIPIPRAZOLO	ARIPIPRAZOLO TE*28CPR ORO 10MG	N05AX
ARIPIPRAZOLO	ARIPIPRAZOLO TE*28CPR ORO 15MG	N05AX
ARIPIPRAZOLO	ARIPIPRAZOLO TEVA*28CPR 5MG	N05AX
ARTICAINA CLORIDRATO/ADRENALINA BITARTRATO	CITOCARTIN*50CART40MG/MLADR1:1	N01BB
ATENOLOLO	ATENOLOLO RAT*50CPR RIV 100MG	C07AB
ATORVASTATINA CALCIO TRIIDRATO	TORVAST 20*30 CPR 20 MG	C10AA
ATORVASTATINA CALCIO TRIIDRATO	TORVAST*30CPR RIV 40MG	C10AA
ATOSIBAN ACETATO	ATOSIBAN ACC*EV 1FL 37,5/5ML	G02CX
ATOSIBAN ACETATO	TRACTOCILE* 6,75MG/0,9 ML 1F	G02CX
ATRACURIO BESILATO	TRACRIUM*IV 5 F 5,0 ML 50 MG	M03AC
ATROPINA SOLFATO	ATROPINA LUX*COLL. 10ML 1%	S01FA
ATROPINA SOLFATO	ATROPINA SOLFATO*10F 1ML 0,5MG	A03BA
AZACITIDINA	VIDAZA*25MG/ML FL 100MG	L01BC
AZATIOPRINA	AZATIOPRINA*50MG 50 CPR	L04AX
AZITROMICINA DIIDRATO	AZITROMICINA TEV*3CPR RIV500MG	J01FA
AZITROMICINA DIIDRATO	ZITROMAX*BB OS SOSP FL 1500MG	J01FA
AZITROMICINA DIIDRATO	ZITROMAX*IV 1 FL 500 MG	J01FA
BACLOFENE	BACLOFENE LIM*INTRAT1F 10MG/20	M03BX
BACLOFENE	BACLOFENE M.G.*50CPR 10MG	M03BX
BACLOFENE	BACLOFENE MOL*10F 0,05MG/1ML	M03BX
BACLOFENE	BACLOFENE MOL*10F 10MG/5ML	M03BX
BACLOFENE	LIORESAL*50CPR 25MG	M03BX
BCG - BACILLO DI CALMETTE E GUERIN	BCG MEDAC*1FL+1SAC 50ML S/CAT	L03AX
BECLOMETASONE DIPROPIONATO	CLENILEXX*SOL PRESS.100MCG+AUT	R03BA
BECLOMETASONE DIPROPIONATO	PRONTINAL*0,8MG/2ML NEB20CON	R03BA
BECLOMETASONE DIPROPIONATO	TOPSTER*RETT SOSP 10FL 3MG+CAN	A07EA
BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO	FOSTER*INAL 120D 100/6MCG	R03AK
BENDAMUSTINA CLORIDRATO	BENDAMUSTINA ACC*5FL 100MG	L01AA
BENDAMUSTINA CLORIDRATO	BENDAMUSTINA ACC*5FL 25MG	L01AA
BENZIDAMINA CLORIDRATO	TANTUM VERDE*0,15% COLLUTTOR.120ML.	A01AD
BENZILPENICILLINA BENZATINICA	SIGMACILLINA*1200000UI/2,5ML	J01CE
BETAMETASONE FOSFATO DISODICO	BETAMETASONE EG*6F 1,5MG 2ML	H02AB
BETAMETASONE FOSFATO DISODICO	BETAMETASONE EUR*10CPR EFF 0,5	H02AB
BETAMETASONE FOSFATO DISODICO	BETAMETASONE EUR*10CPR EFF 1MG	H02AB
BETAMETASONE FOSFATO DISODICO	IBET*3F 2ML 4MG/2ML	H02AB
BEVACIZUMAB	AVASTIN*25MG/ML 1FL 16ML=400 MG.	L01XC
BEVACIZUMAB	AVASTIN*25MG/ML 1FL 4ML=100 MG.	L01XC
BICALUTAMIDE	BICALUTAMIDE TEVA*28CPR RIV150	L02BB

<i>Principio Attivo</i>	<i>Nome Commerciale (esemplificativo)</i>	<i>ATC 4°liv</i>
BICALUTAMIDE	BICALUTAMIDE TEVA*28CPR RIV50M	L02BB
BIMATOPROST	LUMIGAN*COLL30FL0,4ML 0,3MG/ML	S01EE
BIPERIDENE CLORIDRATO	AKINETON 4MG*50 CPR RIL. PR.	N04AA
BIPERIDENE LATTATO	AKINETON FIALE*IMIV 5F5MG1ML	N04AA
BISOPROLOLO EMIFUMARATO	SEQUACOR*28CPR RIV 1,25MG	C07AB
BISOPROLOLO EMIFUMARATO	SEQUACOR*28CPR RIV 2,5MG	C07AB
BISOPROLOLO EMIFUMARATO	SEQUACOR*28CPR RIV 5MG	C07AB
BLEOMICINA SOLFATO	BLEOPRIM*1FL 15MG	L01DC
BORTEZOMIB	VELCADE*1FL 3,5MG	L01XX
BROMAZEPAM	BROMAZEPAM MGI * OS GTT 20ML	N05BA
BROMAZEPAM	BROMAZEPAM RATIO*20CPR 1,5MG	N05BA
BROMAZEPAM	BROMAZEPAM RATIO*20CPR 3MG	N05BA
BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	SYMBICORT*320/9 MCG	R03AK
BUPIVACAINA CLORIDRATO	BUPISEN*10F 10ML 2,5MG/ML	N01BB
BUPIVACAINA CLORIDRATO	BUPISEN*IPERBAR 1F 4ML 5MG/ML	N01BB
BUPIVACAINA CLORIDRATO	BUPIVACAINA FIS*10F 50MG/10ML	N01BB
BUPIVACAINA/ADRENALINA	BUPISEN C/ADR*10F 10ML 5MG/ML	N01BB
BUPRENORFINA	TRANSTEC*3 CER.20MG 35MCG/H	N02AE
BUPRENORFINA	TRANSTEC*3 CER.30MG52,5MCG/H	N02AE
BUPRENORFINA CLORIDRATO	BUPRENORFINA MOLT.*7CPR 2MG	N07BC
BUPRENORFINA CLORIDRATO	BUPRENORFINA MOLT.*7CPR 8MG	N07BC
BUPRENORFINA CLORIDRATO	TEMGESIC*IM IV 5 F 1ML 0,3MG	N02AE
CABAZITAXEL	JEVTANA*60MG 1,5ML FL	L01CD
CABERGOLINA	CABERGOLINA RAT*FL 8CPR 0,5MG	G02CB
CALCIFEDILOLO	DIDROGYL*OS GTT 10 ML 1,5 MG	A11CC
CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROLO	CALCIO CARB+VITD3*30BUST 1G+880UI	A12AX
CALCIO CLORURO	CALCIO CLORURO GS*10F 1G 10ML	B05XA
CALCIO GLUCONATO	CALCIO GLUCONATO*10% 10F 10ML	A12AA
CALCIO LATTOGLUCONATO/CALCIO CARBONATO	CALCIUM SANDOZ*500MG20CPR EF	A12AA
CALCIO LEVOFOLINATO	CALCIO LEVOF.TEVA*EV 1FL 175MG	V03AF
CALCIO MEFOLINATO	PREFOLIC*IM IV 6 FL 50MG+6 F	V03AF
CALCITRIOLO	ROCALTROL*30CPS 0,25MCG	A11CC
CANRENONE	LUVION*50 MG 40 CPR	C03DA
CANRENONE	POTASSIO CANR SAND*20CPR 100MG	C03DA
CAPECITABINA	CAPECITABINA MEDAC*120CPR 500M	L01BC
CAPECITABINA	CAPECITABINA MEDAC*60CPR 150MG	L01BC
CAPTOPRIL	CAPTOPRIL RAT*25MG 50 CPR	C09AA
CARBAMAZEPINA	CARBAMAZEPINA EG*30CPR 400MG	N03AF
CARBAMAZEPINA	TEGRETOL CR 200*30CPR 200 MG	N03AF
CARBAMAZEPINA	TEGRETOL CR 400*30CPR 400 MG	N03AF
CARBAMAZEPINA	TEGRETOL*BB SCIR FL 250ML 20MG/	N03AF
CARBOPLATINO	CARBOPLATINO AHCL*EV 150MG/15M	L01XA
CARBOPLATINO	CARBOPLATINO AHCL*EV 450MG/45ML	L01XA
CARBOSSIMALTOSIO FERRICO	FERINJECT*INF 1FL 500MG/10ML	B03AC
CARBOSSIMALTOSIO FERRICO	FERINJECT*INF 5FL 100MG/2ML	B03AC
CARVEDILOLO	CARVEDILOLO RAT*30CPR 25MG	C07AG
CARVEDILOLO	CARVEDILOLO TEVA*28CPR 6,25MG	C07AG
CASPOFUNGIN ACETATO	CANCIDAS*IV FL 50 MG	J02AX
CASPOFUNGIN ACETATO	CANCIDAS*IV FL 70 MG	J02AX



<i>Principio Attivo</i>	<i>Nome Commerciale (esemplificativo)</i>	<i>ATC 4°liv</i>
CEFACTOR MONOIDRATO	PANACEF*OS SOSP. 100 ML 5%	J01DC
CEFAZOLINA SODICA	CEFAZOLINA TEVA*IV F 1G+F 10ML	J01DB
CEFEPIME DICLORIDRATO MONOIDRATO	MAXIPIME 1G*IM IV 1 FL +F	J01DE
CEFIXIMA	CEFIXORAL*5CPR DISP 400MG	J01DD
CEFOTAXIMA SODICA	CEFOTAXIME M.G.*IV/IM 1F 1G	J01DD
CEFOTAXIMA SODICA	TAXIME*EV 1FL 2G/10ML	J01DD
CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	CEFTAZIDIMA KABI*EV 1FL 1G+F10	J01DD
CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	CEFTAZIDIMA KABI*EV 1FL 2G	J01DD
CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO	CEFTAZIDIMA MG*IM 1G+1F 3ML	J01DD
CEFTRIAZONE DISODICO	CEFTRIAZONE*INF POLV 10fl 2G	J01DD
CEFTRIAZONE DISODICO	FIDATO*IM 1FL 1G+1F 3.5ML	J01DD
CETIRIZINA DICLORIDRATO	CERCHIO*OS GTT 20ML 10MG/ML	R06AE
CETIRIZINA DICLORIDRATO	CETIRIZINA ABC*20CPR DIV 10MG	R06AE
CETUXIMAB	ERBITUX*100MG/20ML IV FL	L01XC
CIANOCOBALAMINA	DOBETIN 1000*IM5F1ML 1000MCG	B03BA
CICLOFOSFAMIDE	ENDOXAN BAXTER*1G 1FL	L01AA
CICLOFOSFAMIDE	ENDOXAN BAXTER*500MG 1FL	L01AA
CICLOFOSFAMIDE	ENDOXAN BAXTER*50CPR RIV 50MG	L01AA
CICLOPENTOLATO CLORIDRATO	CICLOLUX*COLL. 3 ML 1%	S01FA
CICLOSPORINA	CIQORIN 30CPS MOLLI 100MG	L04AD
CICLOSPORINA	CIQORIN 50CPS MOLLI 10MG	L04AD
CICLOSPORINA	CIQORIN 50CPS MOLLI 25MG	L04AD
CICLOSPORINA	CIQORIN 50CPS MOLLI 50MG	L04AD
CICLOSPORINA	SANDIMMUN NEORAL 10*50 CPS	L04AD
CICLOSPORINA	SANDIMMUN NEORAL 100*30 CPS	L04AD
CICLOSPORINA	SANDIMMUN NEORAL 25*50 CPS	L04AD
CICLOSPORINA	SANDIMMUN NEORAL 50*50 CPS	L04AD
CINACALCET CLORIDRATO	MIMPARA*28CPR 30MG	H05BX
CINACALCET CLORIDRATO	MIMPARA*28CPR 60MG	H05BX
CIPROFLOXACINA CLORIDRATO	CIPROXIN* 6CPR RIV 500MG	J01MA
CIPROFLOXACINA IDROGENO SOLFATO	CIPROFLOXACINA KEI*10SA 200ML	J01MA
CIPROFLOXACINA IDROGENO SOLFATO	CIPROFLOXACINA*10FL 200MG/100ML	J01MA
CISATRACURIO BESILATO	NIMBEX 2*5F 10MG/5ML INIETT	M03AC
CISPLATINO	PRONTO PLATAMINE*INF 10MG/20ML	L01XA
CISPLATINO	PRONTO PLATAMINE*INF 50MG/100MI	L01XA
CITALOPRAM BROMIDRATO	CITALOPRAM*20MG 28CPR	N06AB
CITALOPRAM CLORIDRATO	CITALOPRAM ABC*OS GTT FL 15ML	N06AB
CITALOPRAM CLORIDRATO	ELOPRAM*EV 10F 40MG/ML	N06AB
CITARABINA	CITARABINA HOS*INIET 5F 100MG/5ML	L01BC
CITARABINA	CITARABINA HOS*INIET 5F 500MG/	L01BC
CLADRIBINA	LITAK*10MG / 5ML SC 5FL	L01BB
CLARITROMICINA	KLACID 125*BB GRAN. 125 MG	J01FA
CLARITROMICINA	KLACID*12 CPR 250 MG	J01FA
CLARITROMICINA	KLACID*EV 1F 500MG+F 10ML SOLV	J01FA
CLARITROMICINA	VECLAM*BB OS GRAT 100ML250/5ML	J01FA
CLINDAMICINA FOSFATO	CLINDAMICINA HIK*5F 600MG/4ML	J01FF
CLOMIPRAMINA CLORIDRATO	ANAFRANIL*25MG/2ML IMIV 5F	N06AA
CLOMIPRAMINA CLORIDRATO	ANAFRANIL*75MG 20CPR R.P.	N06AA
CLONAZEPAM	RIVOTRIL*2 MG 20 CPR	N03AE

<i>Principio Attivo</i>	<i>Nome Commerciale (esemplificativo)</i>	<i>ATC 4°liv</i>
CLONAZEPAM	RIVOTRIL*OS GTT 10 ML 0,25%	N03AE
CLONIDINA	CATAPRESAN TTS1*2 SIST.2.5MG	C02AC
CLONIDINA	CATAPRESAN TTS2*2CER 5MG	C02AC
CLONIDINA CLORIDRATO	CATAPRESAN*30 CPR 0,150 MG	C02AC
CLONIDINA CLORIDRATO	CLONIDINA CL BIO*10F 150MCG/ML	C02AC
CLOPIDOGREL CLORIDRATO	CLOPIDOGREL AUR*28CPR RIV 75MG	B01AC
CLOPIDOGREL IDROGENOSOLFATO	PLAVIX*300MG 30 CPR RIV.	B01AC
CLORAMBUCILE	LEUKERAN*25CPR RIV 2MG	L01AA
CLOREXIDINA GLUCONATO	BROXODIN*COLLUT 250ML	A01AB
CLOREXIDINA GLUCONATO/CETRIMIDE	FARVICETT*0,015%+0,15% BUSTE SOLUZ.	D08AC
CLOREXIDINA GLUCONATO/CETRIMIDE	FARVICETT*SOL 12FL 1L 1,5%+15%	D08AC
CLOREXIDINA GLUCONATO/ETANOLO	NEOXINAL ALCOL.*FL 500ML 0,5%	D08AC
CLORFENAMINA MALEATO	TRIMETON*INIETT.5F 1ML 10MG	R06AB
CLORPROMAZINA CLORIDRATO	LARGACTIL*50MG/2ML IM/EV 5 F	N05AA
CLORPROMAZINA CLORIDRATO	PROZIN*20CPR RIV 100MG	N05AA
CLORTALIDONE	IGROTON*30 CPR 25 MG	C03BA
CLORTETRACICLINA CLORIDRATO	AUREOMICINA*POM. DERM. 3%	D06AA
CLOTIAPINA	ENTUMIN*IM IV 10F 4 ML 40 MG	N05AH
CLOTIAPINA	ENTUMIN*OS GTT 10 ML 10%	N05AH
CLOTRIMAZOLO	CLOTRIMAZOLO EG*CREMA 30G 1%	D01AC
CLOZAPINA	CLOZAPINA CHIESI*28CPR 100MG	N05AH
CLOZAPINA	CLOZAPINA CHIESI*28CPR 25MG	N05AH
COLECALCIFEROLO	COLECALCIFEROLO*GTT 10.000UI/ML 10ML	A11CC
COLECALCIFEROLO	COLECALCIFEROLO*OS SOL 25.000UI/2,5M	A11CC
COLECALCIFEROLO	DIBASE*IM OS 2F 1ML 300000UI/M	A11CC
COLECALCIFEROLO	DIBASE*IM OS 6F 1ML 100000UI/M	A11CC
COLESTIRAMINA CLORIDRATO	QUESTRAN*OS 12 BUST. 4 G	C10AC
COLISTIMETATO SODICO	COLISTIMETATO XE*10FL1000000UI	J01XB
COLLAGENASI/CLORAMFENICOLO	IRUXOL*U.EST. POM. 30 G	D03BA
COMPLESSO PROTROMBINICO ANTIEMOFILICO UMANO ATTIVAT	FEIBA *FL 1000UF+BAXJECT II HF	B02BD
COMPLESSO PROTROMBINICO UMANO	KEDCOM*FL 500UI+FL 20ML+SET	B02BD
COMPLESSO VITAMINICO	BECOZYM*FTE 20 CPR	A11EA
COMPLESSO VITAMINICO	CERNEVIT*INIET. 10 FL	A11BA
DABIGATRAN ETEXILATO MESILATO	PRADAXA*110MG 60CPS	B01AE
DABIGATRAN ETEXILATO MESILATO	PRADAXA*150MG 60CPS	B01AE
DACARBAZINA	DACARBAZINA MEDAC*1FL 100MG	L01AX
DACARBAZINA	DACARBAZINA MEDAC*1FL 500MG	L01AX
DALBAVANCINA CLORIDRATO	XYDALBA*EV 1FL 500MG	J01XA
DANTROLENE SODICO	DANTRIUM IV*IV 12F 20 MG	M03CA
DAPIPIRAZOLO CLORIDRATO	GLAMIDOLO*COLL 5ML 0,5% +SOLV	S01EX
DAPTOMICINA	CUBICIN*350MG IV 10ML 1FL	J01XX
DAPTOMICINA	CUBICIN*500MG IV 10ML 1FL	J01XX
DARBEPOETINA ALFA	ARANESP* 20MCG 1PENNA 0,5ML.	B03XA
DARBEPOETINA ALFA	ARANESP* 40MCG 1PENNA 0,4ML	B03XA
DARBEPOETINA ALFA	ARANESP* 60MCG 1PENNA 0,3ML	B03XA
DARBEPOETINA ALFA	ARANESP* 80MCG 1PENNA 0,4ML	B03XA
DARBEPOETINA ALFA	ARANESP* 100MCG 1PENNA 0,5ML	B03XA
DARBEPOETINA ALFA	ARANESP*1 SIR. PRERIEMP 30MCG 0,3ML	B03XA
DASATINIB MONOIDRATO	SPRYCEL*100MG 30 CPR RIV	L01XE

<i>Principio Attivo</i>	<i>Nome Commerciale (esemplificativo)</i>	<i>ATC 4°liv</i>
DEFERASIROX	EXJADE*125MG 28CPR	V03AC
DEFERASIROX	EXJADE*250MG 28CPR	V03AC
DEFERASIROX	EXJADE*500MG 28CPR	V03AC
DELORAZEPAM	EN FIALE*IM IV 3F 1ML 2 MG	N05BA
DELORAZEPAM	EN*20CPR 1MG	N05BA
DELORAZEPAM	EN*20CPR 2MG	N05BA
DELORAZEPAM	EN*OS GTT FL 20ML 1MG/ML	N05BA
DENOSUMAB	PROLIA*SC 1SIR 60MG/ML C/PR	M05BX
DENOSUMAB	XGEVA*SC 1FL 120MG 1,7ML	M05BX
DESAMETASONE	OZURDEX* IMP INTRAVIT 700 MCG	S01BA
DESAMETASONE FOSFATO SODICO	DECADRON*INIET 3F 4MG/1ML	H02AB
DESAMETASONE FOSFATO SODICO	DECADRON*INIET 3F 8MG/2ML	H02AB
DESAMETASONE FOSFATO SODICO	DECADRON*OS GTT 10ML 2MG/ML	H02AB
DESFLURANO	SUPRANE*LIQ INAL 1FL 240ML	N01AB
DEXPANTENOLO	BEPANTEN*IM IV 3F 2ML 500MG	A11HA
DEXRAZOXANO CLORIDRATO	CARDIOXANE*IV 1 FL 500 MG	V03AF
DIAZEPAM	DIAZEPAM ABC*OS GTT FL 20ML	N05BA
DIAZEPAM	MICROPAM*4MICROCLISMI 10MG/2,5ML	N05BA
DIAZEPAM	MICROPAM*4MICROCLISMI 5MG	N05BA
DIAZEPAM	TRANQUIRIT*OS GTT 20ML 0,5%	N05BA
DICLOFENAC SODICO	DICLOCLAR*COLL 5ML 0,1G/100ML	S01BC
DICLOFENAC SODICO	DICLOREUM*IM 6F 75 MG 3 ML	M01AB
DICLOFENAC SODICO	FLECTORARTRO*GEL 100G 1% PRESS	M02AA
DIGOSSINA	LANOXIN 0,125 MG*30 CPR	C01AA
DIGOSSINA	LANOXIN 0,250 MG*30 CPR	C01AA
DIGOSSINA	LANOXIN 0,5 MG/2 ML*INIET.6F	C01AA
DIGOSSINA	LANOXIN*0,0625MG 30 CPR	C01AA
DIIDROERGOTAMINA MESILATO	DIIDERGOT*OS GTT 15 ML 0,2%	N02CA
DILTIAZEM CLORIDRATO	ALTIAZEM*50CPR 60MG	C08DB
DILTIAZEM CLORIDRATO	ALTIAZEM*50MG/5ML IV 5FL+5F	C08DB
DIMETICONE	SIMETICONE IBI*OS GTT 30ML	A03AX
DIMETILFUMARATO	TECFIDERA*14CPS 120MG	N07XX
DIMETILFUMARATO	TECFIDERA*56CPS 240MG	N07XX
DINOPROSTONE	PREPIDIL GEL* 2 MG/3 G 1 SIR.	G02AD
DIPIRIDAMOLO	PERSANTIN*IV 10 F 2 ML 10 MG	B01AC
DIPIRIDAMOLO/ACIDO ACETILSALICILICO	AGGRENOX*200/25MG 60CPS RM	B01AC
DISULFIRAM	ANTABUSE DISPERGETTES*24 CPR	N07BB
DOBUTAMINA CLORIDRATO	MIOZAC*INFUS FL20ML 250MG/20ML	C01CA
DOCETAXEL	DOCETAXEL ACC*20MG/1ML CONCENTRATO	L01CD
DOCETAXEL	DOCETAXEL ACC*80MG/4ML CONCENTRATO	L01CD
DOMPERIDONE	DOMPERIDONE TEVA*30CPR RIV10MG	A03FA
DOMPERIDONE	PERIDON*BB 6 SUP. 30 MG	A03FA
DOMPERIDONE	PERIDON*SCIR 200ML 10MG/10ML	A03FA
DONEPEZIL CLORIDRATO MONOIDRATO	DONEPEZIL 28 CPR OROD 5MG	N06DA
DONEPEZIL CLORIDRATO MONOIDRATO	DONEPEZIL 28CPR OROD 10MG	N06DA
DOPAMINA CLORIDRATO	DOPAMINA MAYNE*10F 200MG/5ML	C01CA
DORZOLAMIDE CLORIDRATO	DORZOLAMIDE TUB*COLL 1FL 5ML	S01EC
DOXAZOSINA MESILATO	CARDURA*2MG 30CPR	C02CA
DOXICICLINA ICLATO	BASSADO*10 CPR 100 MG	J01AA

<i>Principio Attivo</i>	<i>Nome Commerciale (esemplificativo)</i>	<i>ATC 4°liv</i>
DOXORUBICINA CLORIDRATO	ADRIBLASTINA*INIET 1F 10MG/5ML	L01DB
DOXORUBICINA CLORIDRATO	ADRIBLASTINA*INIET FL50MG/25ML	L01DB
DOXORUBICINA CLORIDRATO	MYOCET*IV 2 SET/2 FLAC.50 MG	L01DB
DOXORUBICINA LIPOSOMIALE PEGILATA	CAELYX*INFUS 1FL 10ML 2MG/ML	L01DB
DRONEDARONE CLORIDRATO	MULTAQ*400MG 60CPR RIV.	C01BD
DULAGLUTIDE	TRULICITY*4PEN 1,5MG 0,5ML	A10BJ
DULOXETINA CLORIDRATO	DULOXETINA TEV*28CPS GASTR30MG	N06AX
DULOXETINA CLORIDRATO	DULOXETINA TEV*28CPS GASTR60MG	N06AX
DUTASTERIDE	AVODART*30CPS MOLLI 0,5MG	G04CB
ECONAZOLO NITRATO	IFENEC*POLV CUT 30G 1%	D01AC
EDOXABAN TOSILATO	LIXIANA*28CPR RIV 30MG	B01AF
EDOXABAN TOSILATO	LIXIANA*28CPR RIV 60MG	B01AF
EFEDRINA CLORIDRATO	EFEDRINA CLORIDR*10F 1ML 10MG	C01CA
ELTROMBOPAG OLAMINA	REVOLADE*28CPR 25MG	B02BX
ELTROMBOPAG OLAMINA	REVOLADE*28CPR 50MG	B02BX
EMPAGLIFLOZIN	JARDIANCE 10 MG 28CP	A10BK
EMPAGLIFLOZIN	JARDIANCE 25 MG 28CP	A10BK
ENALAPRIL MALEATO	ENAPREN*14CPR 20MG	C09AA
ENALAPRIL MALEATO	ENAPREN*28CPR 5MG	C09AA
ENALAPRIL MALEATO/LERCANIDIPINA CLORIDRATO	ZANIPRIL*28CPR RIV 20MG+20MG	C09BB
ENOXAPARINA SODICA	CLEXANE T*8000UI SC 10 SIR.	B01AB
ENOXAPARINA SODICA	CLEXANE T6000 UI*10 SIR.PRER.0,6ML	B01AB
ENOXAPARINA SODICA	CLEXANE*2000UI SC 6 SIR.	B01AB
ENOXAPARINA SODICA	CLEXANE*6SIR 4000UI 0,4ML+SIST	B01AB
ENTECAVIR	BARACLUDE*0,5MG 30CPR	J05AF
ENTECAVIR	BARACLUDE*30CPR RIV 1MG	J05AF
ENZALUTAMIDE	XTANDI*112CPS 40MG	L02BB
EOSINA	EOSINA 2% SOLUZ. ACQUOSA 100ML FLAC	D08AX
EPARINA CALCICA	CALCIPARINA*10 F-SIR. 5000UI	B01AB
EPARINA CALCICA	CALCIPARINA*-SIR.12500UI 10fl	B01AB
EPARINA SODICA	EPSOCLAR*INFUS 10F 25000UI 5ML	B01AB
EPARINA SODICA	EPSODILAVE*SOL.10F 300UI/3ML	B01AB
EPARINA SODICA	EPSODILAVE*SOLUZ. 10F 250UI/5ML	B01AB
EPARINA SODICA	PHAREPA* EV SC 10F 5000UI/1ML	B01AB
EPIRUBICINA CLORIDRATO	EPIRUBICINA AHCL*1FL 10MG/5ML	L01DB
EPIRUBICINA CLORIDRATO	EPIRUBICINA AHCL*1FL 50MG/25ML	L01DB
EPIRUBICINA CLORIDRATO	FARMORUBICINA*50MG/25ML IVFL POLV.	L01DB
EPOETINA ZETA	RETACRIT*1SIR 10000UI 1ML	B03XA
EPOETINA ZETA	RETACRIT*1SIR 2000UI 0,6ML	B03XA
EPOETINA ZETA	RETACRIT*1SIR 30.000UI 0,75ML	B03XA
EPOETINA ZETA	RETACRIT*1SIR 40000UI 1ML C/PROTEZ	B03XA
EPOETINA ZETA	RETACRIT*1SIR 4000UI 0,4ML	B03XA
EPOETINA ZETA	RETACRIT*1SIR 6000UI 0,6ML	B03XA
EPOETINA ZETA	RETACRIT*1SIR 8000UI 0,8ML	B03XA
EPTACOG ALFA ATTIVATO (FATTORE VII DI COAGULAZIONE DA D	NOVOSEVEN*FL 1 MG+FL 1,1ML	B02BD
ERIBULINA MESILATO	HALAVEN*EV 1FL 0,88MG / 2ML	L01XX
ERLOTINIB CLORIDRATO	TARCEVA*150 MG. 30 COMPRESSE	L01XE
ERLOTINIB CLORIDRATO	TARCEVA*30CPR 100MG	L01XE
ERTAPENEM	INVANZ*1G IV 1FL 20ML	J01DH

<i>Principio Attivo</i>	<i>Nome Commerciale (esemplificativo)</i>	<i>ATC 4°liv</i>
ESMOLOLO CLORIDRATO	BREVIBLOC*INFUS 250ML 10MG/ML	C07AB
ESMOLOLO CLORIDRATO	BREVIBLOC*INFUS 5F 100MG 10ML	C07AB
ETAMBUTOLO CLORIDRATO	ETAPIAM*FLEB. 10 F 3ML 500MG	J04AK
ETAMIDO/SODIO CLORURO	AMIDOLITE*6% 20SACCHE 500ML	B05AA
ETANERCEPT	ENBREL*25MG 4SIR 0,5ML+8TAMP	L04AB
ETANERCEPT	ENBREL*50MG 4SIR 1ML+8TAMP	L04AB
ETANERCEPT	ENBREL*SC 4PEN 50MG 1ML+8TAMP	L04AB
ETOPOSIDE	ETOPOSIDE TEVA*FL 5ML 20MG/ML	L01CB
EVEROLIMUS	AFINITOR*10MG 30CPR	L01XE
EVEROLIMUS	AFINITOR*5MG 30CPR	L01XE
EVEROLIMUS	CERTICAN*0,25MG 60CPR	L04AA
EVEROLIMUS	CERTICAN*0,75MG 60CPR	L04AA
EXEMESTANE	AROMASIN*30CPR RIV 25MG	L02BG
EZETIMIBE/SIMVASTATINA	GOLTOR*30CPR 10MG/10MG PVC/AL/	C10BA
FATTORE II/FATTORE VII/FATTORE IX/FATTORE X DELLA COAGUL	PRONATIV*500UI 1FL+1F	B02BD
FATTORE IX DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZAT	IXED*FL 1000UI+FL 10ML+SET	B02BD
FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZA	EMOCLOT*1000UI/10ML FL+SET	B02BD
FATTORE VIII UMANO DI COAGULAZIONE/FATTORE DI VON WILLE	HAEMATE P*IV FL1000UI+FL+SET	B02BD
FEBUXOSTAT	ADENURIC*80MG 28CPR RIV.	M04AA
FENILEFRINA CLORIDRATO	ISONEFRINE*COLL. 5 ML 36%	S01FB
FENITOINA SODICA	DINTOINA*30 CPR 100 MG	N03AB
FENITOINA SODICA	FENITOINA HIKMA*IV5F 5ML 250MG	N03AB
FENOBARBITAL	GARDENALE*20 CPR 100MG	N03AA
FENOBARBITAL SODICO	FENOBARBITALE SODICO 100MG 5F 2ML	N03AA
FENOFIBRATO	FENOFIBRATO SANDOZ*20CPS 200MG	C10AB
FENTANIL	FENPATCH*3CER 12MCG/ORA	N02AB
FENTANIL	FENPATCH*3CER 25MCG/ORA	N02AB
FENTANIL	FENPATCH*3CER 50MCG/ORA	N02AB
FENTANIL CITRATO	EFFENTORA*4CPR MUCOSAOS 100MCG	N02AB
FENTANIL CITRATO	EFFENTORA*4CPR MUCOSAOS 200MCG	N02AB
FENTANIL CITRATO	FENTANEST*IM IV 5F 0,1MG 2ML	N01AH
FERRO/ZINCO/MANGANESE/RAME/CROMO/SELENIO/MOLIBDENO/	ADDAMEL N*7,7mg/10ml IIA1931	B05XA
FERROSO GLUCONATO	PRONTOFERRO*30CPR EFF 80MG	B03AA
FERROSO SOLFATO	TARDYFER*30CPR 80MG RP	B03AA
FIBRINOGENO UMANO/TROMBINA UMANA	TACHOSIL*2SPUGNE 4,8X4,8CM	B02BC
FIBRINOGENO UMANO/TROMBINA UMANA	TACHOSIL*SPUGNA 9,5X4,8CM	B02BC
FIBRINOGENO/APROTININA/TROMBINA UMANA/CALCIO CLORURO	TISSEEL*2 ML SOLUZ. 1 SIR.	B02BC
FILGRASTIM	ACCOFIL*1SIR 30MU 0,5ML+AGO	L03AA
FINASTERIDE	FINASTERIDE TEVA*15CPR RIV 5MG	G04CB
FINGOLIMOD CLORIDRATO	GILENYA*28CPS 0,5MG	L04AA
FITOMENADIONE	KONAKION*10MG 1ML IM OS 3F	B02BA
FITOMENADIONE	KONAKION*PI 2MG/0,2ML 5F	B02BA
FLECAINIDE ACETATO	ALMARYTM*150MG/15ML IV 5F	C01BC
FLECAINIDE ACETATO	ALMARYTM*20CPR 100MG	C01BC
FLUCONAZOLO	DIFLUCAN*100MG 10 CPS	J02AC
FLUCONAZOLO	DIFLUCAN*2CPS 150MG	J02AC
FLUCONAZOLO	DIFLUCAN*OS SOSP. 350 MG	J02AC
FLUCONAZOLO	FLUCONAZOLO KABI*10FL 50ML	J02AC
FLUCONAZOLO	FLUCONAZOLO KE*10SA400MG/200ML	J02AC

<i>Principio Attivo</i>	<i>Nome Commerciale (esemplificativo)</i>	<i>ATC 4°liv</i>
FLUCONAZOLO	FLUCONAZOLO RATIOPHARM*7CPS 50MG	J02AC
FLUDARABINA FOSFATO	FLUDARABINA TEV*25MG/ML 1FL	L01BB
FLUFENAZINA DECANOATO	MODITEN DEPOT*IM 1F 25MG	N05AB
FLUMAZENIL	FLUMAZENIL HIK*5F 1MG / 10ML	V03AB
FLUNISOLIDE	LUNIBRON*SOL NEBUL 30MG/30ML	R03BA
FLUOCINOLONE ACETONIDE	LOCAFLUO*CREMA 30G 0.025%	D07AC
FLUORESCINA SODICA	FLUORESCINA SODICA 20% 10F 5 ML	V04CX
FLUOROURACILE	FLUOROURACILE AHCL*FL 100ML 5G	L01BC
FLUOROURACILE	FLUOROURACILE AHCL*FL 20ML 1G	L01BC
FLUOXETINA CLORIDRATO	XEREDIEN*28 CPR DISPERS. 20 MG	N06AB
FLURAZEPAM MONOCLORIDRATO	VALDORM*30CPS 15MG	N05CD
FLURAZEPAM MONOCLORIDRATO	VALDORM*30CPS 30MG	N05CD
FLURBIPROFENE	NEOBOROCIL.GOLADOL*COLLUT160ML	A01AD
FLUTICASONE/VILANTEROLO	RELVAR ELL*INAL 184+22MCG 30D	R03AK
FLUTICASONE/VILANTEROLO	RELVAR ELL*INAL 92+22MCG 30D	R03AK
FONDAPARINUX SODICO	ARIXTRA*1,5MG/0,3ML SC 10SIR	B01AX
FONDAPARINUX SODICO	ARIXTRA*7,5MG/0,6ML 10 SIR	B01AX
FONDAPARINUX SODICO	ARIXTRA*SC 10SIR. 2.5 MG/0,5	B01AX
FOSAPREPITANT	IVEMEND*EV POLV 1FL 10ML 150MG	A04AD
FOSFOMICINA SALE DI TROMETAMOLO	MONURIL*OS POLV 2BUST 3G	J01XX
FRUTTOSIO DIFOSFATO SODICO	ESAFOSFINA 10G/100ML FLAC 100ML	C01EB
FULVESTRANT	FASLODEX*IM 2 SIR 5ML+2AGHI	L02BA
FUROSEMIDE	FUROSEMIDE GALEN*10F 20MG 2ML	C03CA
FUROSEMIDE	FUROSEMIDE MY*30CPR 25MG	C03CA
FUROSEMIDE	FUROSEMIDE TEVA*20CPR 500MG	C03CA
FUROSEMIDE	LASIX-250*IV 5 F 25ML 250 MG	C03CA
FUROSEMIDE/SPIRONOLATTONE	LASITONE*20CPS 25MG+37MG	C03EB
GABAPENTIN	GABAPENTIN *50CPS 100MG	N03AX
GABAPENTIN	NEURONTIN*30CPS 400MG	N03AX
GABAPENTIN	NEURONTIN*50CPS 300MG	N03AX
GANCICLOVIR	CITOVIRAX*INFUS 1F 500MG	J05AB
GEFITINIB	IRESSA*250MG 30CPR RIV	L01XE
GEMCITABINA CLORIDRATO	GEMCITABINA HIKMA*INF 5FL 1G	L01BC
GEMCITABINA CLORIDRATO	GEMCITABINA HIKMA*INF 5FL200MG	L01BC
GEMEPROST	CERVIDIL*1 OV. VAG. 1 MG	G02AD
GENTAMICINA SOLFATO	GENTAMICINA MY*CR 30G 0,1%	D06AX
GENTAMICINA SOLFATO	GENTAMICINA SOLFATO*10F 80MG/2	J01GB
GENTAMICINA SOLFATO	GENTICOL*COLL FL 10ML 0.3%	S01AA
GENTAMICINA SOLFATO/BETAMETASONE VALERATO	GENTAMICINA BETAM*CR 0,1%+0,1% 30G	D07CC
GLATIRAMER ACETATO	COPAXONE*40MG/ML IN 12SIR da 1ml	L03AX
GLATIRAMER ACETATO	COPEMYL*28SIR 20MG/ML	L03AX
GLIBENCLAMIDE	DAONIL*30CPR 5MG	A10BB
GLICEROLO	GLICEROLO NA*6CONT 6,75G	A06AG
GLICEROLO	GLICEROLO*18SUPP 2500MG	A06AX
GLICLAZIDE	DIAMICRON*60MG 30CP RM	A10BB
GLIMEPIRIDE	AMARYL*30CPR 2MG	A10BB
GLUCAGONE	GLUCAGEN*1 FL 1 MG +1 FL 1ML	H04AA
GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO	GLUCOSIO SCL.D*SCIR 150ML 75G	V04CA
GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO	SOLUZ. GLUC. 5%*100ML 40FL ECOFLAC	B05BA

**Principio Attivo****Nome Commerciale (esemplificativo)****ATC 4°liv**

GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO	SOLUZ. GLUC. 5%*250ML 20FL ECOFLAC	B05BA
GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO	SOLUZ. GLUC. 5%*500ML 20FL ECOFLAC	B05BA
GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO	SOLUZ. GLUC. 10% 500 ML 20ECOFLAC	B05BA
GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO	SOLUZ. GLUC. 20% 500ML 10 ECOFLAC PL	B05BA
GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO	SOLUZ. GLUC. 33% BBU*IV 10ML 20F	B05BA
GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO	SOLUZ.GLUC.33% 500 ML 10.ECOFLAC //	B05BA
GLUTATIONE SODICO	TAD 600*IM EV 10FL+10F 4ML	V03AB
IBOPAMINA CLORIDRATO	TRAZYL*COLL FL 5ML 2%+FL 5ML	S01FB
IBUPROFENE	BRUFEN*30CPR RIV 600MG PVC/PVD	M01AE
IBUPROFENE	MOMENTKID*BB SOSP OS FL 150ML	M01AE
ICATIBANT ACETATO	FIRAZYR*30MG INIETT.SC.3ML	B06AC
IDARUCIZUMAB	PRAXBIND*2FL EV 2,5G 50ML	V03AB
IDROCLOROTIAZIDE	ESIDREX*25MG 20 CPR	C03AA
IDROCORTISONE	PROCTOSEDYL*CREMA RETT 20G	C05AA
IDROCORTISONE EMISUCCINATO SODICO	FLEBOCORTID RICHTER*1F100MG+1F	H02AB
IDROCORTISONE EMISUCCINATO SODICO	FLEBOCORTID RICHTER*EV FL500MG	H02AB
IDROCORTISONE EMISUCCINATO SODICO	FLEBOCORTID*1FL 1G+1F 10ML	H02AB
IDROXICARBAMIDE	ONCO CARBIDE*20 CPS 500 MG	L01XX
IDROXICLOROCHINA SOLFATO	PLAQUENIL*200MG 30CPR RIV	P01BA
IDROXIZINA DICLORIDRATO	ATARAX*20 CPR RIV. 25 MG	N05BB
ILOPROST SALE DI TROMETAMOLO	ENDOPROST 50*1F 0,050MG/0,5ML	B01AC
IMATINIB MESILATO	GLIVEC*120 CPS 100 MG	L01XE
IMATINIB MESILATO	IMATINIB ACCORD 100 MG 120 CP RIV	L01XE
IMIPENEM/CILASTATINA SODICA	IMIPENEM CILASTATINA*10FL 500+500MG	J01DH
IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTIEPATITE B	IGANTIBE*1000UI/5ML IM 1 F	J06BB
IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTIEPATITE B	IMMUNOHBBS*1000UI IM 1FL 3 ML	J06BB
IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTIEPATITE B	IMMUNOHBBS*IM 1 FL 1 ML 180UI	J06BB
IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTIEPATITE B USO ENDOVENOSO	VENBIG*500UI/10ML IV FL+FL	J06BB
IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE EV	VENITAL*EV FL 100ML 50G/L+SET	J06BA
IMMUNOGLOBULINA UMANA RHO	IMMUNORHO*IM 1SIR 2ML 300MCG	J06BB
IMMUNOGLOBULINA UMANA USO ENDOVENOSO	PENTAGLOBIN*EV 1FL 2,5GR 50ML	J06BA
IMMUNOGLOBULINA UMANA USO ENDOVENOSO	PENTAGLOBIN*EV 1FL 5GR 100ML	J06BA
IMMUNOGLOBULINA UMANA USO ENDOVENOSO	PENTAGLOBIN*EV FL 0,5GR 10ML	J06BA
INDOMETACINA	INDOXEN*10 SUP.100 MG	M01AB
INDOMETACINA	INDOXEN*25 CPS 25 MG	M01AB
INDOMETACINA	INDOXEN*25 CPS 50 MG	M01AB
INDOMETACINA SALE DI MEGLUMINA	LIOMETACEN*IM IV 6F 50MG+6F	M01AB
INFLIXIMAB	REMSIMA*EV FL 100MG	L04AB
INSULINA ASPART	NOVORAPID* FLEX 5PEN 3ML 100U/M	A10AB
INSULINA DETEMIR	LEVEMIR *FLEX 5PEN 3ML 100UI/ML	A10AE
INSULINA GLARGINE	ABASAGLAR*SC 5 KWIKPEN100UI/ML	A10AE
INSULINA GLARGINE	LANTUS*SC 1FL 100UI/ML 10ML	A10AE
INSULINA GLARGINE	LANTUS*SOLOST.SC 5PEN 100UI/ML	A10AE
INSULINA GLARGINE	TOUJEO*3PEN 300UI/ML 1,5ML	A10AE
INSULINA GLULISINA	APIDRA* SOLOSTAR SC. 5PEN 100UI/ML	A10AB
INSULINA GLULISINA	APIDRA*100U/ML SC 1FL 10ML	A10AB
INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	HUMALOG*1 FL 1000U / 10ML	A10AB
INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	HUMALOG*KWIKPEN 5PEN 3ML BORDE	A10AB
INSULINA UMANA DA DNA RICOMBINANTE	HUMULIN R*1F 1000UI / 10ML	A10AB

**Principio Attivo****Nome Commerciale (esemplificativo)****ATC 4°liv**

INSULINA UMANA ISOFANO DA DNA RICOMBINANTE	HUMULIN I*1F 10ML 100UI/ML	A10AC
INTERFERONE ALFA 2A PEGILATO	PEGASYS*SC PENNA 0,5ML 135MCG	L03AB
INTERFERONE ALFA 2A PEGILATO	PEGASYS*SC PENNA 0,5ML 180MCG	L03AB
INTERFERONE ALFA 2B PEGILATO	PEGINTRON*1PENNA 80MCG +AGO	L03AB
INTERFERONE ALFA 2B PEGILATO	PEGINTRON*1PENNA 100MCG +AGO	L03AB
INTERFERONE ALFA 2B PEGILATO	PEGINTRON*1PENNA 120MCG +AGO	L03AB
INTERFERONE BETA 1A	AVONEX* 4 SIR. 30 MCG + 4AGHI	L03AB
INTERFERONE BETA 1A	AVONEX* IM 4PEN 30MCG/0,5ML +4AGHI	L03AB
INTERFERONE BETA 1A	REBIF*12SIR 22 MCG 6000000UI	L03AB
INTERFERONE BETA 1A	REBIF*4CART 22MCG 12000000UI	L03AB
INTERFERONE BETA 1A	REBIF*4CART 44MCG 24000000UI	L03AB
INTERFERONE BETA 1B	BETAFERON*15F 0,25MG/ML+15	L03AB
INTERFERONE BETA1A PEGILATO	PLEGRIDY*125MGC 2PENNE PRERIEMPITE	L03AB
IDOPOVIDONE	BETADINE*GEL 100G 10%	D08AG
IDOPOVIDONE	BETADINE*SOLUZ VAG 125ML 10%	G01AX
IDOPOVIDONE	BRAUNOL*7,5% SOL CUT.(IDOPOVID) 1LT	D08AG
IDOPOVIDONE	BRAUNOL*7,5%SOL.CUT.(IODOP) 250ML	D08AG
IDOPOVIDONE	OFTASTERIL*25CONT. 15ML 5%	S01AX
IPECACUANA	IPECACUANA*7% SCIR 100ML	V03AB
IRBESARTAN	APROVEL*28 CPR 150 MG	C09CA
IRBESARTAN	APROVEL*28 CPR 300 MG	C09CA
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	COAPROVEL*150/12,5MG 28CPR	C09DA
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	COAPROVEL*300/12,5MG 28CPR	C09DA
IRINOTECAN CLORIDRATO TRIIDRATO	IRINOTECAN M.G*1FL 5ML 20MG/ML	L01XX
IRINOTECAN CLORIDRATO TRIIDRATO	IRINOTECAN MG*1FL 2ML 20MG/ML	L01XX
ISONIAZIDE	NICOZID*50 CPR 200 MG	J04AC
ISONIAZIDE	NICOZID*IM IV 5 F 5 ML 500MG	J04AC
ISOPRENALINA CLORIDRATO	ISOPRENALINA CLORIDR*5F 0,2MG	C01CA
ISOSORBIDE DINITRATO	NITROSORBIDE* F 10ML 5MG	C01DA
ISOSORBIDE MONONITRATO	MONOCINQUE*30CPR 40MG	C01DA
ITRACONAZOLO	TRIASPORIN*8CPS 100MG	J02AC
IVABRADINA CLORIDRATO	PROCORALAN*56CPR RIV 5MG ALL/P	C01EB
KETAMINA CLORIDRATO	KETAMINA MOLTENI*100MG/2ML 5F	N01AX
KETOPROFENE	IBIFEN*30CPR 200MG RP	M01AE
KETOPROFENE	ORUDIS*IM 6F 100MG 2ML	M01AE
KETOPROFENE SALE DI LISINA	ARTROSILENE*6F 160MG / 2ML	M01AE
KETOROLAC SALE DI TROMETAMOLO	KETOROLAC ABC*GTT 10ML 20MG/ML	M01AB
KETOROLAC SALE DI TROMETAMOLO	KETOROLAC MY*3F 1ML 30MG/ML	M01AB
KETOROLAC SALE DI TROMETAMOLO	TORADOL*10 CPR RIV. 10 MG	M01AB
LACOSAMIDE	VIMPAT* 50MG 14CPR	N03AX
LACOSAMIDE	VIMPAT*100MG 14CPR	N03AX
LACOSAMIDE	VIMPAT*INFUS 1FL 20ML 200MG	N03AX
LAMIVUDINA	LAMIVUDINA MY*28CPR RIV 100MG	J05AF
LAMOTRIGINA	LAMICTAL* 25MG 28CPR DISP/MAS	N03AX
LAMOTRIGINA	LAMICTAL* 50MG 56CPR DISP/MAS	N03AX
LAMOTRIGINA	LAMICTAL*56CPR DISPERS 100MG	N03AX
LAMOTRIGINA	LAMOTRIGINA HEX*56CPR DISP200M	N03AX
LANREOTIDE ACETATO	IPSTYL*120MG SC 1 SIR.	H01CB
LANREOTIDE ACETATO	IPSTYL*90MG SC 1 SIR.	H01CB



<i>Principio Attivo</i>	<i>Nome Commerciale (esemplificativo)</i>	<i>ATC 4°liv</i>
LANSOPRAZOLO	LANSOX*14CPR ORODISP 15MG	A02BC
LANTANIO CARBONATO IDRATO	FOZNOL 1000MG POLV. ORALE 90BST	V03AE
LANTANIO CARBONATO IDRATO	FOZNOL*750MG 90 CPR	V03AE
LAPATINIB DITOSILATO MONOIDRATO	TYVERB*FL 70CPR RIV 250MG	L01XE
LATANOPROST	IOPIZE*COLL 1FL 2,5ML 50MCG/ML	S01EE
LATTULOSIO	DUPHALAC*SCIR 200ML 66,7G/100M	A06AD
LENALIDOMIDE	REVLIMID* 5MG 21 CPS	L04AX
LENALIDOMIDE	REVLIMID*10MG 21 CPS	L04AX
LENALIDOMIDE	REVLIMID*15MG 21 CPS	L04AX
LENALIDOMIDE	REVLIMID*25MG 21 CPS	L04AX
LERCANIDIPINA CLORIDRATO	ZANEDIP*28CPR RIV 10MG	C08CA
LETROZOLO	LETROZOLO*30CPR RIV 2,5MG	L02BG
LEUPRORELINA ACETATO	ELIGARD*22,5MG 1SIR+1SIR	L02AE
LEUPRORELINA ACETATO	ELIGARD*45MG 1KIT+1SIR+VAS	L02AE
LEUPRORELINA ACETATO	ENANTONE 11,25 mg/2ml siringa prer.	L02AE
LEUPRORELINA ACETATO	ENANTONE*IM 3,75MG/ML SIRINGA PRER.	L02AE
LEVETIRACETAM	LEVETIRACETAM AC*60CPR RIV 500	N03AX
LEVETIRACETAM	LEVETIRACETAM RAT*OS 300ML 30G	N03AX
LEVETIRACETAM	LEVETIRACETAM*10FLAC EV 100MG/ML	N03AX
LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO	LEVOBUIV MO*10F 10ML 2,5MG/ML	N01BB
LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO	LEVOBUIV MO*10F 10ML 5MG/ML	N01BB
LEVODOPA/BENSERAZIDE CLORIDRATO	LEVODOPA BENS.TE*50CPR 200+50MG	N04BA
LEVODOPA/BENSERAZIDE CLORIDRATO	MADOPAR*100+25MG 30 CPR DIS	N04BA
LEVODOPA/CARBIDOPA	DUODOPA*20+5MG/ML GEL 7CAS	N04BA
LEVODOPA/CARBIDOPA	LEVODOPA CDOPA H*30CP200/50 RP	N04BA
LEVODOPA/CARBIDOPA	LEVODOPA CDOPA H*50CP100/25 RP	N04BA
LEVODOPA/CARBIDOPA	SINEMET*100/25MG 50 CPR	N04BA
LEVODOPA/CARBIDOPA	SINEMET*250/25MG 50 CPR	N04BA
LEVODROPROPIZINA	LEVOTUSS TOSSE*GTT 30ML60MG/ML	R05DB
LEVOFLOXACINA EMIDRATO	LEVOFLOXACINA AC*5CPR RIV500MG	J01MA
LEVOFLOXACINA EMIDRATO	LEVOFLOXACINA KAB*INF10FL100ML	J01MA
LEVOMEPRMAZINA MALEATO	NOZINAN*20 CPR 100 MG	N05AA
LEVOMEPRMAZINA MALEATO	NOZINAN*25MG 20 CPR RIV.	N05AA
LEVONORGESTREL	MIRENA DISPOS. INTRAUTERINO	G02BA
LEVOSULPIRIDE	LEVOPRAID*OS GTT 20ML 2,5%	A03FA
LEVOSULPIRIDE	LEVOPRAID-50*IM IV6F 2ML50MG	N05AL
LEVOTIROXINA SODICA	LEVOTIROXINA*50CPR 100MCG	H03AA
LEVOTIROXINA SODICA	LEVOTIROXINA*50CPR 50MCG	H03AA
LEVOTIROXINA SODICA	LEVOTIROXINA*50CPR 75MCG	H03AA
LEVOTIROXINA SODICA	TIROSINT*OS GTT 20ML 100MCG/ML	H03AA
LIDOCAINA CLORIDRATO	ECOCAIN*FLNEBUL 60ML 10G/100ML	N01BB
LIDOCAINA CLORIDRATO	LIDOC C ALF*COLL. 100CONT.4%	S01HA
LIDOCAINA CLORIDRATO	LIDOCAINA CL.GAL*10F 10ML 200MG	N01BB
LIDOCAINA CLORIDRATO	LIDOCAINA CLORIDR*FL 20MG/ML50	N01BB
LIDOCAINA CLORIDRATO	LIDOFAS*GEL 1% 100G	N01BB
LIDOCAINA CLORIDRATO	LIDOFAS*GEL URETRALE 2,5% 15G	N01BB
LIDOCAINA/PRILOCAINA	EMLA*5 TB CREMA 5 G	N01BB
LINAGLIPTIN	TRAJENTA*28CPR RIV 5MG	A10BH
LINEZOLID	LINEZOLID MYLAN*10X1SACCHE 600MG	J01XX

<i>Principio Attivo</i>	<i>Nome Commerciale (esemplificativo)</i>	<i>ATC 4°liv</i>
LINEZOLID	ZYVOXID*OS 10 CPR RIV. 600MG	J01XX
LIRAGLUTIDE	VICTOZA* SC 2PEN 3ML 6MG/ML	A10BX
LISINA ACETILSALICILATO	FLECTADOL 500*IMIV6FL0,5G+6F	N02BA
LISINOPRIL DIIDRATO/IDROCLOROTIAZIDE	ZESTORETIC*14CPR 20MG+12,5MG	C09BA
LITIO CARBONATO	CARBOLITHIUM*150MG 50 CPS	N05AN
LITIO CARBONATO	CARBOLITHIUM*300MG 50 CPS	N05AN
LOPERAMIDE CLORIDRATO	LOPERAMIDE HEX.*30CPS 2MG	A07DA
LORAZEPAM	TAVOR* 1MG 20 CPR OROSOL.	N05BA
LORAZEPAM	TAVOR*2,5MG 20 CPR OROSOL.	N05BA
LORAZEPAM	TAVOR*20 CPR 1 MG	N05BA
LORAZEPAM	TAVOR*20 CPR 2,5 MG	N05BA
LORAZEPAM	TAVOR*IM IV 5 F 4 MG	N05BA
LORMETAZEPAM	LORMETAZEPAM MY*OS GTT 20ML	N05CD
LORMETAZEPAM	LORMETAZEPAM SAN 30CPR 2MG	N05CD
LOSARTAN POTASSICO	LORTAAN*28CPR RIV DIV 50MG	C09CA
LOSARTAN POTASSICO/IDROCLOROTIAZIDE	HIZAAR*28CPR RIV 50MG+12,5MG	C09DA
MACROGOL 3350/SODIO BICARBONATO/SODIO CLORURO/POTAS	MOLAXOLE*OS POLV 20BUST 13,8G	A06AD
MACROGOL 3350/SODIO SOLFATO/SODIO CLORURO/POTASSIO C	MOVIPREP*POLV. OS 4BST 112G	A06AD
MACROGOL 4000	LAXIPEG*OS POLV 20BST 9,7G	A06AD
MAGALDRATO	RIOPAN GEL*OS GEL 250 ML	A02AD
MAGNESIO IDROSSIDO/ALGELDRATO	MAALOX*OS SOSP 200ML3,65+3,25%	A02AD
MAGNESIO SOLFATO	MAGNESIO SOLFATO*EV 10F 1G	B05XA
MANNITOLE	MANNITOLE FKI*18% 250ML VETRO	B05BC
MEBENDAZOLO	VERMOX*6CPR 100MG	P02CA
MELEVODOPA CLORIDRATO/CARBIDOPA IDRATO	SIRIO*25+100 30 CPR EFFERVESCENTI	N04BA
MELFALAN	ALKERAN*2MG 25 CPR RIV	L01AA
MEMANTINA CLORIDRATO	MARIXINO*56CPR RIV 10MG	N06DX
MEPIVACAINA CLORIDRATO	CARBOSEN*2% 5F 10ML	N01BB
MEPIVACAINA CLORIDRATO	MEPICAIN*10F 10ML 1%	N01BB
MEPIVACAINA CLORIDRATO	MEPIVACAINA CL*5F 5ML 10MG/ML	N01BB
MEPIVACAINA CLORIDRATO	OPTOCAIN*50CART 1,8ML 3%	N01BB
MEPIVACAINA CLORIDRATO/ADRENALINA	OPTOCAIN C/ADR*50 CART 1:100000	N01BB
MEROPENEM	MEROPENEM HIK*EV POLV10FL500MG	J01DH
MEROPENEM TRIIDRATO	MEROPENEM*EV 10FL 1G	J01DH
MESALAZINA	PENTACOL 400*60CPR 400MG R.M.	A07EC
MESALAZINA	PENTACOL 800*60CPR 800MG R.M.	A07EC
MESALAZINA	PENTACOL*SOSP RETT 7CLIST 4G	A07EC
METADONE CLORIDRATO	METADONE C MOL*OS 1FL1MG/ML 20MG	N07BC
METADONE CLORIDRATO	METADONE MOL*5MG/ML OS1000ML	N07BC
METAMIZOLO SODICO (DIPIRONE MONOIDRATO)	METAMIZOLO SOD.ABC*OS GTT 20ML	N02BB
METAMIZOLO SODICO (DIPIRONE MONOIDRATO)	NOVALGINA*IM IV 5F 2ML 1 G	N02BB
METFORMINA CLORIDRATO	GLUCOPHAGE*30CPR RIV 500MG	A10BA
METFORMINA CLORIDRATO	METFORAL*30CPR RIV 850MG	A10BA
METFORMINA CLORIDRATO	METFORMINA EG*60CPR RIV 1000MG //	A10BA
METFORMINA CLORIDRATO/GLIBENCLAMIDE	GLIBOMET*40CPR RIV 400MG+2,5MG	A10BD
METFORMINA CLORIDRATO/GLIBENCLAMIDE	GLICONORM*5MG+500MG 36CPR	A10BD
METILERGOMETRINA MALEATO	METHERGIN*15 CONF. 0,125 MG	G02AB
METILERGOMETRINA MALEATO	METHERGIN*IM IV 6F 0,2MG/1ML	G02AB
METILPREDNISOLONE ACETATO	DEPOMEDROL*3FL 40MG 1ML	H02AB

<i>Principio Attivo</i>	<i>Nome Commerciale (esemplificativo)</i>	<i>ATC 4°liv</i>
METILPREDNISOLONE EMISUCCINATO SODICO	SOLU-MEDROL*IM IV1FL2ML125MG	H02AB
METILPREDNISOLONE EMISUCCINATO SODICO	SOLU-MEDROL*IMIV FL 1000MG+F	H02AB
METILPREDNISOLONE EMISUCCINATO SODICO	URBASON*IM IV 40MG+F 1ML	H02AB
METILTIONINIO CLORURO	BLU METILENE*10F 100MG/10ML METILTIO	V03AB
METOCLOPRAMIDE MONOCLORIDRATO	PLASIL*24 CPR 10 MG	A03FA
METOCLOPRAMIDE MONOCLORIDRATO	PLASIL*IM IV 5 F 2 ML 10 MG	A03FA
METOLAZONE	ZAROXOLYN*50CPR 5MG	C03BA
METOPROLOLO TARTRATO	LOPRESOR*30CPR RIV 100MG	C07AB
METOPROLOLO TARTRATO	SELOKEN*5MG 5ML IV 5F	C07AB
METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA	MIRCERA*100MCG/0,3ML IV SC	B03XA
METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA	MIRCERA*120MCG/0,3ML IV SC	B03XA
METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA	MIRCERA*150MCG/0,3ML IV SC	B03XA
METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA	MIRCERA*30MCG/0,3ML IV SC	B03XA
METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA	MIRCERA*50MCG/0,3ML IV SC	B03XA
METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA	MIRCERA*75MCG/0,3ML IV SC	B03XA
METOTREXATO SODICO	METHOTREXATE*INIET FL 50MG2ML	L01BA
METRONIDAZOLO	METRONIDAZ.BIEF.*EV 25FL 0,5G	J01XD
METRONIDAZOLO	VAGILEN*20CPS 250MG	P01AB
MICOFENOLATO MOFETILE	CELLCEPT*50CPR 500MG	L04AA
MICOFENOLATO MOFETILE	MICOFENOLATO M ACC*100CPS250MG	L04AA
MICOFENOLATO MOFETILE	MICOFENOLATO M AHCL*50CPR500MG	L04AA
MICOFENOLATO SODICO	MYFORTIC*180MG 100 CPR	L04AA
MICOFENOLATO SODICO	MYFORTIC*360MG 50 CPR	L04AA
MICONAZOLO	DAKTARIN ORAL GEL*80G 2%	A01AB
MICONAZOLO NITRATO	DAKTARIN*3 CPS VAG. 400 MG	G01AF
MICONAZOLO NITRATO	PRILAGIN*CREMA DERM 30G 2%	D01AC
MICONAZOLO NITRATO	PRILAGIN*CREMA VAG. 78G 2%	G01AF
MIDAZOLAM CLORIDRATO	MIDAZOLAM ACC*10F 1ML 5MG/ML	N05CD
MIDAZOLAM CLORIDRATO	MIDAZOLAM ACC*10F 3ML 5MG/ML	N05CD
MIDODRINA CLORIDRATO	GUTRON*OS GTT 30 ML 0,25%	C01CA
MIFEPRISTONE	MIFEGYNE*200 MG 3 CPR	G03XB
MIRTAZAPINA	MIRTAZAPINA AURO*30CPR ORO30MG	N06AX
MISOPROSTOLO	CYTOTEC*50CPR 200MCG	A02BB
MITOMICINA	MITOMYCIN C*INIET 1FL 10MG	L01DC
MIVACURIO CLORURO	MIVACRON*IV 5 F 10MG / 5ML	M03AC
MONTELUKAST SODICO	MONTELUKAST TE*28CPR RIV 10MG	R03DC
MORFINA CLORIDRATO	MORFINA CL MONICO*5F 10MG 1ML	N02AA
MORFINA CLORIDRATO	MORFINA CL MONICO*5F 20MG 1ML	N02AA
MORFINA SOLFATO	ORAMORPH*10MG/5ML OS 20X5ML	N02AA
MORFINA SOLFATO	TWICE*10MG 16 CPS RP	N02AA
MORFINA SOLFATO	TWICE*30MG 16 CPS RP	N02AA
MUPIROCINA	BACTROBAN*2% UNG. 15 G	D06AX
MUPIROCINA CALCICA	BACTROBAN NASALE*2% UNG. 3G	R01AX
NADROPARINA CALCICA	SELEDIE 0,6*SC 2SIR. 11400UI	B01AB
NADROPARINA CALCICA	SELEDIE 0,8*SC 2SIR. 15200UI	B01AB
NADROPARINA CALCICA	SELEPARINA*2850UI/0,3ML 6SIR	B01AB
NADROPARINA CALCICA	SELEPARINA*3800UI/0,4ML 6SIR	B01AB
NADROPARINA CALCICA	SELEPARINA*5700UI/0,6ML10SIR	B01AB
NADROPARINA CALCICA	SELEPARINA*7600UI/0,8ML10SIR	B01AB

<i>Principio Attivo</i>	<i>Nome Commerciale (esemplificativo)</i>	<i>ATC 4°liv</i>
NALOXONE CLORIDRATO	NALOXONE CLOR GS*10F 0,4MG 1ML	V03AB
NATALIZUMAB	TYSABRI*300MG IV FL 15ML	L04AA
NEBIVOLOLO CLORIDRATO	NEBIVOLOLO PHARM*28CPR DIV 5MG	C07AB
NEOMICINA/FLUOCINOLONE ACETONIDE/LIDOCAINA	NEFLUAN*POM. 10 G	N01BB
NEOSTIGMINA METILSOLFATO	INTRASTIGMINA*6 F 1ML 0,5 MG	N07AA
NETILMICINA SOLFATO	ZETAMICIN*150MG/1,5ML IMIV1F	J01GB
NETILMICINA SOLFATO	ZETAMICIN*15MG/1,5ML IMIV 1F	J01GB
NIFEDIPINA	ADALAT CRONO*30MG 14CPR RM	C08CA
NIFEDIPINA	ADALAT CRONO*60MG 14CPR RM	C08CA
NIFEDIPINA	NIFEDICOR*OS GTT 30 ML 2%	C08CA
NIFEDIPINA	NIFEDIPINA M.G.*50CPR 20MG RP	C08CA
NILOTINIB CLORIDRATO	TASIGNA*200MG 112 CPS	L01XE
NIMODIPINA	NIMODIPINA EG*OS GTT FL 25ML	C08CA
NISTATINA	MYCOSTATIN*OS SOSP. 100 ML	A07AA
NITROFURANTOINA MACROCRISTALLI	NEOFURADANTIN*100MG 20 CPS	J01XE
NITROGLICERINA	NATISPRAY*SPRAY 18 ML	C01DA
NITROGLICERINA	NITRODERM TTS*15CER 10MG/DIE	C01DA
NITROGLICERINA	NITRODERM TTS*15CER 5MG/DIE	C01DA
NITROGLICERINA	NITROGLICERINA LIM*10F 5MG/1,5	C01DA
NIVOLUMAB	OPDIVO*1FL 10ML 10MG/ML	L01XC
NIVOLUMAB	OPDIVO*1FL 4ML 10MG/ML	L01XC
NONACOG ALFA (FATTORE IX DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE	BENEFIX*IV 1FL 250UI+SIR5ML+SE	B02BD
NONACOG ALFA (FATTORE IX DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE	BENEFIX*IV FL 1000 UI + F 5ML	B02BD
NONACOG ALFA (FATTORE IX DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE	BENEFIX*IV FL 500 UI + F 5ML	B02BD
NORADRENALINA TARTRATO	NORADRENALINA TARTR*5F 2MG 1ML	C01CA
NORFLOXACINA	NORFLOXACINA*400MG14CPS	J01MA
OCTREOTIDE ACETATO	LONGASTATINA LAR*20MG/2,5MLS	H01CB
OCTREOTIDE ACETATO	LONGASTATINA LAR*FL 30MG+SIR+2	H01CB
OCTREOTIDE ACETATO	OCTREOTIDE*10F 0,1MG/ML	H01CB
OFLOXACINA	EXOCIN*0,3% UNG. OFT. 3,5G	S01AE
OFLOXACINA	EXOCIN*COLL. 10 ML 0,3%	S01AE
OLANZAPINA	OLANZAPINA TEVA*28CPR ORO 10MG	N05AH
OLANZAPINA	OLANZAPINA TEVA*28CPR ORO 5MG	N05AH
OLANZAPINA	OLANZAPINA TEVA*28CPR RIV2,5MG	N05AH
OMALIZUMAB	XOLAIR*SC 1SIR 150MG 1ML	R03DX
OMEGA POLIENOICI (ESTERI ETILICI DI ACIDI GRASSI POLINSATU	OLEVIA*20CPS MOLLI 1000MG	C10AX
OMEPRAZOLO	OMEPRAZOLO TEV*14CPS GASTR10MG	A02BC
ONDANSETRONE CLORIDRATO	ONDANSETRONE HIK*EV 5F 8MG 4ML	A04AA
ONDANSETRONE CLORIDRATO	ONDANSETRONE MY*10F EV 2ML 4MG	A04AA
ONDANSETRONE CLORIDRATO	ONDANSETRONE TEVA*6CPR RIV 8MG	A04AA
OSSITOCINA	SYNTOCINON*5UI/ML SOL.IN.6F	H01BB
OXACILLINA SODICA	PENSTAPHO*1G IM 1FL+F5ML	J01CF
OXALIPLATINO	OXALIPLATINO SUN*1FL 100MG20ML	L01XA
OXALIPLATINO	OXALIPLATINO SUN*1FL 50MG 10ML	L01XA
OXCARBAZEPINA	TOLEP*50CPR DIV 300MG	N03AF
OXCARBAZEPINA	TOLEP*50CPR DIV 600MG	N03AF
OXIBUPROCAINA CLORIDRATO	BENOXINATO CL*30FL 0,5ML 0,4%	S01HA
OXIBUPROCAINA CLORIDRATO	BENOXINATO CL*COL. 1FL 10 ML	S01HA
OXIBUTININA CLORIDRATO	OSSIBUTININA CLOR MY*30CPR 5MG	G04BD

<i>Principio Attivo</i>	<i>Nome Commerciale (esemplificativo)</i>	<i>ATC 4°liv</i>
OXICODONE CLORIDRATO	OXICODONE*28CPR 10MG RP	N02AA
OXICODONE CLORIDRATO	OXICODONE*28CPR 5MG RP	N02AA
OXICODONE CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO	TARGIN*28CPR 10MG+5MG R.P.	N02AA
OXICODONE CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO	TARGIN*28CPR 20MG+10MG R.P.	N02AA
OXICODONE CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO	TARGIN*28CPR 40MG+20MG R.P.	N02AA
OXICODONE CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO	TARGIN*28CPR 5MG+2,5MG R.P.	N02AA
PACLITAXEL	PACLITAXEL ACC*FL 100MG/16,7ML	L01CD
PACLITAXEL	PACLITAXEL ACC*FL 300MG/50ML	L01CD
PACLITAXEL	PACLITAXEL ACC*FL 30MG/5ML	L01CD
PACLITAXEL ALBUMINA	ABRAXANE *INF 100MG 5MG/ML	L01CD
PALIPERIDONE	INVEGA*3MG 28CPR RP	N05AX
PALIPERIDONE	INVEGA*6MG 28CPR RP	N05AX
PALIPERIDONE	INVEGA*9MG 28CPR RP	N05AX
PALIPERIDONE PALMITATO	XEPLION 50 MG 1 SIRINGA	N05AX
PALIPERIDONE PALMITATO	XEPLION 75 MG 1 SIRINGA	N05AX
PALIPERIDONE PALMITATO	XEPLION 100 MG 1 SIRINGA	N05AX
PALIPERIDONE PALMITATO	XEPLION 150 MG 1 SIRINGA	N05AX
PALIVIZUMAB	SYNAGIS*IM 1F 50 MG + AMP.	J06BB
PALIVIZUMAB	SYNAGIS*IM 1F 100 MG + AMP.	J06BB
PALONOSETRON CLORIDRATO	ALOXI*250MCG IV 1FL 5ML	A04AA
PANCRELIPASI	CREON 10000*100 CPS 150 MG	A09AA
PANCRELIPASI	CREON 25000*100 CPS 300 MG	A09AA
PANITUMUMAB	VECTIBIX*20MG/ML IV 1FL 5ML	L01XC
PANTOPRAZOLO SODICO	PANTOPRAZOLO TEVA*POLV FL 40MG	A02BC
PANTOPRAZOLO SODICO SESQUIIDRATO	PANTORC*20MG 14CPR GASTROR	A02BC
PANTOPRAZOLO SODICO SESQUIIDRATO	PANTORC*40MG 14CPR GASTROR	A02BC
PAPAVERINA CLORIDRATO	PAPAVERINA CLORIDR*5F 30MG 2ML	A03AD
PARACALCITOLE	PARACALCITOLE SA*5F 1ML5MCG/ML	H05BX
PARACALCITOLE	PARACALCITOLE TE*FL 28CPS 1MCG	H05BX
PARACALCITOLE	PARACALCITOLE TE*FL 28CPS 2MCG	H05BX
PARACETAMOLO	ACETAMOL*16CPR EFF DIV 1000MG	N02BE
PARACETAMOLO	PARACETAMOLO GS*INF 12FL 1G	N02BE
PARACETAMOLO	PARACETAMOLO KAB*INF 10FL 50ML	N02BE
PARACETAMOLO	TACHIPIRINA*10 SUP. 250 MG	N02BE
PARACETAMOLO	TACHIPIRINA*10 SUP. 500 MG	N02BE
PARACETAMOLO	TACHIPIRINA*16CPR DIV 1000MG	N02BE
PARACETAMOLO	TACHIPIRINA*AD 10SUPP 1000MG	N02BE
PARACETAMOLO	TACHIPIRINA*BB OS GTT 30ML 10%	N02BE
PARACETAMOLO	TACHIPIRINA*PR INF 10SUPP 125MG	N02BE
PARACETAMOLO	TACHIPIRINA*SCIR. 120 ML2,4%	N02BE
PARACETAMOLO/CODEINA FOSFATO	CODAMOL*16CPR RIV 500MG+30MG	N02AA
PARAFFINA LIQUIDA	OLIO DI VASELINA 10 ML. 10F STERILE	V07AY
PARNAPARINA	FLUXUM*6 F-SIR.0,3 ML 3200UI	B01AB
PARNAPARINA	FLUXUM*6 F-SIR.0,4 ML 4250UI	B01AB
PARNAPARINA	FLUXUM*6 F-SIR.0,6 ML 6400UI	B01AB
PAROXETINA CLORIDRATO	EUTIMIL*28CPR RIV 20MG	N06AB
PAROXETINA MESILATO	DAPAROX*OS GTT 20ML 1MG/GOCCIA	N06AB
PAZOPANIB CLORIDRATO	VOTRIENT* 200MG 30 CPR	L01XE
PAZOPANIB CLORIDRATO	VOTRIENT*FL 30CPR RIV 400MG	L01XE

<i>Principio Attivo</i>	<i>Nome Commerciale (esemplificativo)</i>	<i>ATC 4°liv</i>
PEGFILGRASTIM	NEULASTA*6MG 1SIR 0,6ML SC C/P	L03AA
PEMETREXED DISODICO	ALIMTA*IV 1 FL 100 MG	L01BA
PEMETREXED DISODICO	ALIMTA*IV 1 FL 500 MG	L01BA
PENTETRAZOLO/DIIDROCODEINA RODANATO	CARDIAZOL PARACODINA*GTT10ML	R05DA
PERICIAZINA MESILATO	NEULEPTIL*OS GTT 10 ML 2%	N05AC
PERINDOPRIL ARGININA	COVERSYL*FL 30CPR RIV 5MG	C09AA
PERMETRINA	SCABIANIL*5% CREMA 60 G	P03AC
PERTUZUMAB	PERJETA*420 mq conc. x soluz 14ML	L01XC
PETIDINA CLORIDRATO	PETIDINA CLORIDR SA*5F 100MG 2	N02AB
PILOCARPINA CLORIDRATO	SALAGEN*5MG 84CPR RIV.	N07AX
PIPERACILLINA SODICA	PIPERTEX*IM IV 1 FL 2G	J01CA
PIPERACILLINA SODICA/TAZOBACTAM SODICO	PIPERACILLINA/TAZ*1FL EV 4G+500MG	J01CR
PIPERACILLINA SODICA/TAZOBACTAM SODICO	PIPERACILLINA/TAZ*IM 2G+250MG	J01CR
PIRIDOSSINA CLORIDRATO	XANTURENASI*10CPR 300MG	A11HA
POLIAMINOACIDI/SODIO ACETATO/MAGNESIO ACETATO/SODIO C	FREAMINE III 8,5%*INF10FL 500ML	B05BA
POTASSIO ASPARTATO	POTASSIO ASP.PH*10F 10ML 3MEQ/ml	B05XA
POTASSIO CANRENOATO	LUVION 200MG/2ML*IV 6 FL+6 F	C03DA
POTASSIO CANRENOATO/BUTIZIDE	KADIUR*20 CPR 5/50MG	C03EA
POTASSIO CLORURO	KCL RETARD*40CPR 600MG RP	A12BA
POTASSIO CLORURO	POTASSIO CLORURO F4* 20F 10ML 2MEQ/M	B05XA
PRALIDOXIMA METILSOLFATO	CONTRATHION*EV 10FL 200MG/10ML	V03AB
PRAMIPEXOLO DICLORIDRATO MONOIDRATO	MIRAPEXIN*30CPR 0,18MG	N04BC
PRAMIPEXOLO DICLORIDRATO MONOIDRATO	MIRAPEXIN*30CPR 0,7MG	N04BC
PRASUGREL CLORIDRATO	EFIENT*28CPR RIV 10MG	B01AC
PREDNISONE	PREDNISONE MY*10CPR 25MG	H02AB
PREDNISONE	PREDNISONE TEVA*20CPR 5MG	H02AB
PREGABALIN	PREGABALIN MY*14CPS 25MG	N03AX
PREGABALIN	PREGABALIN MY*56CPS 75MG	N03AX
PREGABALIN	PREGABALIN TEVA*56CPS 150MG	N03AX
PRILOCAINA CLORIDRATO	PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML 2%	N01BB
PROGESTERONE	PRONTOGEST*IM 3 F 100 MG 1ML	G03DA
PROMAZINA CLORIDRATO	TALOFEN*IM IV 6 F 2 ML 50 MG	N05AA
PROMAZINA CLORIDRATO	TALOFEN*OS GTT 30 ML 4%	N05AA
PROMETAZINA	NOVAPHERGAN*2% CR 30G	D04AA
PROPAFENONE CLORIDRATO	RYTMONORM*30 CPR RIV. 300 MG	C01BC
PROPAFENONE CLORIDRATO	RYTMONORM*IV 5 F 20ML 70 MG	C01BC
PROPOFOL	PROPOFOL KA.*1000MG / 50ML 10FL	N01AX
PROPOFOL	PROPOFOL KABI*5F 20ML 200MG	N01AX
PROPRANOLOLO CLORIDRATO	INDERAL 40*30 CPR 40 MG	C07AA
PROTAMINA CLORIDRATO	PROTAMINA ICN*IV 1F 5ML/50MG	V03AB
PROTEINE PLASMATICHE UMANE	PLASMASAFE*IV SACCA 200ML GRUPPO B	B05AA
QUETIAPINA EMIFUMARATO	QUETIAPINA TE*30CPR RIV 25MG	N05AH
QUETIAPINA EMIFUMARATO	QUETIAPINA TE*60CPR RIV 100MG	N05AH
QUETIAPINA EMIFUMARATO	QUETIAPINA TE*60CPR RIV 200MG	N05AH
QUETIAPINA EMIFUMARATO	QUETIAPINA TE*60CPR RIV 300MG	N05AH
QUETIAPINA FUMARATO	QUETIAPINA*60CPR 200MG RP	N05AH
QUETIAPINA FUMARATO	QUETIAPINA*60CPR 300MG RP	N05AH
QUETIAPINA FUMARATO	QUETIAPINA*60CPR 50MG RP	N05AH
RAMIPRIL	TRIA TEC 5*14 CPR DIV. 5 MG	C09AA

<i>Principio Attivo</i>	<i>Nome Commerciale (esemplificativo)</i>	<i>ATC 4°liv</i>
RAMIPRIL	TRIA TEC*28 CPR DIV. 2,5 MG	C09AA
RAMIPRIL/AMLODIPINA BESILATO	PARVATI*28CPS 10MG+10MG	C09BB
RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	TRIA TEC HCT*5+25MG 14 CPR	C09BA
RANIBIZUMAB	LUCENTIS*INIET 1SIR 0,165ML	S01LA
RANITIDINA CLORIDRATO	RANITIDINA ABC*20CPR RIV 150MG	A02BA
RANITIDINA CLORIDRATO	RANITIDINA*EV 5F 50MG 5ML	A02BA
RANITIDINA CLORIDRATO	ZANTAC*SCIR 200ML 150MG/10ML	A02BA
RANOLAZINA	RANEXA*60CPR 375MG R.P.	C01EB
RANOLAZINA	RANEXA*60CPR 500MG R.P.	C01EB
RASBURICASE	FASTURTEC*IV 1 FL 7,5	V03AF
REMIFENTANIL CLORIDRATO	REMIFENTANIL MG*INFUS 5FL 1MG	N01AH
REMIFENTANIL CLORIDRATO	REMIFENTANIL MY*INFUS 5FL 2MG	N01AH
REPAGLINIDE	REPAGLINIDE EG*90CPR 0,5MG	A10BX
REPAGLINIDE	REPAGLINIDE EG*90CPR 1MG	A10BX
REPAGLINIDE	REPAGLINIDE EG*90CPR 2MG	A10BX
RIBAVIRINA	REBETOL*140CPS 200MG	J05AB
RIBAVIRINA	RIBAVIRINA TEVA*168CPS 200MG	J05AB
RIFAMICINA SODICA	RIFOCIN* IV 1F 10 ML 500 MG	J04AB
RIFAMICINA SODICA	RIFOCIN*LOCALE 1 FL + F 90MG	J04AB
RIFAMPICINA	RIFADIN* 8 CPS 300 MG	J04AB
RIFAMPICINA	RIFADIN*FLEB. FL600MG+FL10ML	J04AB
RIFAMPICINA	RIFADIN*SCIR. 60 ML 2%	J04AB
RIFAXIMINA	NORMIX*200MG 12 CPR	A07AA
RIFAXIMINA	NORMIX*OS SOSP 60 ML 2%	A07AA
RILUZOLO	RILUZOLO SUN*56CPR RIV 50MG	N07XX
RISPERIDONE	RISPERDAL*25MG/2ML 1FL+SIR	N05AX
RISPERIDONE	RISPERDAL*37,5MG/2ML 1FL+SIR	N05AX
RISPERIDONE	RISPERDAL*50MG/2ML 1FL+SIR	N05AX
RISPERIDONE	RISPERIDONE TEVA*60 CPR RIV 3MG	N05AX
RISPERIDONE	RISPERIDONE TEVA*60CPR 1MG	N05AX
RISPERIDONE	RISPERIDONE TEVA*60CPR RIV 2MG	N05AX
RISPERIDONE	RISPERIDONE*4MG 60 CPR RIV	N05AX
RISPERIDONE	RISPERIDONE*OS GTT 100MG/100ML	N05AX
RITUXIMAB	MABTHERA*IV 1 FL 500 MG 50ML	L01XC
RITUXIMAB	MABTHERA*IV 2 FL 100 MG 10ML	L01XC
RIVAROXABAN	XARELTO*15MG 42CPR RIV	B01AF
RIVAROXABAN	XARELTO*20MG 28CPR RIV	B01AF
RIVASTIGMINA	RIVASTIGMINA MY*30CER 4,6MG	N06DA
RIVASTIGMINA	RIVASTIGMINA MY*30CER 9,5MG	N06DA
RIVASTIGMINA IDROGENO TARTRATO	NIMVASTID*56CPS 1,5MG	N06DA
RIVASTIGMINA IDROGENO TARTRATO	NIMVASTID*56CPS 3MG	N06DA
RIVASTIGMINA IDROGENO TARTRATO	NIMVASTID*56CPS 4,5MG	N06DA
RIVASTIGMINA IDROGENO TARTRATO	NIMVASTID*56CPS 6MG	N06DA
ROCURONIO BROMURO	ROCURONIO KABI*INIET 10FL 50MG	M03AC
ROMIPLOSTIM	NPLATE*FL 250MCG POLV+SOLV	B02BX
ROMIPLOSTIM	NPLATE*FL 500MCG POLV+SOLV	B02BX
ROPINIROLO CLORIDRATO	REQUIP*21CPR 1MG	N04BC
ROPINIROLO CLORIDRATO	REQUIP*28CPR 2MG RP	N04BC
ROPINIROLO CLORIDRATO	REQUIP*28CPR 8MG R.P.	N04BC

<i>Principio Attivo</i>	<i>Nome Commerciale (esemplificativo)</i>	<i>ATC 4°liv</i>
ROPIVACAINA CLORIDRATO	ROPIVACAINA GS*5F 10ML7,5MG/ML	N01BB
ROPIVACAINA CLORIDRATO	ROPIVACAINA*5F 100MG / 10ML	N01BB
ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	CRESTOR*10MG 28 CPR	C10AA
ROTIGOTINA	NEUPRO* 2MG/24H 7 CEROTTI	N04BC
ROTIGOTINA	NEUPRO* 4MG/24H 28 CEROTTI	N04BC
SALBUTAMOLO SOLFATO	BRONCOVALEAS*INAL 200D 100MCG	R03AC
SALBUTAMOLO SOLFATO	BRONCOVALEAS*SOL. 15ML 0.5%	R03AC
SALBUTAMOLO SOLFATO	VENTOLIN 100*IMIV 10F 100MCG	R03CC
SALBUTAMOLO SOLFATO	VENTOLIN 500*IMIV 10F 500MCG	R03CC
SALBUTAMOLO SOLFATO/IPRATROPIO BROMURO	BREVA*OS SOLUZ. AEROSOL 15ML	R03AL
SALMETEROLO XINAFOATO	SEREVENT*INAL 25MCG 120EROG	R03AC
SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROPIONATO	SERETIDE DISKUS 50/500*60 DOSI	R03AK
SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROPIONATO	SERETIDE*DISKUS 50/250MCG 60D	R03AK
SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE PROPIONATO	SERETIDE*INAL 25/125MCG 120D	R03AK
SAXAGLIPTIN CLORIDRATO	ONGLYZA*28CPR RIV 5MG	A10BH
SCOPOLAMINA BUTILBROMURO	BUSCOPAN*30 CPR RIV. 10 MG	A03BB
SCOPOLAMINA BUTILBROMURO	BUSCOPAN*6 SUP. 10 MG	A03BB
SCOPOLAMINA BUTILBROMURO	BUSCOPAN*IM IV 6F 1ML 20MG	A03BB
SENNA FOGLIA	XPREP*OS 1 FL 75 ML 0,150 G	A06AB
SENNA FOGLIA (GLUCOSIDI PURI)	PURSENNID*30CPR RIV 12MG	A06AB
SERTRALINA CLORIDRATO	ZOLOFT*30CPR RIV 100MG	N06AB
SERTRALINA CLORIDRATO	ZOLOFT*50MG 30CPR RIV.	N06AB
SEVELAMER CARBONATO	RENVELA*BUSTINE 2,4 G 60BST	V03AE
SEVELAMER CARBONATO	SEVELAMER SA*FL 180CPR 800MG	V03AE
SEVOFLURANO	SEVORANE*1FL 250ML QUIK FIL	N01AB
SIMVASTATINA	SIMVASTATINA RAT*28CPR RIV20MG	C10AA
SIROLIMUS	RAPAMUNE 2 MG 30 CPR	L04AA
SIROLIMUS	RAPAMUNE*1MG 100 CPR	L04AA
SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	JANUVIA*28CPR RIV 100MG	A10BH
SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	JANUVIA*28CPR RIV 50MG	A10BH
SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	EFFICIB*56CPR RIV 50MG+1000MG	A10BD
SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	VELMETIA*56CPR RIV 50MG+850MG	A10BD
SODIO BICARBONATO	SODIO BICARB*1,4% 250ML	B05BB
SODIO BICARBONATO	SODIO BICARB*8,4% 100ML	B05BB
SODIO BICARBONATO	SODIO BICARB.SALF*5F 1MEQ/ML 10ML	B05XA
SODIO BICARBONATO	SODIO BICARBONATO 5%*IV 250ML. 1FL	B05BB
SODIO BICARBONATO	SODIO BICARBONATO NAR*50CPR 500MG	A02AH
SODIO CITRATO	SODIO CITRATO*3,8% 5F 2ML	V07AC
SODIO CLORURO	SODIO CLORURO 11,7%*20F 2MEQ/ML 10ML	B05XA
SODIO CLORURO	SODIO CLORURO*0,45% FL 500ML	B05BB
SODIO CLORURO	SOLUZ. FISILOGICA 10ML- 20FIALE	V07AB
SODIO CLORURO	SOLUZ. FISILOGICA 1000 ML. SACCA	B05BB
SODIO CLORURO	SOLUZ. FISILOGICA 100ML N.20ECOFLAC	B05BB
SODIO CLORURO	SOLUZ. FISILOGICA 250ML N.20ECOFLAC	B05BB
SODIO CLORURO	SOLUZ. FISILOGICA 500ML N.20ECOFLAC	B05BB
SODIO CLORURO/POTASSIO ACETATO/MAGNESIO ACETATO/GLU	ELETTROL BILAN. M C/GLUC II*IV 500ML	B05BB
SODIO CLORURO/POTASSIO ACETATO/POTASSIO FOSFATO BIBA	SOLUZ. ELETTROL/GLUCOS/CA GLUC LT 2	B05BB
SODIO CLORURO/POTASSIO CLORURO/CALCIO CLORURO/MAGN	ELETTROLITICA REIDR. III 20FL 500ML	B05BB
SODIO CLORURO/POTASSIO CLORURO/CALCIO CLORURO/SODIO	RINGER ACETATO FKI*20FL 500MLECOFLAC	B05BB



<i>Principio Attivo</i>	<i>Nome Commerciale (esemplificativo)</i>	<i>ATC 4°liv</i>
SODIO CLORURO/SODIO ACETATO/SODIO GLUCONATO/POTASSI	ELETTROLITICA R S/GLUCOSIO 500 ML.	B05BB
SODIO FERRIGLUCONATO	FERLIXIT*OS IV 5 F 5ML62,5MG	B03AB
SODIO FOSFATO MONOBASICO MONOIDRATO/SODIO FOSFATO BI	CLISMA FOSFATO SODICO AC* 20FL	A06AG
SODIO IBANDRONATO MONOIDRATO	BONDRONAT*50MG 28 CPR	M05BA
SODIO NITROPRUSSIATO ANIDRO	SODIO NITROP*IV 100MG 3F+3FL	C02DD
SODIO OXIBATO	ALCOVER*17,5% OS 12 FL 10 ML	N07BB
SODIO POLISTIRENSOLFONATO	KAYEXALATE*SOSP. 453,6 G	V03AE
SODIO TIOSOLFATO	SODIO IPOSOLF MONICO*5F 1G/10ML	V03AB
SODIO VALPROATO	DEPAKIN*40CPR GASTROR 200MG	N03AG
SODIO VALPROATO	DEPAKIN*500MG 40CPR GASTR.	N03AG
SODIO VALPROATO	DEPAKIN*IV 4 FL 400 MG + 4 F	N03AG
SODIO VALPROATO	DEPAKIN*OS FL 8000MG 40ML	N03AG
SOMATOSTATINA	SOMATOS HKM*3MG/2ML IV3FL+3F	H01CB
SORAFENIB TOSILATO	NEXAVAR*200MG 112 CPR RIV	L01XE
SOTALOLO CLORIDRATO	RYTMOBETA*80MG 50 CPR	C07AA
SUCCINILGELATINA/SODIO CLORURO/MAGNESIO CLORURO ESAI	GELOFUSINE*10FL 500ML 4%	B05AA
SUCRALFATO	SUCRALFATO ANG*30BUST 2G	A02BX
SUFENTANIL CITRATO	DISUFEN*50MCG/ 1ML 5F	N01AH
SULFADIAZINA ARGENTICA	SOFARGEN*CREMA 50 G 1% (TB.48 X SC)	D06BA
SULPROSTONE	NALADOR*IV 1 F 0,5 MG 2 ML	G02AD
SUNITINIB MALEATO	SUTENT*30CPS 12,5MG	L01XE
SUNITINIB MALEATO	SUTENT*30CPS 25MG	L01XE
SUNITINIB MALEATO	SUTENT*30CPS 50MG	L01XE
SUXAMETONIO CLORURO	MIDARINE*100MG/2ML IV5F2ML	M03AB
TACROLIMUS	TACNI*30CPS 0,5MG	L04AD
TACROLIMUS	TACNI*30CPS 5MG	L04AD
TACROLIMUS	TACNI*60CPS 1MG	L04AD
TACROLIMUS MONOIDRATO	ADVAGRAF*0,5MG 30CPS RM	L04AD
TACROLIMUS MONOIDRATO	ADVAGRAF*1MG 60CPS RM	L04AD
TACROLIMUS MONOIDRATO	ADVAGRAF*3MG 30CPS RM	L04AD
TACROLIMUS MONOIDRATO	ADVAGRAF*5MG 30CPS RM	L04AD
TACROLIMUS MONOIDRATO	PROTOPIC*0,1% UNG. 30 G	D11AH
TALIDOMIDE	THALIDOMIDE CEG*50MG 28CPS	L04AX
TAMOXIFENE CITRATO	KESSAR*30CPR 20MG	L02BA
TAMSULOSINA CLORIDRATO	OMNIC*20CPS 0,4MG R.M.	G04CA
TAPENTADOLO CLORIDRATO	PALEXIA*30CPR 100MG R.P.	N02AX
TAPENTADOLO CLORIDRATO	PALEXIA*30CPR 200MG R.P.	N02AX
TAPENTADOLO CLORIDRATO	PALEXIA*30CPR 50MG R.P.	N02AX
TEICOPLANINA	TARGOSID*IM IV FL200MG+F 3ML	J01XA
TELMISARTAN	MICARDIS*28CPR 40MG	C09CA
TELMISARTAN	MICARDIS*80MG 28 CPR	C09CA
TENECTEPLASE	METALYSE*10000U/10ML 1FL+1S	B01AD
TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO	VIREAD*245 MG 30 CPR	J05AF
TEOFILLINA ANIDRA	THEODUR 200*30CPR 200MG RP	R03DA
TEOFILLINA ANIDRA	THEODUR*30CPR 300MG R.P.	R03DA
TERAZOSINA CLORIDRATO	TERAZOSINA TEVA*14CPR 5MG	G04CA
TERIFLUNOMIDE	AUBAGIO*28CPR RIV 14MG	L04AA
TERLIPRESSINA ACETATO	GLIPRESSINA*INIET 5F 8,5ML	H01BA
TETRABENAZINA	XENAZINA*25MG 112CPR DIV.	N07XX

<i>Principio Attivo</i>	<i>Nome Commerciale (esemplificativo)</i>	<i>ATC 4°liv</i>
TETRACOSACTIDE ESACETATO	SYNACTHEN*1MG/ML RILASCIO PROL.IM1F	H01AA
TIAMAZOLO (METIMAZOLO)	TAPAZOLE*100 CPR 5 MG	H03BB
TIAMINA CLORIDRATO	BENERVA*20 CPR 300 MG	A11DA
TIAMINA CLORIDRATO	VIT. B1 SALF*IM 5FL 100MG	A11DA
TIAPRIDE CLORIDRATO	SEREPRILE*20 CPR 100 MG	N05AL
TIAPRIDE CLORIDRATO	SEREPRILE*IM IV 10F 2ML 100MG	N05AL
TICAGRELOR	BRILIQUE*56CPR RIV 90MG	B01AC
TICLOPIDINA CLORIDRATO	CHIARO*30CPR RIV 250MG	B01AC
TIETILPERAZINA DIMALEATO	TORECAN*6 SUP. 6,5MG	A04AD
TIGECICLINA	TYGACIL*INFUS 10FL 5ML 50MG	J01AA
TIMOLOLO MALEATO	DROPTIMOL*0,5% COLL.FL 5 ML	S01ED
TIOCOLCHICOSIDE	MUSCORIL*30 CPS 4 MG	M03BX
TIOCOLCHICOSIDE	MUSCORIL*IM 6F 4MG 2ML	M03BX
TIOTROPIO BROMURO	SPIRIVA RESPIMAT* 2,5mcg + 1 erog.	R03BB
TIOTROPIO BROMURO	SPIRIVA*30CPS C/HANDIH.18MCG	R03BB
TIROFIBAN CLORIDRATO MONOIDRATO	AGGRASTAT 0,25*IV 1 FL 50 ML	B01AC
TOBRAMICINA	TOBRAL*0,3% UNG.OFT.3,5G	S01AA
TOBRAMICINA	TOBRAMICINA ANGEL*COLL5ML 0,3%	S01AA
TOBRAMICINA SOLFATO	BRAMICIL*INIET 10F 100MG 2ML	J01GB
TOBRAMICINA SOLFATO	BRAMICIL*INIET 10F 150MG 2ML	J01GB
TOBRAMICINA/DESAMETASONE	COMBITIMOR*20FL GTT AURIC 0,25	S02CA
TOBRAMICINA/DESAMETASONE	TOBRADEX*0,3%+0,1%UNG. 3,5G	S01CA
TOBRAMICINA/DESAMETASONE SODIO FOSFATO	TOBRAMICINA DES TUB*COLL FL5ML	S01CA
TOPIRAMATO	TOPIRAMATO EG*60CPR RIV 50MG	N03AX
TOPIRAMATO	TOPIRAMATO EG*60CPR RIV 100MG	N03AX
TOPOTECAN CLORIDRATO	TOPOTECAN ACTAVIS*EV 1FL 4MG	L01XX
TOSSINA BOTULINICA DI CLOSTRIDIUM BOTULINUM TIPO A	BOTOX*INIETT. 1 FL 100 U	M03AX
TRAMADOLO CLORIDRATO	CONTRAMAL 100*INIET.5F 100MG	N02AX
TRAMADOLO CLORIDRATO	CONTRAMAL*100MG 20CPR RP	N02AX
TRAMADOLO CLORIDRATO	CONTRAMAL*100MG/ML OS 10ML 10%	N02AX
TRAMADOLO CLORIDRATO/PARACETAMOLO	PATROL*20CPR RIV 37,5MG+325MG	N02AX
TRASTUZUMAB	HERCEPTIN*IV 1 FL 150 MG	L01XC
TRASTUZUMAB	HERCEPTIN*SC 1FL 600MG/5ML	L01XC
TRASTUZUMAB EMTANSINE	KADCYLA*INF 1FL POLV 100MG	L01XC
TRASTUZUMAB EMTANSINE	KADCYLA*INF 1FL POLV 160MG	L01XC
TRAZODONE CLORIDRATO	TRITTICO FIALE*3F 5ML 50MG	N06AX
TRAZODONE CLORIDRATO	TRITTICO*75MG 30CPR DIV RP	N06AX
TRAZODONE CLORIDRATO	TRITTICO*OS GTT 30ML 60MG/ML	N06AX
TRIAMCINOLONE ACETONIDE	TRIAACORT*INIET 3FL 40MG/1ML	H02AB
TRIAZOLAM	HALCION*20 CPR 0,250 MG	N05CD
TRIGLICERIDI A CATENA MEDIA/OLIO DI SOIA	LIPOFUNDIN MCT*10FL 250ML 10%+10%	B05BA
TRIMETOPRIM/SULFAMETOXAZOLO	BACTRIM PERFUSIONE*IV 1F 5ML400+80MG	J01EE
TRIMETOPRIM/SULFAMETOXAZOLO	BACTRIM*16 CPR 160 MG 800 MG	J01EE
TRIMETOPRIM/SULFAMETOXAZOLO	BACTRIM*FTE SCIR. 100 ML	J01EE
TRIPTORELINA	DECAPEPTYL*IM 1 FL 3,75MG+F	L02AE
TRIPTORELINA EMBONATO	DECAPEPTYL*IM 1FL 11,25MG+1F	L02AE
TROPICAMIDE	VISUMIDRIATIC*COLL. 10 ML 1%	S01FA
TROPICAMIDE/FENILEFRINA CLORIDRATO	MYDRIASERT*20INSERTI OFT 0,28/5,4MG	S01FA
TROPICAMIDE/FENILEFRINA CLORIDRATO	VISUMIDRIATIC FENIL*COL10ML 0,5%+10%	S01FA

<i>Principio Attivo</i>	<i>Nome Commerciale (esemplificativo)</i>	<i>ATC 4°liv</i>
URAPIDIL CLORIDRATO	URASAP*EV 5F 10ML 50MG/10ML	C02CA
UREA C TREDICI	EXPIROBACTER*100MG 1 CPR+KIT	V04CX
UROCHINASI	UROCHINASI CRINOS*FL 25000U	B01AD
VALACICLOVIR CLORIDRATO	VALACICLOVIR MY*21CPR RIV 1G	J05AB
VALSARTAN	TAREG*28CPR RIV 160MG	C09CA
VALSARTAN	TAREG*80MG 28 CPS	C09CA
VALSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	COTAREG*28CPR RIV 160MG+25MG	C09DA
VALSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	COTAREG*28CPR RIV 80MG+12,5MG	C09DA
VANCOMICINA CLORIDRATO	LEVOVANOX*4CPS 250MG	A07AA
VANCOMICINA CLORIDRATO	VANCOTEX*IV OS 1FL 500MG	J01XA
VENLAFAXINA CLORIDRATO	EFEXOR*75MG 14CPS RP	N06AX
VERAPAMIL CLORIDRATO	ISOPTIN 80*30 CPR 80 MG	C08DA
VERAPAMIL CLORIDRATO	ISOPTIN 120*30 CPR RIL.PROL.	C08DA
VERAPAMIL CLORIDRATO	ISOPTIN*IV 5 F 2ML 5 MG	C08DA
VERTEPORFINA	VISUDYNE*IV 1 FL 15 MG 10 ML	S01LA
VINBLASTINA SOLFATO	VELBE*EV 1FL 10MG	L01CA
VINCRISTINA SOLFATO	VINCRISTINA TEVA IT.*EV 1MG 1M	L01CA
VINORELBINA BITARTRATO	NAVELBINE 50*IV 1FL 50MG/5ML	L01CA
VINORELBINA BITARTRATO	NAVELBINE*1 CPS 20 MG	L01CA
VINORELBINA BITARTRATO	NAVELBINE*1 CPS 30 MG	L01CA
VORICONAZOLO	VFEND*28 CPR RIV. 200 MG	J02AC
VORICONAZOLO	VFEND*INF EV FL 200MG 10MG/ML+	J02AC
WARFARIN SODICO	COUMADIN*30 CPR 5 MG	B01AA
ZOLPIDEM TARTRATO	STILNOX*30CPR RIV 10MG	N05CF
ZONISAMIDE	ZONEGRAN*28CPS 50MG	N03AX
ZONISAMIDE	ZONEGRAN*56CPS 100MG	N03AX