



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

**FORNITURA DEL SERVIZIO DI DEBLATIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E
DISINFEZIONE OCCORRENTE ALL'ASL CN2 ALBA-BRA. DURATA 36 MESI - RdO N. 1326458 -
CIG 6782035853**

Risposta a chiarimenti:

DOMANDA N. 1:

Con riferimento all'art. 1 del Capitolato Speciale, chiediamo cortese conferma che per "sedi delle strutture varie dell'ASL CN2" (3^a riga), si intendano le tre sedi (Servizio Veterinario di Bra, Centro Diurno di Narzole, Asilo nido di Bra) riportate all'art. 2, paragrafo DERATTIZZAZIONE. In caso contrario, si richiede l'indirizzo esatto delle ulteriori sedi al fine di poter valutare i costi per eventuali interventi straordinari essendo questi ultimi conteggiati forfettariamente a costo orario dall'arrivo dell'operatore sul luogo dell'intervento certificato dal responsabile della Struttura richiedente.

RISPOSTA:

Si conferma che le "sedi delle strutture varie dell'ASL CN2" sono:

Servizio Veterinario di Bra

Asilo nido di Bra

Centro Diurno di Narzole.

DOMANDA N. 2:

Con riferimento all'art. 2, paragrafo DEBLATTIZZAZIONE, del Capitolato Speciale, posto che non sono descritte le aree di intervento ordinarie e straordinarie e non è indicata la frequenza dei servizi ordinari, chiediamo cortese conferma che gli interventi annuali ordinari di disinfezione contro blatte, da eseguirsi con formulato in gel in concomitanza con i monitoraggi, siano pari a n. 24 per le 2 cucine dei due PP.OO e tutti gli altri eventuali interventi (disinfestazioni in orari serali o pomeridiani con irrorazione e nebulizzazione) saranno considerati straordinari e effettuati solo a seguito di conclamata presenza di infestanti, nonché conteggiati a parte al prezzo base orario come indicato a pag. 3 ultimo capoverso?

RISPOSTA:

Si conferma che gli interventi annuali riguardanti l'art. 2 sono pari a n. 24 (12 per ogni presidio), come si evince dal "Modulo Offerta – Allegato A " alla voce disinfezione, mentre tutti gli altri eventuali interventi saranno considerati straordinari.

DOMANDA N. 3:

Con riferimento all'art. 2, paragrafo DISINFESTAZIONE CONTRO FORMICHE, del Capitolato Speciale, posto che non sono riportate le aree di intervento e non è indicata la frequenza dei servizi, confermate che gli stessi saranno da eseguirsi solo a seguito di richieste specifiche in base ad accertata presenza di infestanti e, di conseguenza, rientrano in regime straordinario e saranno conteggiati, fuori dalla base d'asta, al costo orario come indicato a pag. 3 ultimo capoverso? In caso contrario, qualora gli interventi



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

debbono essere svolti in regime ordinario, chiediamo cortesemente di indicarci il numero di interventi e le aree dove gli stessi dovranno essere eseguiti.

RISPOSTA:

Rientrano in regime straordinario.

DOMANDA N. 4:

Con riferimento all'art. 2, paragrafo DISINFESTAZIONE CONTRO VOLANTI, del Capitolato Speciale, posto che non sono riportate le aree di intervento e non è indicata la frequenza dei servizi, confermate che gli stessi saranno da eseguirsi solo a seguito di richieste specifiche in base ad accertata presenza di infestanti e, di conseguenza, rientrano in regime straordinario e saranno conteggiati, fuori dalla base d'asta, al costo orario come indicato a pag. 3 ultimo capoverso? In caso contrario, qualora gli interventi debbano essere svolti in regime ordinario, chiediamo cortesemente di indicarci il numero di interventi e le aree dove gli stessi dovranno essere eseguiti. Inoltre, qualora, per poter effettuare una disinfezione (esempio per un nido di vespe che si trova a 10 metri di altezza), sia necessario l'utilizzo di mezzi di sollevamento (esempio piattaforma), questi ultimi sono da Voi forniti o i costi extra per il noleggio saranno riconosciuti in aggiunta al prezzo indicato rispetto alla quotazione oraria?

RISPOSTA:

Rientrano in regime ordinario come indicato nel "Modulo Offerta Allegato A". Qualora sia necessario l'utilizzo di mezzi di sollevamento (es. per il nido di vespe) non sono forniti dalla ns. azienda, ma i costi sono da considerarsi extra, in aggiunta al prezzo indicato rispetto alla quotazione oraria.

DOMANDA N. 5:

Con riferimento all'art. 2, pag. 3, del Capitolato Speciale, confermate che gli interventi che dovranno essere svolti in *"tutte le aree coperte e scoperte dei PP.OO di Alba e di Bra e le strutture varie indicate nel presente capitolato con particolare riguardo alle cucine, mense aziendali, dispense, guardaroba, lavanderia, spogliatoi, magazzini, officine tecniche e relativi locali annessi, archivi, depositi vari, servizio mortuario, e tunnel di comunicazione, vani ascensori, montacarichi e montalettighe comprese coperture, cortili, giardini di pertinenza, ecc..)"* e di ogni altro locale in cui se ne ravvisi la necessità *"comprese le corsie dei ricoverati, con l'impiego di prodotti adatti"*, rientrano in regime straordinario e saranno conteggiati, fuori dalla base d'asta, al costo orario come indicato a pag. 3 ultimo capoverso? In caso contrario, qualora gli interventi debbano essere svolti in regime ordinario, chiediamo cortesemente di indicarci il numero di interventi e le aree dove gli stessi dovranno essere eseguiti.

RISPOSTA:

Le operazioni indicate all'art. 2 pag. 3 da Voi sopraindicate, rientrano negli interventi ORDINARI, le cui frequenze sono indicate nel "Modulo Offerta Allegato A".

DOMANDA N. 6:

Con riferimento all'art. 2, pag. 3, del Capitolato Speciale, posto che viene richiesta l'effettuazione di interventi di disinfezione mediante irrorazione e nebulizzazione di prodotti idonei su tutte le aree esterne comprese nella cinta ospedaliera, atti ad eliminare insetti strisciante e volanti, confermate che



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

rientrano in regime straordinario e saranno conteggiati, fuori dalla base d'asta, al costo orario come indicato a pag. 3 ultimo capoverso? In caso contrario, qualora gli interventi debbano essere svolti in regime ordinario, chiediamo cortesemente di indicarci il numero di interventi e le aree dove gli stessi dovranno essere eseguiti.

Inoltre, trattandosi di disinfezioni che devono essere eseguite in assenza di persone (interventi per irrorazione o nebulizzazione), chiediamo: in quale fascia oraria gli stessi potranno essere eseguiti?

RISPOSTA:

Le operazioni indicate all'art. 2 pag. 3 da Voi sopraindicate, rientrano negli interventi ORDINARI, le cui frequenze sono indicate nel "Modulo Offerta Allegato A".

DOMANDA N. 7:

Posto che non è possibile garantire la totale eliminazione degli infestanti, in quanto la stessa dipende da molteplici fattori (tecnici, strutturali, ambientali, comportamentali, occasionali), con riferimento all'art. 2, pag. 3, del Capitolato Speciale, confermate che gli interventi contro insetti strisciante e volanti, mediante irrorazione e nebulizzazione di prodotti idonei, dovranno garantire unicamente il contenimento della popolazione?

RISPOSTA:

Gli interventi devono garantire l'eliminazione in modo risolutivo della popolazione infestante.

DOMANDA N. 8:

Con riferimento all'art. 2, pag. 3, del Capitolato Speciale, confermate che "il monitoraggio con cadenza quindicinale e teso a garantire la bonifica di tutta l'area ospedaliera interna ed esterna", dovrà essere svolto solo ed unicamente nelle due cucine dei due PP.OO e non anche nello scantinato dell'Ospedale di Bra e nelle aree esterne delle altre strutture?

RISPOSTA:

Si conferma quanto indicato all'art. 2 "il monitoraggio dovrà essere effettuato con cadenza quindicinale" e teso a garantire la bonifica di tutta l'area ospedaliera interna ed esterna.

DOMANDA N. 9:

Posto che attualmente, a seguito di sopralluogo, abbiamo constatato che le trappole all'interno delle cucine non sono fissate, con riferimento all'art. 2, pag. 3, del Capitolato Speciale, con quale modalità devono essere fissate a pavimento le trappole per il monitoraggio?

RISPOSTA:

Le modalità devono essere indicate e descritte dalla ditta partecipante nel progetto tecnico da allegare all'offerta come indicato nell'art. 4 punto B documentazione tecnica del CSA.



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

DOMANDA N. 10:

Con riferimento all'art. 2, paragrafo DERATTIZZAZIONE, del Capitolato Speciale, posto che le nuove etichette dei biocidi derattizzanti riportano che le esche non possono essere utilizzate per un tempo superiore alle 5 settimane, sostituendole, in assenza di conclamata presenza di topi, con sistemi di cattura o esche virtuali, chiediamo cortese conferma che quanto riportato alla 1^a riga debba essere inteso in questo senso.

RISPOSTA:

Si conferma che le modalità devono essere indicate e descritte nel progetto tecnico da allegare all'offerta come indicato nell'art. 4 punto B documentazione tecnica del CSA.

DOMANDA N. 11:

Con riferimento all'art. 2, pag. 5, del Capitolato Speciale, confermate che gli interventi straordinari su richiesta da svolgersi entro 12 ore dalla chiamata, potranno essere richiesti anche in giorni festivi e in orario notturno?

Inoltre, posto che viene richiesto di indicare un numero telefonico per eventuali urgenze, chiediamo cortesemente di indicarci la fascia di reperibilità (notturna, festiva, h24).

RISPOSTA:

Si, h. 24.

DOMANDA N. 12:

Con riferimento alla riga 13 del Modulo Offerta Allegato A, confermate cortesemente che la stessa non deve essere compilata, non essendo neanche presente una base d'asta? In caso contrario, chiediamo di indicarci il numero di interventi e le aree interessate per ogni intervento.

RISPOSTA:

Non deve essere compilata, perché si riferisce alla titolazione dei servizi sottoelencati nel citato modulo offerta.

DOMANDA N. 13:

Con riferimento alla riga 17 del Modulo Offerta Allegato A, confermate che con "servizio di disinfezione n. 24 interventi (12 per ogni presidio)", Vi riferite agli interventi contro blatte da eseguirsi nelle cucine in concomitanza con i monitoraggi come indicato all'art. 2 del Capitolato Speciale?

RISPOSTA:

Si. Vedasi risposta chiarimenti n. 2 e n.4.

DOMANDA N. 14:

Con riferimento alla riga 18 del Modulo Offerta Allegato A, confermate che con "servizio di derattizzazione locali cucina n. 48 interventi (24 per ogni presidio)", vi riferite agli interventi di



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

derattizzazione da eseguirsi, con cadenza quindicinale, nelle due cucine dei due PP.OO, con l'utilizzo dei dispositivi presenti e in concomitanza con i monitoraggi ordinari?

RISPOSTA:

Si.

DOMANDA N. 15:

Con riferimento alla riga 19 – “derattizzazione aree esterne n. interventi 36 (12 per ogni area)” - del Modulo Offerta Allegato A, posto che si tratta di interventi mensili (12 interventi annui), chiediamo quali siano le aree da considerare e il numero totale degli interventi, in quanto considerando solo i due PP.OO risulta un totale pari a 24 interventi, mentre considerando i due PP.OO e le tre strutture risulta un totale pari 60 interventi; di conseguenza, in nessuno dei due casi si ha un totale di 36 interventi

RISPOSTA:

Considerato che per aree esterne alla riga 19 dl Modulo offerta si intendono le strutture varie (Servizio Veterinario di Bra, Asilo nido di Bra, Centro Diurno di Narzole), cioè 12 interventi per ogni struttura = 36.

DOMANDA N. 16:

Con riferimento al Modulo Offerta Allegato A, confermate che i prezzi riportati nelle colonne C, E, F sono riferiti alla singola annualità e dovranno, poi, essere moltiplicati solo alla riga 24 per i tre anni?

RISPOSTA:

Si conferma quanto sopra.

DOMANDA N. 17:

Il monitoraggio richiesto per gli insetti volanti e strisciante riguarda solo le aree interne od anche l'esterno?

RISPOSTA:

Come citato nell'art. 2 pag 3 del Capitolato Speciale di Appalto per gli insetti volanti e strisciante le aree da monitorare sono interne ed esterne.

DOMANDA N. 18:

Dalla lettura del capitolato, non viene specificata la frequenza degli interventi di deblattizzazione, disinfezioni da formiche e da insetti volanti e non viene specificato se sono interventi straordinari da considerarsi compresi nel costo della gara, se vanno effettuati in qualsiasi orario oppure se ci sono orari particolari.



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

RISPOSTA:

**Gli interventi di deblattizzazione e la disinfezione contro insetti volanti rientrano nelle operazioni ordinarie, quelli contro le formiche sono da considerarsi interventi straordinari.
Gli orari devono essere concordati con il Responsabile della struttura interessata.**

DOMANDA N. 19:

In riferimento all'art. 4 – Modalità per la presentazione delle offerte punto b) del CSA si chiede se l'obbligatorietà dell'inserimento del "codice prodotto" debba considerarsi refuso ritenendo sufficiente la sola denominazione commerciale. In caso contrario si chiede di meglio specificare cosa debba intendersi per "codice prodotto".

RISPOSTA:

Se indicato sull'etichetta del prodotto, inserire anche il codice identificativo.

DOMANDA N. 20:

In riferimento all'art.1 del CSA e all'Allegato A Offerta economica - si chiede cosa si intenda per "disinfezione", nello specifico quali prestazioni/servizi sono da intendersi inclusi in tale accezione, in quanto tale voce viene riportata nell'oggetto della gara, e ne viene chiesto il costo unitario in offerta economica (n. interventi 24 -12 per ogni presidio), ma non viene riportata né dettagliata in capitolo.

RISPOSTA:

E' un refuso, si intendono le operazioni di disinfezione

IL DIRETTORE S.C.
PROVVEDITORATO
Dott. Claudio MONTI
(f.to in originale)