



**Direzione Sanità**  
**Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare**  
*sanita.pubblica@regione.piemonte.it*  
*prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it*

Il Dirigente

Torino (\*)

Protocollo (\*) /A1409D

(\*) "segnatura di protocollo  
riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione

Ai Direttori Generali e Sanitari ASL/ASO  
Ai Responsabili dei Servizi Farmaceutici  
Ai Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri  
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione  
Ai Direttori dei Distretti Sanitari  
Ai Direttori dei SISP  
Ai Referenti per le attività di vaccinazione  
antinfluenzale  
Alle Strutture Complesse Medico Competente delle  
ASR della Regione Piemonte  
Ai MMG/PLS della Regione Piemonte per il tramite  
dei Distretti  
Alle RSA della Regione Piemonte per il tramite dei  
distretti  
Alla Struttura Regionale di Coordinamento per le  
Attività Trasfusionali  
Al Settore programmazione Sanitaria e  
Sociosanitaria  
a FIMMG  
a SNAMI  
a SMI  
a FIMP  
a CIPe SISPe SINSPe  
a Simpef  
a Federfarma  
a Assofarm

LORO SEDI

**OGGETTO:** *Raccomandazioni regionali per la campagna di vaccinazione influenzale 2024-2025 e per la campagna di vaccinazione autunnale/invernale 2024/2025 anti COVID-19*

Si trasmettono in allegato la Circolare del Ministero della Salute prot. 0014845-20/05/2024-DGPRES-DGPRES-P “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2024-2025 e la Circolare del Ministero della Salute prot. 0027825-17/09/2024- DGPRES-DGPRES-P “Indicazioni e raccomandazioni per la campagna di vaccinazione autunnale/invernale 2024/2025 anti COVID-19” con cui si forniscono alle Aziende Sanitarie Regionali le prime indicazioni per la programmazione e l’organizzazione per la stagione 2024-2025.

Anche per la stagione influenzale stagionale 2024-2025, è attesa una co-circolazione di diversi virus respiratori compresi quelli influenzali; rimane pertanto strategico il rafforzamento dell’offerta della vaccinazione antinfluenzale e di quella anti COVID-19 ai soggetti ad alto rischio, di tutte le età, a quelli istituzionalizzati in strutture residenziali o di lungo degenza, e ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni in modo tale da ridurre le complicanze da influenza con conseguenti minori accessi al pronto soccorso ed evitare co-infezioni da ulteriori virus respiratori.

Per tutti gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali dovrà essere avviata con la regia dei SISP e dei Responsabili dei Distretti di riferimento e in collaborazione con i Direttori sanitari e dei medici di medicina generale operanti nella struttura stessa una specifica campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti COVID-19. Si identifica, fatti salvi casi particolari, come riferimento per la vaccinazione il medico di medicina generale che potrà vaccinare nell’ambito delle sue differenti modalità convenzionali previste dalla nostra Regione.

Si ricorda che la vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata e può essere offerta gratuitamente anche nella fascia di età 6 mesi - 6 anni compiuti.

Nell’allegato “Nota informativa sulla vaccinazione antinfluenzale” sono descritte le categorie a rischio a cui la vaccinazione antinfluenzale può essere offerta gratuitamente in maniera attiva, nonché i dettagli dei singoli vaccini in uso, le controindicazioni e precauzioni alla vaccinazione antinfluenzale. Allo stesso modo, nell’Allegato 2 della Circolare anti COVID-19 è riportato l’Elenco gruppi di Persone a cui viene raccomandata la vaccinazione di richiamo con il nuovo vaccino aggiornato.

Per assicurare una rendicontazione più accurata delle dosi somministrate in RSA, **si chiede di registrare solo su EWMED la vaccinazione influenzale somministrata a tutti gli ospiti presenti in queste strutture.**

Anche nelle strutture sanitarie risulta particolarmente importante offrire la vaccinazione antinfluenzale a tutti gli operatori sanitari, socio-sanitari e a tutto il personale con particolare riguardo a coloro che prestano assistenza diretta nei reparti a più elevato rischio di acquisizione/trasmissione dell’infezione.

A tal fine risulta opportuno coinvolgere attivamente i medici competenti, invitare tutti gli operatori alla vaccinazione, con particolare attenzione agli operatori dei reparti che ricoverano persone ad alto rischio di complicanze per influenza.

È altresì opportuno sensibilizzare e coinvolgere i medici specialisti, in particolare i ginecologi e i professionisti sanitari (es. ostetriche) che possono proporre la vaccinazione ai propri pazienti, alle donne in gravidanza (alle quali offrire anche la vaccinazione contro difterite-tetano-pertosse) o alle puerpere in fase di dimissione, se non ancora vaccinate.

Il vaccino antinfluenzale dovrà essere fornito anche alle forze dell'ordine che ne facciano richiesta. Come per le campagne vaccinali precedenti, tenuto conto anche delle favorevoli ricadute organizzative ed economiche, la vaccinazione dei militari appartenenti all'Esercito italiano potrà essere effettuata direttamente dal Servizio Sanitario dell'Esercito stesso previa richiesta di fornitura gratuita delle dosi necessarie.

Per ridurre significativamente la morbosità per influenza e le sue complicanze, nonché la mortalità, è necessario raggiungere coperture elevate nei gruppi di popolazione target della vaccinazione, in particolare nei soggetti anziani e in quelli ad alto rischio di tutte le età; pertanto, gli obiettivi di copertura da raggiungere sono i seguenti:

- il 75% come obiettivo minimo perseguibile,
- il 95% come obiettivo ottimale.

Il periodo destinato all'effettuazione della campagna di vaccinazione antinfluenzale è, per la nostra situazione climatica e per l'andamento temporale mostrato dalle epidemie influenzali in Italia, quello autunnale. In base a quanto concordato e, tenuto conto delle consegne dei vaccini, in Piemonte l'inizio delle vaccinazioni avverrà a partire dal **7 ottobre 2024**. La campagna vaccinale potrà continuare anche oltre il 31.12.2024 ed anche a epidemia già iniziata.

Il vaccinatore per ogni paziente dopo approfondita valutazione delle condizioni di salute deciderà se effettuare, procrastinare o non effettuare la somministrazione del vaccino.

Si ribadisce l'importanza della Campagna di vaccinazione antinfluenzale quale occasione per l'offerta attiva, da parte dei Servizi vaccinali delle ASL e dei MMG, di altre vaccinazioni rilevanti per la salute dell'adulto/anziano, quali, ad esempio, la vaccinazione anti-Herpes Zoster ed anti-pneumococcica, pur rammentando che queste ultime devono essere offerte attivamente da parte dei medici vaccinatori in qualsiasi momento dell'anno e senza alcuna stagionalità. Si ricorda che questi vaccini possono essere co-somministrati.

Si ricorda, inoltre, a tutti i SISP e Servizi vaccinali che ogni occasione di incontro con il paziente fragile è utile per proporgli tutte le vaccinazioni previste dai protocolli regionali, e per somministrargli la vaccinazione antinfluenzale qualora non l'avesse ancora effettuata.

Si conferma anche per la prossima Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2024-2025 il modello organizzativo dello scorso anno, che prevede che i MMG/PLS, ricevano i vaccini antinfluenzali direttamente presso il proprio studio/ambulatorio da parte di un servizio di consegna (in allegato le istruzioni relative alle consegne dei vaccini a MMG e PLS).

Si precisa che nell'ambito del territorio della stessa ASL i PLS possono vaccinare anche gli assistiti di altri curanti qualora questi non aderiscano alla campagna vaccinale. I MMG possono vaccinare anche gli assistiti di altri curanti qualora per motivi imprevedibili ed imprevisti sia loro impossibile ottemperare a quanto previsto dall'art 43 comma 6 lettera e dell'ACN vigente.

In linea con le campagne vaccinali degli anni scorsi, si chiede inoltre che ciascuna ASL individui, per singolo distretto, almeno un locale da mettere a disposizione dei MMG/PLS della propria azienda per consentire, in caso di necessità, ai singoli medici o a gruppi di medici di poter effettuare le vaccinazioni al di fuori del proprio studio. Il suddetto locale/area potrà essere situato all'interno della ASL medesima o in altro luogo idoneo (sala comunale, palestra, teatro, ecc).

La co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con altri vaccini non interferisce con la risposta immune. È possibile, pertanto, somministrare il vaccino antinfluenzale contemporaneamente ad altri vaccini (secondo le indicazioni del PNPV vigente). Solo per la somministrazione del vaccino a virus vivo attenuato (vaccino spray nasale) è necessario attendere almeno 4 settimane dalla somministrazione di un altro vaccino vivo attenuato, quando le due vaccinazioni non sono co-somministrate. Fatte salve specifiche indicazioni d'uso, è possibile altresì la co-somministrazione di tutti i vaccini antinfluenzali anche con i vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e i vaccini anti RSV.

Analogamente, per tutti i vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 autorizzati in Italia, è possibile la somministrazione concomitante (o a distanza di tempo, prima o dopo) con altri vaccini, compresi i vaccini basati sull'impiego di patogeni vivi attenuati. Per coloro che accedono sia alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 che quella mpox resta ancora valida l'indicazione di una distanza di almeno 4 settimane (28 giorni) tra un vaccino e l'altro.

Come previsto dalla Circolare Ministeriale, la campagna nazionale di vaccinazione autunnale e invernale anti COVID-19 2024-25, si avvarrà dei vaccini adattati alla variante JN.1; il vaccino autorizzato, in virtù del contratto in essere, è Comirnaty JN.1.

È raccomandata la somministrazione di 1 dose di richiamo annuale ai soggetti riportati nell'Allegato 2 della stessa circolare. L'aver contratto una infezione da SARS-CoV-2, anche recente, dopo il precedente richiamo, non rappresenta una controindicazione alla vaccinazione. È prevista una singola dose di Comirnaty JN.1 anche per coloro che non sono mai stati vaccinati (ciclo primario). La distanza dalla dose di vaccino anti-COVID-19 più recente deve essere di almeno tre mesi; per i bambini dai 6 mesi ai 4 anni compresi che non hanno completato un ciclo primario di vaccinazione anti-COVID-19 o senza storia di infezione pregressa da SARS-CoV-2, si prevede,

invece, una schedula 3 dosi (di cui la seconda a 3 settimane dalla prima e la terza a 8 settimane dalla seconda).

I MMG potranno effettuare gli ordini di vaccini anti COVID-19 da somministrare ai propri pazienti presso il proprio studio, nei locali messi a disposizione dalle ASL o presso le RSA (sulla base degli accordi con i distretti socio sanitari) tramite il portale ECWMED; la consegna, avverrà, come per l'antinfluenzale, presso lo studio precedentemente individuato.

Entrambi i vaccini (antinfluenzale e anti COVID-19) dovranno essere resi disponibili per i cittadini che ne facciano richiesta anche presso i centri vaccinali delle ASL i cui indirizzi e riferimenti per gli appuntamenti, saranno pubblicati sui siti delle ASL stesse e sul sito della Regione Piemonte. In linea con quanto definito nella campagna 2023-2024, per quanto riguarda la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei bambini dai 6 mesi fino al compimento dei 12 anni, la somministrazione sarà effettuata presso i centri vaccinali delle ASL dedicati alle vaccinazioni pediatriche sulla base dell'organizzazione delle diverse ASL.

Si conferma l'esigenza, al fine di assicurare un monitoraggio più efficiente dell'andamento della Campagna di vaccinazione gestita dai MMG/PLS, di identificare a livello distrettuale da parte di ciascuna ASL un ufficio con le figure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell'andamento delle vaccinazioni effettuate da MMG/PLS e dalle farmacie sul proprio territorio, e adottare le eventuali misure correttive che si rendano necessarie. **Si richiede di inviare l'elenco delle figure identificate (nome, cognome, CF, e-mail), entro il 01 ottobre 2024, al seguente indirizzo: [sanita.pubblica@regione.piemonte.it](mailto:sanita.pubblica@regione.piemonte.it).**

Anche per la stagione 2024-2025, le vaccinazioni antinfluenzali e anti Covid-19 potranno essere effettuate presso le farmacie che aderiscono alla campagna vaccinale, sulla base degli accordi già in essere.

La registrazione tempestiva delle vaccinazioni effettuate è fondamentale per permettere il monitoraggio della campagna vaccinale, la prenotazione da parte di MMG e PLS delle successive tranche di vaccini e per fornire i dati necessari ai fini della farmacovigilanza.

Si raccomanda particolare cura affinché la registrazione di tutte le vaccinazioni effettuate da parte dei MMG/PLS e dalle Aziende Sanitarie della Regione, sia effettuata tempestivamente e avvenga esclusivamente attraverso l'applicativo informatico previsto, ciò al fine di alimentare l'Anagrafe Vaccinale Nazionale (AVN), che, a partire dalla prossima stagione 2024/2025, rappresenterà l'unica fonte informativa per il calcolo delle coperture vaccinali raggiunte dalle singole regioni e per la valutazione del corrispondente indicatore LEA.

Si informa che durante la campagna di vaccinazione saranno rese disponibili informazioni specifiche sul sito della Regione Piemonte.

A tal proposito si richiede alle ASL di:

- attivare sul sito web aziendale una sezione dedicata alla campagna di vaccinazione influenzale e anti COVID-19 ove sia presente l'elenco dei centri vaccinali presso i quali sia possibile ricevere le vaccinazioni, il cui link dovrà essere quanto prima comunicato (entro 7 giorni) al Settore Prevenzione, Sanità pubblica, Veterinaria e Sicurezza alimentare;
- avviare iniziative di sensibilizzazione tramite il proprio ufficio di comunicazione e prevedere anche l'organizzazione di conferenze stampa a livello locale;
- organizzare dei vaccination-day per i quali necessita fornire una programmazione alla scrivente direzione;
- stampare le locandine predisposte dalla Regione, che saranno messe a disposizione delle ASR nei prossimi giorni, e provvedere alla distribuzione a MMG, farmacie, ospedali, ambulatori, ecc per informare la popolazione target.

Non appena disponibili le indicazioni ministeriali sulla vaccinazione anti SARS-Cov-2, sarà cura del Settore fornirvi aggiornamenti tempestivi.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

Allegati:

Circolare antinfluenzale Ministero della Salute

Circolare anti COVID-19 Ministero della Salute e relativi allegati

Nota informativa vaccinazione flu

Modalità distribuzione vaccini antinfluenzali

Vaccinazione in RSA e caricamento vaccino ad alto dosaggio

Cosomministrazioni vaccini

*Il Referente che ha predisposto la pratica*

Lorenza Ferrara

**Il Responsabile del Settore**

**Bartolomeo Griglio**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

**Il Responsabile del settore  
farmaceutico, integrativa e protesica**

**Guendalina Brunitto**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

**La responsabile settore logistica Azienda Zero**

**Carla Rolle**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

**Firmato digitalmente da: Carla Rolle  
Organizzazione: AZIENDA SANITARIA LO  
CALE CITTA' DI TORINO/11632570013  
Data: 26/09/2024 17:21:16**

**Il Direttore Sanità**

**Antonino Sottile**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*