



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

**S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti**

Direttore f.f.: **Dott.ssa Maria RAITERI**

Responsabile dell'istruttoria: Paolo GIACONE

Recapiti a cui rivolgersi:

- ✓ personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) - piano primo
- ✓ telefonicamente: 0173/594360
- ✓ pec: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it)

**Pubblicato in data: 01/04/2025**

**Scadenza: 16/04/2025 ore 12:00**

**AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA CERTIFICATA, PER LA FORNITURA DI GUANTI CHIRURGICI STERILI DOPPIO/TRIPLO STRATO (LATEX ESTERNO, SINTETICO INTERNO) SENZA POLVERE E GUANTI CHIRURGICI STERILI SINTETICI ATTENUATORI DI RADIAZIONI, PER UN PERIODO DI MESI 24.**

L'A.S.L. CN2 Alba – Bra, con il presente avviso, intende acquisire preventivi finalizzati all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, su piattaforma MEPA per la fornitura di:

- **LOTTO 1 - GUANTI CHIRURGICI STERILI DOPPIO/TRIPLO STRATO (LATEX ESTERNO, SINTETICO INTERNO) SENZA POLVERE.**

Quantità presunta per 24 mesi: 70.000 paia.

L'Importo presunto per 24 mesi è di circa **€ 24.500,00 (iva esclusa)**.

- **LOTTO 2 - GUANTI CHIRURGICI STERILI SINTETICI ATTENUATORI DI RADAZIONI.**

Quantità presunta per 24 mesi: 2.200 paia.

L'Importo presunto per 24 mesi è di circa **€ 61.600,00 (iva esclusa)**.

**L'Importo complessivo presunto per mesi 24 è di circa € 86.100,00( iva esclusa).**

L'Amministrazione si riserva comunque, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente (comunque per un periodo massimo di 6 mesi dalla scadenza del vincolo contrattuale).

**Ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice il valore massimo stimato è pari ad €. 107.625,00 al netto di IVA .**



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Tale avviso è finalizzato:

- a ricevere preventivi di spesa, per uno o più lotti, finalizzati ad individuare e favorire la partecipazione e la consultazione degli Operatori Economici in modo non vincolante per la Stazione Appaltante;
- ad individuare l'Operatore Economico, con il quale procedere poi con un affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, a mezzo piattaforma MEPA.

Ai sensi dell'Allegato II.1 art. 2 comma 2, D.Lgs 36/2023, detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE:**

##### **Requisiti indispensabili della fornitura:**

I dispositivi oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura e rispondere a prescrizioni tecniche che definiscono aspetti qualitativi essenziali del prodotto e la capacità tecnica del fabbricante.

Con riferimento a ciascun lotto, i prodotti offerti devono rispettare, i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche generali e specifiche precisati nei successivi paragrafi del presente articolo.

Si precisa che tutte le certificazioni ed i requisiti di rispondenza a normative/test di seguito richiesti dovranno essere chiaramente riferite ai prodotti offerti, pertanto contenere il nome commerciale e/o codice prodotto dello stesso. Nel caso in cui il fornitore concorrente abbia attribuito al prodotto offerto un nome commerciale e/o un codice prodotto differente da quello attribuito dal fabbricante riportato nelle certificazioni/rispondenza a normative/test, sarà onere del concorrente dimostrare con idonea documentazione la riconducibilità delle succitate certificazioni, rispondenza a normative/test al prodotto offerto.

#### **LOTTO 1: GUANTI CHIRURGICI STERILI DOPPIO/TRIPLO STRATO (LATEX ESTERNO, SINTETICO INTERNO) SENZA POLVERE:**

##### ***Caratteristiche specifiche lotto 1:***

- almeno doppio strato:
  - o strato più interno prodotto in materiale sintetico di prima qualità, privo di lattice e di impurezze, uniforme nella distribuzione, esente da macchie o imperfezioni di qualsivoglia natura;
  - o strato più esterno prodotto in puro lattice di gomma naturale a basso contenuto proteico di prima qualità "medical grade", cioè privo di impurezze ed uniforme nella distribuzione, esente da macchie o imperfezioni di qualsivoglia natura, privi di coloranti, con effetto opaco antiriflesso;

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

- di forma anatomica rispettivamente dx e sx (la forma anatomica deve rispettare la sovrapposizione del pollice rispetto alle altre dita);
- di corpo unico, privi di saldature e di sbavature;
- dotati di elasticità e morbidezza tali da permettere ogni movimento al chirurgo con sensibilità e senza provocare problemi ischemici;
- superficie palmare con caratteristiche tali da permettere una presa sicura dello strumento chirurgico sia bagnato che asciutto;
- essere uniformemente sottili alla punta delle dita, onde fornire una maggiore sensibilità tattile
- di lunghezza complessiva non inferiore a mm 270;
- manichetta di lunghezza tale da consentire l'aderenza al camice, con bordino o sistema anti-arrotolamento che eviti l'arrotolamento in qualunque posizione della mano;
- riportare sul pulsino, impressa in modo indelebile con il laser o stampata sul guanto senza determinare cessioni di inchiostro, chiaramente visibile all'atto dell'apertura della confezione, la taglia e l'indicazione dx o sx;
  - ◆ privi di polvere lubrificante, ma realizzati in modo da rendere ugualmente scorrevole la superficie interna e garantire l'indossabilità del guanto anche nel caso in cui venga utilizzato più di un paio sovrapposto;
  - ◆ a basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti (acceleranti), specificatamente deve essere testato il contenuto dei seguenti acceleranti: tiurami, mercaptani, carbammati, parafenilen-diamina (derivati detti black-rubber mix) e difenilguanidina.

In aggiunta alla rispondenza alle norme tecniche generali, si richiede anche la conformità al test sul batteriofago Phi-X 174 in rispondenza alla EN ISO 374-5 VIRUS.

**Confezionamento primario:** confezione singola, a paio, in buste doppio involucro, interno ed esterno.

**Involucro interno:** ciascun paio di guanti deve essere confezionato in un involucro singolo in carta "medical grade" (prodotta con cellulosa, priva di odori sgradevoli e di pulviscolo di sfaldamento), definita "senza memoria", dx e sx separati tra loro da un foglio di carta opportunamente piegato. Tale carta deve coprire completamente i guanti e permettere di indossarli in modo semplice e rapido con tecnica aseptica (con manichette rivoltate). I guanti non devono aderire internamente alla carta. Su questa confezione devono obbligatoriamente essere indicati in modo chiaro la taglia e la distinzione dx e sx.

**Involucro esterno:** busta di materiale idoneo, impermeabile e resistente, con bordi termosaldati, di apertura agevole e dotata di sistema di apertura facilitato del tipo "peel- open" con invito all'apertura, o che, comunque, consenta di aprire la busta senza produrre lacerazioni che potrebbero causare dispersioni di microframmenti di materiale non sterile sull'involucro interno.

**Confezionamento secondario:** confezione multipla, contenente max 50 paia, di tipo dispenser, realizzata in modo tale da permettere l'estrazione agevole di una sola busta per volta, in materiale resistente sufficientemente rigido tale da garantire la corretta

conservazione e il facile immagazzinamento per sovrapposizione.

**Destinazione d'uso:** tutelare l'operatore sanitario e il paziente nei confronti del rischio da contaminazione reciproca, idonei ad effettuare manovre invasive chirurgiche che richiedono procedura sterile e tecniche di precisione.

## **LOTTO 2: GUANTI CHIRURGICI STERILI SINTETICI ATTENUATORI DI RADIAZIONI:**

### ***Caratteristiche specifiche lotto 2:***

- totalmente privi di lattice;
- prodotti in materiale sintetico di prima qualità;
- senza piombo (equivalenza in Pb da 0,030 mm a 0,050 mm di Pb);
- capacità di ridurre l'intensità percentuale delle radiazioni proporzionalmente al千伏 (i livelli di attenuazione sono calcolati in base alla EN 61331-1):
  - a 60 KVp minimo 54% (con tolleranza 5%)
  - a 80 KVp minimo 35% (con tolleranza 5%)
  - a 100 KVp minimo 26% (con tolleranza 5%)
  - a 120 KVp minimo 23% (con tolleranza 5%)
- di forma anatomica, rispettivamente destra e sinistra;
- di lunghezza complessiva pari ad almeno mm 290 (toleranza 5 mm);
- manichetta di lunghezza tale da consentire l'aderenza del guanto al camice in qualunque posizione della mano, terminante con un bordino o sistema anti-arrotolamento e antistrappo che impedisca alla manichetta di arrotolarsi;
- capacità di assicurare una presa sicura;
- esenti da imperfezioni di qualsivoglia natura;
- di corpo unico, privi di saldature e sbavature;
- dotati di elasticità e morbidezza, comodità e calzabilità in ragione del livello di protezione;
- uniformemente sottili alla punta delle dita;
- privi di polvere lubrificante senza che sia compromessa la scorrevolezza quando si indossa il guanto;
- chiara identificazione della taglia sul guanto stesso, per stampigliatura sulla manichetta o altro indicatore indelebile;
- a basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti (acceleranti), specificatamente deve essere testato il contenuto dei seguenti acceleranti: tiurami, mercaptani, carbammati, parafenilen-diamina (derivati detti black-rubber mix) e difenilguanidina.

In aggiunta alla rispondenza alle norme tecniche generali, si richiede:

- conformità alla norma UNI EN 421/2010 e s.m.i. (guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva);
- conformità alla norma EN 61331-1:2016-09 e s.m.i. (Dispositivi di protezione contro le radiazioni X per uso medico diagnostico: determinazione del livello di attenuazione dei materiali - IEC 61331-1:2014)
- conformità al test sul batteriofago Phi-X 174 in rispondenza alla EN ISO 374-5 VIRUS.

**Confezionamento primario:** in confezione singola, a paio, in buste doppio involucro, interno ed esterno.

**Involucro interno:** ciascun paio di guanti deve essere confezionato in un involucro singolo in carta "medical grade" (prodotta con cellulosa, priva di odori sgradevoli e di pulviscolo di sfaldamento), definita "senza memoria", dx e sx separati tra loro da un foglio di carta opportunamente piegato. La carta deve coprire completamente i guanti e permettere di indossarli in modo semplice e rapido con tecnica aseptica (con manichette rivoltate). I guanti non devono aderire internamente alla carta. Su questa confezione devono obbligatoriamente essere indicati in modo chiaro la taglia e la distinzione dx e sx.

**Involucro esterno:** busta di materiale idoneo, impermeabile e resistente (es. polietilene, carta opportunamente trattata per renderla impermeabile, ecc..), con bordi termosaldati, di apertura agevole e dotata di sistema di apertura facilitato del tipo "peel-open" con invito all'apertura, o che, comunque, consenta di aprire la busta senza produrre lacerazioni che potrebbero causare dispersioni di microframmenti di materiale non sterile sull'involucro interno.

**Confezionamento secondario:** confezione multipla, contenente max 25 paia di guanti, di tipo dispenser, realizzata in modo tale da permettere l'estrazione agevole di una sola busta per volta, in materiale resistente sufficientemente rigido tale da garantire la corretta conservazione e da consentire il facile immagazzinamento per sovrapposizione.

**Destinazione d'uso:** tutelare l'operatore sanitario e il paziente nei confronti del rischio da contaminazione reciproca, per utilizzo chirurgico, per la protezione dell'operatore sanitario in caso di esposizione a radiazioni ionizzanti.

#### **TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO:**

L'operatore economico interessato deve pertanto presentare:

- **Istanza di manifestazione di interesse**, nelle modalità previste dalla legge, sottoscritta dal legale rappresentante. Qualora vi sia interesse a presentare offerta in associazione temporanea di impresa, l'istanza di manifestazione di interesse (unitamente alle relative dichiarazioni), deve essere trasmessa in un unico invio, da tutti i futuri componenti del raggruppamento;
- **Documentazione tecnica** relativa al prodotto commercializzato, che consenta a questa Azienda di comprenderne le caratteristiche in modo chiaro e completo;
- **Preventivo di spesa:** dovranno essere indicati tutti i prezzi unitari relativi ai prodotti



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

sopraelencati non saranno accettati preventivi parziali o incompleti.

- Potrà essere fatta offerta per uno o più lotti: dovrà essere data indicazione sull'apposito **allegato** "dichiarazione partecipazione ai lotti";

L'istanza dovrà essere trasmessa entro le **ore 12.00 del giorno 16/04/2025** a mezzo PEC all'indirizzo: **[aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it)** indicando nell'oggetto della mail la dicitura **"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA CERTIFICATA MEPA, PER LA FORNITURA DI GUANTI CHIRURGICI STERILI DOPPIO/ TRIPLO STRATO (LATEX ESTERNO, SINTETICO INTERNO) SENZA POLVERE GUANTI CHIRURGICI STERILI SINTETICI ATTENUATORI DI RADIAZIONI"**.

**Dovrà essere indicato il lotto per il quale si partecipa.**

L'istanza dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, oppure scansionata con la firma autografa del legale rappresentante e timbro della ditta unitamente alla scansione del documento di identità in formato PDF.

#### **CAMPIONATURA:**

Non è prevista la presentazione della campionatura L'A.S.L. si riserva comunque di richiedere alle Ditte partecipanti, qualora risulti necessario alla Struttura Utilizzatrice per effettuare una più idonea e completa valutazione dei prodotti offerti, di consegnare a titolo gratuito idonea campionatura, per entrambi i lotti, entro 7 giorni dalla richiesta dell'A.S.L.

#### **ESAME DEI PREVENTIVI:**

La Stazione Appaltante individuerà, avvalendosi del parere della Struttura Utilizzatrice, sulla base della documentazione tecnica ed eventuale campionatura presentate, l'Operatore Economico cui affidare la fornitura, come di seguito indicato:

- ✓ **Sulla base dei seguenti criteri negoziali, indicati per ordine di importanza:**

**LOTTO 1: GUANTI CHIRURGICI STERILI DOPPIO/TRIPLO STRATO LATEX ESTERNO, SINTETICO INTERNO) SENZA POLVERE**

<b>Vestibilità/comfort, indeformabilità e protezione per l'operatore</b>
<b>Facilità nell'indossare</b>
<b>Sensibilità tattile</b>
<b>Capacità di presa</b>
<b>Resistenza allo strappo sotto sforzo</b>
<b>Capacità di presa</b>



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

**Confezionamento**

**Prezzo**

**LOTTO 2: GUANTI CHIRURGICI STERILI SINTETICI ATTENUATORI DI RADIAZIONI**

**Vestibilità/comfort, indeformabilità e protezione per l'operatore**

**Facilità nell'indossare**

**Sensibilità tattile**

**Capacità di presa**

**Resistenza allo strappo sotto sforzo**

**Capacità di presa**

**Confezionamento**

**Prezzo**

**La scrivente ASL si riserva pertanto, sulla base di quanto espresso dalla Struttura Utilizzatrice, la possibilità di affidare anche ad operatori economici offerenti un prezzo più elevato, qualora l'offerta risulti qualitativamente migliore e più conveniente.**

**TRATTAMENTO DATI:**

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione operatori economici e successiva procedura di affidamento della fornitura.

Si indica quale R.U.P. la Rag. Antonella VENEZIA; eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al ☎ 0173/594360 - 0173/316554 oppure via mail, all'indirizzo: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it).

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell'A.S.L. CN2 di Alba ([www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)) alla voce "Bandi di gara e contratti"

IL R.U.P.  
Rag Antonella VENEZIA  
F.to in originale