



PRESTAZIONI EROGATE DA S.C. RADIOLOGIA		
Anno	2019	2024
ASRErogazione	Prestazioni	Prestazioni
010211 - Cn2 (Alba)	76.373	83.032



Radiology



Prestazione	Prest 2019 primi 3 mesi	Prest 2024 primi 3 mesi	Prest 2025 primi 3 mesi	Diff. Prest 2025 vs 2019	Perc 2025 vs 2019 Audit feedback	2019 - U	2025 - U	2019 - B	2025 - B	2019 - D	2025 - D	2019 - P	2025 - P
Mammografia bilaterale	466	584	773	307	166%	4	3	47	86	175	541	240	143
Mammografia monolaterale	112	72	80	-32	71%	3		10	6	13	68	86	6
TC del Torace	127	299	279	152	220%			43	90	45	166	39	23
TC del Torace senza e con MDC	385	589	618	233	161%	3	1	74	398	96	191	212	28
TC Addome superiore	4	3	1	-3	25%					1	1	3	
TC Addome superiore senza e con MDC	15	16	16	1	107%			3	10	7	6	5	
TC Addome inferiore	1	4	2	1	200%			1	1		1		
TC Addome inferiore senza e con MDC	5	8	7	2	140%			1	3	1	4	3	
TC Addome completo	54	69	79	25	146%	1	3	15	34	23	38	15	4
TC Addome completo senza e con MDC	423	613	645	222	152%	7		97	406	106	211	213	28
TC Cranio - encefalo	288	208	202	-86	70%	16	12	84	84	118	94	70	12
TC Cranio - encefalo senza e con MDC	105	172	189	84	180%	2		16	140	15	46	72	3
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE	43	38	42	-1	98%	2		10	34	11	5	20	3
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRASTO		3	7	7					7				
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	26	18	16	-10	62%	2	1	7	13	5	2	12	
RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	119	209	164	45	138%			22	41	47	103	50	20
RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e rel distretto vascolare senza e con MDC	86	99	117	31	136%			23	68	26	41	37	8
RM di addome inferiore e scavo pelvico	4	5	5	1	125%			1	4	2	1	1	
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	19	58	52	33	274%			3	16	3	31	13	5
RM della colonna in toto	280	433	461	181	165%			59	111	138	341	83	9
RM della colonna in toto senza e con MDC	34	32	31	-3	91%			5	25	8	5	21	1
Diagnostica ecografica del capo e del collo	783	856	823	40	105%	3	2	100	89	319	570	361	162
Ecografia dell'addome superiore	348	147	218	-130	63%	4	6	30	43	95	134	219	35
Ecografia dell'addome inferiore	76	43	61	-15	80%		1	17	13	23	43	36	4
Ecografia dell'addome completo	1.834	1.750	1.569	-265	86%	30	12	367	348	739	1.038	698	171
Ecografia bilaterale della mammella	244	283	356	112	146%	4		52	62	90	223	98	71
Ecografia monolaterale della mammella	125	21	17	-108	14%	21		29	11	24	5	51	1
TOTALE	6.006	6.632	6.830	824	114	102	41	1116	2143	2130	3909	2658	737

RILEVAZIONE GIORNO INDICE 15/04/2025		
	PRIORITA'	
	U	72 ore
	B	10 giorni
	D	30 giorni per visite
	D	60 giorni esami
	P	120 giorni
Prestazioni	Priorità	Giorni Attesa
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO	B	> 10
	D	350
	P	350
ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE	B	> 10
	D	202
	P	328
ECOGRAFIA TIROIDE - PARATIROIDI	B	> 10
	D	350
	P	350
MAMMOGRAFIA	B	2
	D	0
	P	199
RM DEL BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE	B	>10
	D	178
	P	176
RM DEL GINOCCHIO	B	>10
	D	148
	P	150
RM COLONNA - ENCEFALO	B	9
	D	300
	P	345
RM COLONNA - ENCEFALO CON CONTRASTO	B	>10
	D	363
	P	379

CLASS_RAO 015	ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE - Codice 88.79.3 Per singola articolazione o distretto muscolare. Inclusa eventuale integrazione colorDoppler	
CLASSE DI PRIORITA'	TEMPO MASSIMO DI ATTESA	INDICAZIONI CLINICHE RACCOMANDATE DAL GRUPPO DI LAVORO
U	72 h	1. Sospetta rottura muscolare tendinea acuta con compromissione motoria 2. Altro (10%)**
U (PEDIATRIA)	72 h	1. Coxalgia acuta 2. Tumefazione ad insorgenza acuta dei tessuti molli 3. Altro (10%)**
B	10 gg	1. Masse tessuti superficiali non dolorose a rapida evoluzione 2. Tumefazione post-traumatica (ematoma o sieroma) 3. Periartrite scapolo-omeroale con impotenza funzionale 4. Altro (10%)**
B (PEDIATRIA)	10 gg	1. Adenopatia localizzata nel bambino persistente dopo terapia ed osservazione cute e sottocute 2. Sospetto clinico di displasia dell'anca in neonato sintomatico 3. Patologia, sospetta neoplastica, delle parti molli e linfadenopatia superficiale, di recente insorgenza 4. Sospetta infiammazione acuta articolare (sinovite acuta) 5. Sospetto ascesso delle parti molli 6. Altro (10%)**
D	60 gg	1. Spalla dolorosa da impingement o lesione traumatica della cuffia dei rotatori o periartrite scapolo-omeroale 2. Tumefazione tessuti molli (cisti, lipomi, tumefazioni para-articolari) 3. Patologia degenerativa del tendine d'Achille 4. Altro (10%)**
D (PEDIATRIA)	60 gg	1. Screening della displasia congenita dell'anca 2. Altro (10%)**
P	120 gg	1. Tendinopatie Achillee: epicondilopatie 2. Altro (10%)**
P (PEDIATRIA)	120 gg	INDICAZIONI CLINICHE NON PREVISTE*

CLASS_RAO 050	RM DELLA COLONNA IN TOTO - Codice 88.93.6 RM DEL RACHIDE CERVICALE, DORSALE, LOMBOSACRALE E SACROCOCCIGEO - Codici 88.93.2, 88.93.3, 88.93.4 e 88.93.5	
CLASSE DI PRIORITA'	TEMPO MASSIMO DI ATTESA	INDICAZIONI CLINICHE RACCOMANDATE DAL GRUPPO DI LAVORO
U	72 h	INDICAZIONI CLINICHE NON PREVISTE*
B	10 gg	1. Rachialgia acuta o cronica riacutizzata in paziente con grave e persistente sintomatologia radicolare (deficit motorio e/o sensitivo clinicamente documentato) dopo 3 settimane di riposo e/o terapia medica senza risultati 2. Dolore rachideo e/o sintomatologia di tipo neurologico, resistente alla terapia, della durata di almeno due settimane 3. Traumi recenti e fratture da compressione 4. Altro (10%)**
D	60 gg	1. Rachialgia acuta o subacuta o cronica o recidivante con sintomatologia radicolare modesta (dolore non persistente senza deficit motorio) 2. Altro (10%)**
P	120 gg	INDICAZIONI CLINICHE NON PREVISTE*