

DISABILITA' COMPLESSA

DEFINIZIONE DISABILITA' COMPLESSA (LINEE DI INDIRIZZO 2019): Molti disturbi del neurosviluppo determinano quadri di disabilità complessa, condizione di bisogno cronico o permanente, ad eziologia spesso multifattoriale, che interessa le componenti biologiche, funzionali, cognitive e comportamentali della persona e determina un alto carico assistenziale per la famiglia. In particolare, sono i gravi disturbi del neurosviluppo (disturbi dello spettro autistico⁶¹ e disabilità intellettiva, di origine sindromica genetica, metabolica, perinatale ecc), e i gravi disturbi neuromotori, tra cui i disturbi acquisiti ed i disturbi permanenti ma non imm modificabili del movimento e della postura di origine perinatale, che causano una limitazione della attività, accompagnati o meno a disturbi di tipo neurologico, sensoriali, cognitivi e di comunicazione, alimentari e respiratori, muscolo-scheletrici e, nel tempo, anche comportamentali. Alcuni dei disturbi citati possono dipendere dalla tecnologia per la sopravvivenza (technology dependent) dal punto di vista nutrizionale, respiratorio ecc, e sono conseguentemente ad altissima intensità assistenziale.

CODICI ICD10 IN CONVENZIONE:

- G09** Sequele di malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale
- G11-G14** Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale
- G26** Disturbi extrapiramidali e del movimento in malattie classificate altrove
- G31.8-G32** Altre malattie degenerative del sistema nervoso
- G35-G37** Malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale
- G63** Polineuropatie in malattie classificate altrove
- G70-G71-G72-G73** Malattie della giunzione neuromuscolare e dei muscoli
- G80-G83** Paralisi cerebrale ed altre sindromi paralitiche
- F71-F72-F73** Ritardo mentale medio, grave, profondo
- Q00-Q07- Q99** Malformazioni congenite del sistema nervoso
- Q65-Q79** Malformazioni e deformazioni congenite del sistema osteomuscolare
- H54** Ipovisione e ipoacusia

NB i numeri espressi nei PRI si riferiscono al **NUMERO MASSIMO** di prestazioni consentite per il codice diagnostico e la fascia di età identificata

<u>PRI diagnostico</u>	<ul style="list-style-type: none">- N. 8 Visita NPI (compreso invio ad approfondimenti in collaborazione con ospedale e con centri di II e III livello)- N. 2 Visita Fisiatrica- N. 2 Visita Foniatrica- N. 6 Interventi psicologici (4 Colloqui psicologici clinici > valutazione dello sviluppo o neuropsicologica del paziente, sedute di osservazione, incontro con i genitori- N. 5 indirette totali - N. 6 incontri di Valutazione Neuropsicomotoria e/o FKT (6 totali: 4 +
-------------------------------	--

	<p>1 colloquio di raccordo anamnestico iniziale con i genitori + 1 indiretto)</p> <ul style="list-style-type: none"> - N. 6 incontri di Valutazione Logopedica circa gli aspetti comunicativo-linguistici (4 + 1 colloquio di raccordo anamnestico iniziale con i genitori + 1 indiretto) - N. 6 incontri di valutazione Educativa (4 + 1 colloquio di raccordo anamnestico iniziale con i genitori + 1 indiretto)
<p><u>PRI riabilitativo per pazienti di età compresa fra i 3 e i 6 anni</u></p> <p>Tutti i minori con D.C. di età inferiore ai 4 anni sono in carico all'ASL.</p> <p>Si precisa che, per tutte le età, gli interventi FT possono essere svolti in acqua.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Medico NPI: almeno 2 visite annue o secondo necessità clinica (massimo 5 indirette) - Psicologo: 1 ciclo annuo di 12 Colloqui psicologici clinici; obiettivi: presa in carico psicologica della famiglia e/o del paziente - Massimo di 8 cicli di intervento TNPEE, FT, Logopedista. - 10 indirette totali. <p>La presa in carico è sempre multidisciplinare; la tipologia dell'intervento (individuale, congiunto, alternato, intensivo, continuativo o a cicli) e la frequenza sono determinate dal profilo di funzionamento e dagli obiettivi riabilitativi specifici.</p> <p>Al termine di ogni ciclo rivalutare il Progetto Riabilitativo Individuale.</p>
<p><u>PRI riabilitativo per pazienti di età compresa fra i 7 e i 9 anni</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Medico NPI: almeno 2 visite annue o secondo necessità clinica (massimo 5 indirette) - Psicologo: 1 ciclo annuo di 12 Colloqui psicologici clinici; obiettivi: presa in carico psicologica della famiglia e/o del paziente - Massimo di 6 cicli di intervento TNPEE, FT, Logopedista.

	<p>- 10 indirette totali.</p> <p>La presa in carico è sempre multidisciplinare; la tipologia dell'intervento (individuale, congiunto, alternato, intensivo, continuativo o a cicli) e la frequenza sono determinate dal profilo di funzionamento e dagli obiettivi riabilitativi specifici.</p>
<u>PRI riabilitativo per pazienti di età dai 10 anni</u>	<p>- Medico NPI: almeno 2 visite annue o secondo necessità clinica (massimo 5 indirette)</p> <p>- Psicologo: 1 ciclo annuo di 12 Colloqui psicologici clinici; obiettivi: presa in carico psicologica della famiglia e/o del paziente</p> <p>- Massimo di 3 cicli di intervento TNPEE, FT, Logopedista.</p> <p>- 10 indirette totali.</p> <p>La presa in carico è sempre multidisciplinare; la tipologia dell'intervento (individuale, congiunto, alternato, intensivo, continuativo o a cicli) e la frequenza sono determinate dal profilo di funzionamento e dagli obiettivi riabilitativi specifici.</p>
<u>PRI riabilitativo post-acuti</u>	<p>N. massimo di 3 sedute NPM/FT a settimana per cicli di mesi 3, in caso di pazienti in carico post-intervento chirurgico e post-intervento farmacologico (tossina botulinica).</p>

Si specifica che si svolgono esclusivamente presso ASL:

- **AMBULATORIO DISFAGIA** : sulla base del quadro clinico e della valutazione logopedica, ove necessario si procede con la presa in carico logopedica delle competenze orali-deglutitorie presso la sede ospedaliera.

- **AMBULATORIO EPILESSIA**
- **INTERVENTO DOMICILIARE:** attraverso attivazione della procedura da parte del PLS/MMG secondo apposita normativa.
- **Commissioni UMVD (socio-sanitarie)**
- **Ambulatorio prescrittivo multiprofessionale per ausili motori a bassa ed alta intensità**
- **Ambulatorio prescrittivo multiprofessionale per ausili comunicativi.**