

S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti

Direttore f.f: **Dott.ssa Maria RAITERI**

Responsabile dell'istruttoria: Stefania Denegri

Recapiti a cui rivolgersi:

✓ personalmente: Str del Tanaro 7, 12060 Verduno (CN)

✓ telefonicamente: 0172/1408926

Pec: aslcn2@legalmail.it

Archivio: I.5.04.01|2026|2556|

Oggetto:	AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO INNOVATIVO DI GESTIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO
-----------------	--

1. Premessa

L'ASL CN2 Alba-Bra, nell'ambito delle proprie politiche di sostenibilità ambientale e di razionalizzazione dei processi di gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ha avviato un'attività di analisi delle soluzioni disponibili sul mercato alternative rispetto all'attuale sistema di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

L'analisi preliminare svolta ha evidenziato la presenza sul mercato di differenti tecnologie e modelli organizzativi che prevedono il trattamento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo presso il sito di produzione, potenzialmente idonei a ridurre la pericolosità, il volume e/o il peso, a limitare le necessità di trasporto verso impianti esterni e a conseguire benefici sotto il profilo organizzativo, ambientale ed economico.

In considerazione del carattere innovativo delle soluzioni disponibili e della necessità di acquisire un quadro conoscitivo più ampio circa le tecnologie, i modelli organizzativi e le condizioni economiche presenti sul mercato, l'ASL CN2 intende procedere a una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 36/2023, propedeutica alla predisposizione della successiva procedura di affidamento.

2. Finalità della consultazione

La presente consultazione è finalizzata ad acquisire informazioni, contributi tecnici e proposte dal mercato utili alla definizione del modello tecnico, organizzativo ed economico maggiormente adeguato alle esigenze dell'ASL CN2 e alla conseguente predisposizione degli atti della futura procedura di gara.

In particolare, l'Azienda intende verificare la presenza sul mercato di soluzioni che consentano il trattamento, preferibilmente presso il sito ospedaliero, dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, perseguendo i seguenti obiettivi:

- riduzione della pericolosità del rifiuto;
- riduzione dei quantitativi e/o dei volumi destinati al successivo trasporto e smaltimento;

- riduzione della movimentazione esterna dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- utilizzo, ove tecnicamente possibile, di contenitori riutilizzabili;
- piena tracciabilità del ciclo del rifiuto;
- continuità e sicurezza del servizio;
- riduzione dell'impatto ambientale complessivo del processo;
- conseguimento di condizioni economiche migliorative rispetto all'attuale modello di gestione.

La consultazione è improntata al principio di neutralità tecnologica. L'ASL CN2 non intende pertanto individuare preventivamente una specifica tecnologia o soluzione impiantistica, ma acquisire dal mercato elementi utili a definire le prestazioni e i risultati da richiedere nella successiva procedura di gara.

3. Contesto aziendale

Il principale sito interessato è l'Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno. Presso le altre sedi territoriali vengono prodotte quantità minori di rifiuti speciali che comunque debbono rientrare nel complessivo processo di smaltimento a norma di legge.

A solo titolo indicativo, la produzione aziendale di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, codice EER 18 01 03*, è pari a circa **241 tonnellate/anno**.

Il dato è fornito esclusivamente ai fini della presente consultazione e non costituisce impegno o garanzia circa i quantitativi e la tipologia della futura procedura.

Attualmente i rifiuti sanitari a rischio infettivo vengono raccolti presso le strutture aziendali e conferiti mediante servizio di trasporto a impianti esterni autorizzati.

L'Azienda intende verificare la possibilità di adottare un modello alternativo che preveda il trattamento dei rifiuti presso il sito ospedaliero e, ove tecnicamente ed economicamente conveniente, l'integrazione con ulteriori fasi del ciclo di raccolta, movimentazione, trattamento, recupero e/o smaltimento.

4. Ambito delle soluzioni oggetto della consultazione

Gli operatori economici sono invitati a illustrare le soluzioni tecnologiche e organizzative che ritengono idonee al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.

Le soluzioni potranno riguardare l'intero ciclo di gestione oppure singole fasi dello stesso e potranno prevedere, a titolo meramente esemplificativo:

- a) fornitura, installazione e gestione di apparecchiature destinate al trattamento dei rifiuti sanitari;
- b) sterilizzazione, triturazione o altri trattamenti consentiti dalla normativa vigente;
- c) raccolta e movimentazione interna dei rifiuti dalle strutture di produzione al sito di trattamento;
- d) fornitura, ritiro, lavaggio, disinfezione e gestione di contenitori riutilizzabili;
- e) sistemi di pesatura, identificazione e tracciabilità dei rifiuti;
- f) gestione del materiale risultante dal trattamento e relativo avvio a recupero e/o smaltimento;
- g) manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature;
- h) gestione delle situazioni di fermo impianto e garanzia della continuità del servizio;

i) eventuali ulteriori soluzioni di recupero o valorizzazione del materiale risultante dal trattamento, purché conformi alla normativa vigente.

Sono ammesse anche soluzioni differenti o ulteriori rispetto a quelle sopra indicate, purché adeguatamente illustrate e coerenti con gli obiettivi della consultazione.

5. Informazioni richieste agli operatori economici

Gli operatori interessati sono invitati a presentare una relazione tecnica contenente almeno i seguenti elementi:

- **Descrizione della soluzione proposta**, con indicazione della tecnologia utilizzata, delle fasi del processo e delle relative caratteristiche operative.
- **Capacità di trattamento**, espressa in kg/ora e tonnellate/anno, con indicazione dei tempi e delle modalità di funzionamento dell'impianto.
- **Tipologie di rifiuti trattabili**, con indicazione dei relativi codici EER e delle eventuali esclusioni.
- **Caratteristiche del materiale risultante dal trattamento**, con indicazione della classificazione proposta, della riduzione percentuale attesa in peso e volume e delle successive modalità di recupero e/o smaltimento.
- **Requisiti strutturali e impiantistici**, con indicazione degli spazi necessari, delle caratteristiche dei locali o delle strutture eventualmente richieste, degli allacciamenti e delle opere propedeutiche all'installazione.
- **Consumi**, con indicazione dei consumi stimati di energia elettrica, acqua, combustibili e altre risorse necessarie al funzionamento.
- **Aspetti autorizzativi**, con specificazione dei titoli, autorizzazioni, comunicazioni e adempimenti ritenuti necessari per l'installazione e l'esercizio della soluzione proposta, indicando quali attività potrebbero essere assunte direttamente dall'operatore economico e quali dovrebbero rimanere in capo all'Azienda.
- **Organizzazione del servizio**, con indicazione del personale impiegato, degli orari e giorni di funzionamento, delle modalità di raccolta e movimentazione e delle eventuali attività richieste al personale dell'ASL.
- **Tracciabilità**, con descrizione dei sistemi utilizzati per la pesatura, identificazione, registrazione e tracciabilità dei rifiuti e per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
- **Continuità operativa**, con descrizione delle misure previste in caso di guasto, manutenzione, indisponibilità temporanea dell'impianto o altre situazioni che impediscano il trattamento in loco, specificando tempi di intervento e modalità alternative di gestione del rifiuto in osservanza delle disposizioni di legge.
- **Prestazioni ambientali**, con indicazione documentata degli effetti attesi in termini di riduzione dei trasporti, utilizzo di contenitori, consumi, emissioni, produzione di rifiuti residui e ulteriori parametri ambientali ritenuti significativi.
- **Esperienze pregresse**, indicando strutture sanitarie pubbliche o private presso le quali la soluzione proposta risulti già installata e/o operativa, specificando, ove possibile, durata dell'esperienza, quantitativi trattati e riferimenti della struttura presso cui il sistema è utilizzato.
- **Modello contrattuale proposto**, specificando se l'operatore ritenga maggiormente appropriato un servizio full service, la fornitura con gestione, una combinazione delle precedenti modalità o altra configurazione contrattuale.
- **Durata contrattuale**, indicando la durata minima ritenuta necessaria per garantire la sostenibilità tecnico-economica della soluzione e illustrandone sinteticamente le ragioni.
- **Elementi economici**, fornendo una stima indicativa dei costi della soluzione proposta e specificando, per quanto possibile, le principali componenti di costo, l'eventuale costo per kg di

rifiuto trattato, eventuali canoni fissi, costi di installazione, manutenzione, personale, consumi e smaltimento finale.

- **Tempi** necessari per rendere operativo il Servizio, compreso il tempo per l'ottenimento di eventuali autorizzazioni o permessi, a far data dalla stipula del contratto.

Dovranno essere chiaramente individuate le prestazioni e gli oneri che, secondo la soluzione proposta, rimarrebbero a carico dell'ASL.

6. Documentazione tecnica

Gli operatori economici interessati potranno allegare schede tecniche, diagrammi di processo, layout indicativi, certificazioni, autorizzazioni relative a impianti analoghi, studi, pubblicazioni, dati prestazionali e ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla valutazione della soluzione proposta.

Le informazioni e i dati prestazionali dichiarati dovranno, ove possibile, essere accompagnati dalla relativa documentazione tecnica a supporto.

7. Modalità di svolgimento della consultazione

L'ASL CN2 si riserva, successivamente all'esame della documentazione pervenuta, di richiedere chiarimenti o approfondimenti ai soggetti partecipanti e di organizzare incontri tecnici individuali o collettivi, anche mediante videoconferenza.

Potranno altresì essere richieste dimostrazioni delle tecnologie proposte o visite presso strutture nelle quali risultino installati sistemi analoghi.

Le eventuali interlocuzioni saranno svolte nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

8. Natura della consultazione

La presente consultazione preliminare di mercato è svolta ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 36/2023 ed è esclusivamente finalizzata all'acquisizione di informazioni utili alla predisposizione degli atti della futura procedura di gara.

La consultazione non costituisce procedura di affidamento, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti dell'ASL CN2 e non comporta alcun diritto o aspettativa in ordine alla successiva partecipazione alla procedura di gara.

La partecipazione alla presente consultazione non costituisce requisito per la partecipazione alla futura procedura e la mancata partecipazione non comporterà alcuna preclusione.

L'ASL CN2 si riserva di utilizzare le informazioni e la documentazione acquisite ai fini della pianificazione e predisposizione della futura procedura nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione e trasparenza.

La partecipazione alla consultazione è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso.

9. Tutela della concorrenza e riservatezza

I partecipanti dovranno indicare in modo puntuale le eventuali informazioni contenute nella documentazione trasmessa che costituiscano segreti tecnici o commerciali, fornendo adeguata motivazione.

L'ASL utilizzerà i contributi acquisiti nel rispetto della normativa vigente e adotterà le misure necessarie affinché la partecipazione alla presente consultazione non determini vantaggi

concorrenziali nella successiva procedura di affidamento.

Gli elementi acquisiti non saranno utilizzati per costruire requisiti o specifiche tecniche tali da favorire uno specifico operatore economico o una determinata soluzione proprietaria.

10. Modalità e termine di partecipazione

Gli operatori economici interessati potranno partecipare alla consultazione trasmettendo la documentazione richiesta entro il giorno **19/10/2026**, a mezzo PEC all'indirizzo: aslcn2@legalmail.it.

La documentazione dovrà riportare nell'oggetto:

“Consultazione preliminare di mercato ex art. 77 D.Lgs. 36/2023 – Gestione e trattamento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere formulate entro il giorno **12/10/2026** a mezzo PEC all'indirizzo: aslcn2@legalmail.it.

11. Pubblicità

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell'A.S.L. CN2 di Alba (www.aslcn2.it) alla voce “Bandi di gara e contratti”.

IL DIRETTORE F.F. S.C. LOGISTICA,
PATRIMONIO, SERVIZI E ACQUISTI
Dott.ssa Maria RAITERI
(f.to in originale)

IL DIRETTORE S.C. SERVIZI
TECNICI
Arch. Ferruccio BIANCO
(f.to in originale)

IL DIRETTORE F.F. S.C. DIREZIONE
MEDICA DI PRESIDIO
Dott.ssa Anna POGLIO
(f.to in originale)